


SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA II

- Fig. 1. *Rhinoceros* cfr. *leptorhinus* CUVIER. Dentatura superiore incompleta. Villafranchiano. Borgo S. Lorenzo (Firenze). 1: 1,47.
- » 2. *Rhinoceros* cfr. *leptorhinus* CUVIER. Molare inferiore destro. Villafranchiano. Borgo S. Lorenzo (Firenze). 1: 1,47.
- » 3. *Rhinoceros* sp. Premolari terzo e quarto superiori sinistri. Villafranchiano. Faella presso Renaccio (Valdarno). 1: 1,55
- » 4. *Rhinoceros* cfr. *merckii* JAEG. e KAUP. Premolare superiore sinistro. Pleistocene. Dintorni di Roma. 1: 1,55.
- » 5. *Rhinoceros* cfr. *etruscus* FALC. Dentatura decidua superiore. Pleistocene inferiore. Navezze di Gussago. (Brescia). 1: 1,30.
- » 6. *Rhinoceros* *merckii* JAEG. e KAUP. Secondo premolare inferiore sinistro. Pleistocene. Saltrio (Varese). 1: 1,43.
- » 7. *Rhinoceros* *merckii* JAEG. e KAUP. Terzo molare inferiore sinistro visto dal lato linguale. Pleistocene. Saltrio (Varese). 1: 1,66.
- » 8. *Rhinoceros* *merckii* JAEG. e KAUP. Secondo molare inferiore destro visto dal lato linguale. Pleistocene. Saltrio (Varese). 1: 1,66.
- » 9. *Rhinoceros* cfr. *merckii* JAEG. e KAUP. Ultimo molare superiore destro. Alluvioni pleistoceniche presso Ponte Molle (Roma). 1: 1,53.
- » 10. *Rhinoceros* *merckii* JAEG. e KAUP. Serie dentaria inferiore destra su frammento di mandibola, vista dal lato linguale. Pleistocene. Tegoleto (Valdarno). 1: 1,95.
- » 11. *Rhinoceros* sp. Molare inferiore sinistro (Deciduo?). S. Pietro Montagnon (Euganei). 1: 1,55.
- » 12. *Chilotherium wegneri* ANDREE. Cranio, regione occipitale. Pliocene inferiore. Samo. 1: 3,50.

N. 1-11, fotogr. GIORDANI; N. 12, fotogr. dell'autore.



SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA III


- Fig. 1. *Rhinoceros* cfr. *etruscus* FALC. Mandibola di individuo giovane. Branca sinistra vista dal lato labiale. Pleistocene antico. Navezze di Gussago (Brescia). 1: 1,79.
- » 2. La stessa vista dall'alto. 1: 1,71.
- » 3. La stessa mandibola. Branca destra vista dal lato linguale. 1: 1,79.
- » 4. *Rhinoceros* cfr. *etruscus* FALC. Secondo premolare destro superiore. Navezze di Gussago (Brescia). 1: 1,52.
- » 5. *Rhinoceros* cfr. *etruscus* FALC. Molare superiore sinistro. Pleistocene inferiore. Navezze di Gussago (Brescia). 1: 1,52.
- » 6. *Rhinoceros* cfr. *etruscus* FALC. Molare superiore sinistro. Pleistocene inferiore. Navezze di Gussago (Brescia). 1: 1,40.
- » 7. *Rhinoceros* cfr. *etruscus* FALC. Ultimo molare superiore destro. Pleistocene inferiore. Navezze di Gussago (Brescia). 1: 1,485.
- » 8. *Rhinoceros merckii* JAEG. e KAUP. Branca mandibolare destra. Pleistocene. Lesina (Dalmazia). 1: 1,975.
- » 9. *Rhinoceros* cfr. *merckii* JAEG. e KAUP. Secondo premolare inferiore sinistro. Alluvioni pleistoceniche dei dintorni di Roma. 1: 1,50.
- » 10. *Rhinoceros schleiermacheri* KAUP. Molare superiore sinistro. Pliocene inferiore. Pi-kermi. 1: 1,78.

Fotogr. GIORDANI.

MEMORIE DELL' ISTITUTO GEOLOGICO DELL' UNIVERSITÀ DI PADOVA - VOL. XV.

P. LEONARDI - *Resti fossili inediti di rinoceronti.*

TAV. III



SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IV

- Fig. 1. *Rhinoceros* cfr. *etruscus* FALC. Molare inferiore sinistro. Villafranchiano. Pozzuolo (Perugia). 1: 1,4.
- » 2. *Rhinoceros* cfr. *etruscus* FALC. Molari primo e secondo superiori sinistri. Pleistocene inferiore. Navezze di Gussago (Brescia). 1: 1,5.
- » 3. *Rhinoceros mercki* JAEG. e KAUP. Secondo premolare inferiore sinistro, visto dal lato linguale. Pleistocene. Saltrio (Varese). 1: 1,66.
- » 4. *Rhinoceros mercki* JAEG. e KAUP. Secondo molare inferiore destro. Pleistocene. Saltrio (Varese). 1: 1,43.
- » 5. *Rhinoceros mercki* JAEG. e KAUP. Terzo molare inferiore sinistro. Pleistocene. Saltrio (Varese). 1: 1,43.
- » 6. *Rhinoceros antiquitatis* BLUMB. (= *tichorhinus* FISCHER). Cranio visto dal lato sinistro. Pleistocene. Bacino del Kurznetsch (Siberia). 1: 4,46.
- » 7. *Rhinoceros antiquitatis* BLUMB. (= *tichorhinus* FISCHER). Mandibola vista dall'alto. Pleistocene. Kurznetsch (Siberia). 1: 4,37.
- » 8. *Rhinoceros antiquitatis* BLUMB. (= *tichorhinus* FISCHER). Mandibola vista dal lato sinistro. Pleistocene. Kurznetsch (Siberia). 1: 4,47.
- » 9. *Rhinoceros antiquitatis* BLUMB. (= *tichorhinus* FISCHER). Premolare superiore destro. Pleistocene. Siberia. 1: 1,37.
- » 10.-11. *Rhinoceros antiquitatis* BLUMB. (= *tichorhinus* FISCHER). Molari superiori destri. Pleistocene. Siberia. 1: 1,46.
- » 12. *Rhinoceros antiquitatis* BLUMB. (= *tichorhinus* FISCHER). Molare superiore sinistro. Pleistocene. Torbiere del Polesine? 1: 1,78.
- » 13. Lo stesso visto dal lato labiale. 1: 1,57.
- » 14. *Rhinoceros antiquitatis* BLUMB. (= *tichorhinus* FISCHER). Molare superiore sinistro. Pleistocene. Fadalto (Treviso). 1: 1,78.

N. 1-2-3-4-5-9-10-11-12-13-14 fotogr. GIORDANI; N. 6-7-8 fotogr. dell'autore.

