

Atlas

zu den

Abhandlungen

der

Germany (Democratic Republic, 1949.)
Geologischer Dienst

Königlich Preussischen

Geologischen Landesanstalt.

Neue Folge.

Heft 18.

BERLIN.

In Vertrieb bei der Königlich Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, N. 4, Invalidenstrasse 44.

1903.

Atlas

von

vierzehn Tafeln

zu der Abhandlung:

Die

Wirbelthier-Fauna

des

Mosbacher Sandes.

I. Gattung *Rhinoceros*.

Von

H. Schroeder.

Herausgegeben

von

der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt.

BERLIN.





In Vertrieb bei der Königlich Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, N. 4, Invalidenstrasse 44.

1903.

Tafel I.


- Fig. 1. *Rhinoceros etruscus* FALC., Schädel von oben gesehen. $\frac{1}{4}$. Mosbach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 17
- Fig. 1a. Derselbe von rechts gesehen S. 17
- Fig. 2. *Rhinoceros etruscus* FALC., Schädel von oben gesehen. Nach FALCONER, Pal. mem. II, Pl. 26, Fig. 1 u. 2 copirt unter Vergrößerung auf $\frac{1}{4}$ S. 19
- Fig. 2a. Derselbe von rechts gesehen S. 19
-

QED
269
A152
Atlas
v. 18




Tafel II.

- Fig. 1. *Rhinoceros Mercki* JÄG., Schädel von links. $\frac{1}{4}$. Copie nach BRANDT, Mém. d. l'Acad. imp. de St. Pétersb. 24, Taf. I, Fig. 2. Irkutzk? S. 12
- Fig. 2. *Rhinoceros Mercki* var. *brachycephala*, Schädel von links. $\frac{1}{4}$. Copie nach H. v. MEYER, Palaeontographica XI, Taf. XXXV. Daxlanden bei Karlsruhe S. 131
- Fig. 3. *Rhinoceros Mercki* JÄG., Schädel von links. $\frac{1}{4}$. Copie nach *Rhinoceros leptorhinus* OWEN in WOODWARD, Geolog. Magaz. 1874, Pl. XV. Ilford S. 12
-



Tafel III.

- Fig. 1. *Rhinoceros Mercki* var. *brachycephala*, Schädel von unten gesehen. $\frac{1}{4}$. Copie nach
H. VON MEYER, Palaeontographica XI, Taf. XXXVI. Daxlanden bei Karlsruhe S. 131
- Fig. 1a. Derselbe von hinten gesehen. Copie nach H. VON MEYER, Palaeontographica XI,
Taf. XXXIX, Fig. 2, unter Reduction auf $\frac{1}{4}$ S. 131
- Fig. 2. *Rhinoceros Mercki* JÄG., Schädel von unten. $\frac{1}{4}$. Copie nach BRANDT, Mém. de
l'Acad. imp. de St. Pétersbourg, 24, Taf. II, Fig. 1. Irkutzk S. 131
- Fig. 2a. Derselbe von hinten gesehen. $\frac{1}{4}$. Copie nach BRANDT, Ibid., Taf. II, Fig. 2 . . . S. 131
- Fig. 3. *Rhinoceros etruscus* FALC., Schädel von hinten gesehen. $\frac{1}{4}$. Copie nach FALCONER,
Pal. Mem. II, Taf. XXVII, Fig. 1 S. 34 u. 131
-



Tafel IV.


Rhinoceros etruscus FALC., Oberkieferzahnreihen des Schädels Taf. I, Fig. 1, auf die Kaufläche
gesehen. $\frac{3}{4}$. Mosbach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 46 ff.

H. Schröder. Säugethier-Fauna d. Mosbacher Sandes

I. Gattung *Rhinoceros*.

Abhandl. d. Kgl. Preuss. geol. Landesanst. Neue Folge, Heft XVIII.

Taf. IV.



Nic. Prillwitz gez.

Lichtdruck v. A. Frisch, Berlin.

Tafel V.

- Fig. 1. *Rhinoceros Mercki* JÄG., Oberkieferzahnreihe auf die Kaufläche gesehen. $\frac{3}{4}$. Eisenbahneinschnitt zwischen Jerxheim und Söllingen. Geologisches Institut zu Aachen . . S. 135
- Fig. 2. Dieselbe von Innen gesehen S. 135


Bemerkung: Der p_2 der linken Zahnreihe ist im Spiegelbilde in die hier abgebildete rechte Zahnreihe eingefügt.

H. Schröder. Säugethier-Fauna d. Mosbacher Sandes

I. Gattung Rhinoceros.

Abhandl. d. Kgl. Preuss. geol. Landesanst. Neue Folge, Heft XVIII.

Taf. V.




Nic. Prillwitz gez.

Lichtdruck v. A. Frisch, Berlin.

Tafel VI.

- Fig. 1. *Rhinoceros etruscus* FALC., Rechte Oberkieferzahnreihe auf die Kaufläche gesehen. $\frac{3}{4}$.
Mosbach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 47 ff.
- Fig. 2a. *Rhinoceros etruscus* FALC., p_2 des Oberkiefers von hinten gesehen. $\frac{1}{1}$. Mosbach. —
Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 47 u. 52
- Fig. 2b. Derselbe auf die Kaufläche gesehen S. 47 u. 52
- Fig. 2c. Derselbe von innen gesehen S. 47 u. 52
- Fig. 2d. Derselbe von aussen gesehen S. 47 u. 52
- Fig. 3. *Rhinoceros etruscus* FALC., Aussenwand von m_3 des Oberkiefers. $\frac{1}{1}$. Mosbach. —
Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 64
- Fig. 4. *Rhinoceros Mercki* JÄG., p_1 des Oberkiefers von innen gesehen. $\frac{1}{1}$. Mosbach. Vergl.
Taf. VII, Fig. 1 u. 2. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 108
- Fig. 5a. *Rhinoceros etruscus* FALC., Keim des ersten Molaren des Oberkiefers von aussen
gesehen. $\frac{1}{1}$. Mosbach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 59
- Fig. 5b. Derselbe von innen gesehen S. 59
- Fig. 5c. Derselbe von hinten gesehen S. 59



Tafel VII.

- Fig. 1. *Rhinoceros Mercki* JÄG., $p_2 - m_3$ des Oberkiefers von aussen gesehen. $\frac{3}{4}$. Mosbach. —
Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 108
- Fig. 2. Dieselben auf die Kaufläche gesehen S. 108
- Fig. 3a. *Rhinoceros Mercki* JÄG., m_2 des Oberkiefers von hinten gesehen. $\frac{1}{1}$. Mosbach. —
Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 116
- Fig. 3b. Derselbe auf die Kaufläche gesehen S. 116
- Fig. 4. ? *Rhinoceros etruscus* FALC., m_1 des Oberkiefers auf die Kaufläche gesehen. $\frac{1}{1}$. Mos-
bach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 58
-