


Tafel VIII.

- Fig. 1a. *Rhinoceros etruscus* FALC., Milchgebiss des rechten Oberkiefers von aussen gesehen. $\frac{3}{4}$.
Mosbach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 37
- Fig. 1b Dasselbe auf die Kaufläche gesehen S. 37 u. 59
- NB. Die eigenthümliche Zweitheilung des Stelidion an dem ersten Molaren entspricht nicht ganz dem jetzigen Zustande des Stückes, da die Präparation dieser Theile erst nach Fertigstellung der Zeichnung erfolgte. Vergl. den Text S. 59.
- Fig. 2. *Rhinoceros etruscus* FALC., Milchgebiss des linken Oberkiefers auf die Kaufläche gesehen. $\frac{3}{4}$. Mosbach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 37
-



Tafel IX.


- Fig. 1a. *Rhinoceros Mercki* JÄG., Milchgebiss des linken Oberkiefers von aussen gesehen. $\frac{1}{1}$.
Taubach. — Universitäts-Museum zu Halle a. S. S. 134
- Fig. 1b. Dasselbe auf die Kaufläche gesehen S. 134
- Fig. 2a. *Rhinoceros Mercki* JÄG., m_3 des Oberkiefers von innen gesehen. $\frac{1}{1}$. Kirchberg a. d. Jaxt.
— Königl. Naturalienkabinet zu Stuttgart S. 81
- Fig. 2b. Derselbe auf die Kaufläche gesehen S. 81
-

H. Schröder. Säugethier-Fauna d. Mosbacher Sandes

I. Gattung Rhinoceros.

Abhandl. d. Kgl. Preuss. geol. Landesanst. Neue Folge, Heft XVII

Taf. IX.



Nic. Prillwitz gez.

Lichtdruck v. A. Frisch, Berlin.

Tafel X.


- Fig. 1a. *Rhinoceros etruscus* FALC., Linke Oberkieferzahnreihe von innen gesehen. $\frac{3}{4}$. Mosbach.
— Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 49 ff.
- Fig. 1b. Dieselbe auf die Kaufläche gesehen S. 49 ff.
-

H.Schröder. Säugethier-Fauna d.Mosbacher Sandes

I. Gattung Rhinoceros.

Abhandl.d.Kgl.Preuss.geol.Landesanst. Neue Folge, Heft XVIII.

Taf. X.




gez.v.W.Pütz.

Lichtdruck v.A.Frisch, Berlin.


Tafel XI.

- Fig. 1. *Rhinoceros etruscus* FALC., Bruchstück des linken Unterkieferastes mit p_2-m_3 . $\frac{3}{4}$. Mosbach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 70 ff.
- Fig. 2. *Rhinoceros etruscus* FALC., Unterkiefer von links gesehen. $\frac{1}{4}$. Mosbach. Vergl. Taf. XII, Fig. 1. — Naturhistorisches Museum zu Mainz S. 70 ff.
- Fig. 3. *Rhinoceros Mercki* JÄG., Unterkiefer von links gesehen. $\frac{1}{4}$. Mosbach. Vergl. Taf. XII, Fig. 2. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 118
-




Tafel XII.

- Fig. 1. *Rhinoceros etruscus* FALC., Unterkiefer von oben gesehen. $\frac{1}{4}$. Mosbach. Vergl. Taf. XI,
Fig. 2. — Naturhistorisches Museum zu Mainz S. 70 ff.
- Fig. 2. *Rhinoceros Mercki* JÄG., Unterkiefer von oben gesehen. $\frac{1}{4}$. Mosbach. Vergl. Taf. XI,
Fig. 3. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 118
- Fig. 3. *Rhinoceros Mercki* JÄG., Jugendlicher Unterkiefer mit Milchgebiss. $\frac{1}{2}$. Mosbach. —
Museum Senckenbergianum zu Frankfurt a. M. S. 117



Tafel XIII.

- Fig. 1a. *Rhinoceros Mercki* JÄG., p_3 des Oberkiefers von innen gesehen. $\frac{1}{1}$. Mühlhausen. —
Geologisches Institut zu Halle S. 138
- Fig. 1b. Derselbe von vorne gesehen S. 138
- Fig. 2a. *Rhinoceros Mercki* JÄG., p_1 des Oberkiefers auf die Kaufläche gesehen. $\frac{1}{1}$. Mühlhausen.
— Geologisches Institut zu Halle S. 140
- Fig. 2b. Derselbe von innen gesehen S. 140
- Fig. 3. *Rhinoceros Mercki* JÄG., p_2 des Oberkiefers von innen gesehen. $\frac{1}{1}$. Taubach. —
Geologisches Institut zu Halle S. 139
- Fig. 4a. *Rhinoceros cf. etruscus* FALC., Nasenbein von unten gesehen. $\frac{1}{3}$. Mosbach. — Geolo-
gisches Landesmuseum zu Berlin S. 23
- Fig. 4b. Derselbe von oben gesehen S. 23
- Fig. 5. *Rhinoceros etruscus* FALC., Schädel von vorne gesehen. $\frac{1}{3}$. Vergl. Taf. I, Fig. 1. —
Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 23



Tafel XIV.

- Fig. 1a. *Rhinoceros Mercki* JÄG., m_2 des Oberkiefers auf die Kaufläche gesehen. $\frac{1}{1}$. Weimar. —
Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 129
- Fig. 1b. Derselbe von innen gesehen S. 129
- Fig. 2. *Rhinoceros etruscus* FALC., m_3 des Oberkiefers von hinten gesehen. $\frac{1}{1}$. (Vergl. Taf. X.)
Mosbach. — Geologisches Landesmuseum zu Berlin S. 64
- Fig. 3. *Rhinoceros Mercki* JÄG., Keim eines m_2 des Oberkiefers von innen gesehen. $\frac{1}{1}$. Weimar.
— Geologisches Institut zu Halle S. 129
- Fig. 4. *Rhinoceros Mercki* JÄG., m_3 des Oberkiefers von hinten gesehen. $\frac{1}{1}$. Weimar. — Geo-
logisches Institut zu Halle S. 129
- Fig. 5. *Rhinoceros Mercki* JÄG., m_3 des Oberkiefers von hinten gesehen. $\frac{1}{1}$. Taubach. — Geo-
logisches Institut zu Halle S. 129
- Fig. 6. *Rhinoceros Mercki* JÄG., m_3 des Oberkiefers von hinten gesehen. $\frac{1}{1}$. Taubach. — Geo-
logisches Institut zu Halle S. 129

I. Gattung Rhinoceros.

