



приближении к затылочному гребню. Швы всех костей полностью срослись. Имеются значительные орбитальные костные наросты. Носовая перегородка полная. В челюсти на обеих сторонах сохранились коренные зубы M^2 и M^3 с высокой степенью стирания, свидетельствующей о том, что череп принадлежал старой особи. M^2 на левой стороне стерт почти до основания, а у последнего коренного почти замкнулась основная долинка. На правой менее стертой стороне зубного ряда сохранилась открытая задняя и основная долинки (см. фиг. 50).

Mandibula. Колл. ЯФСОАН, № 313 (фиг. 139). Рядом с описанным черепом носорога в разное время были найдены две ветви нижней челюсти, расколотой по сложной линии в симфизе. При соединении их оказалось, что они хорошо сопрягаются между собой, указывая на принадлежность одной особи.

Челюсть, как и описанный выше череп, не имеет следов водной обработки, сохраняя мельчайшие детали шероховатостей на поверхности костей. Венечные отростки на обеих сторонах обломаны, сочленовые — целы. Из зубов сохранились на правой стороне P_3 — M_3 , на левой — M_2 — M_3 . Степень стирания всех зубов старческая. Менее стерты M_3 . На дентине наблюдаются значительные углубления. Длина челюсти 541 мм, высота 213 мм, ширина в M_2 наибольшая 225 мм, а на уровне альвеол 133 мм. Ширина P_2 наибольшая 193 мм. Поперечник восходящей ветви 154 мм, ширина челюсти в сочленовых отростках 333 мм. Длина симфизного желобка 108 мм, ширина симфизного выступа 96 мм, длина зубного ряда 203 мм.



Фиг. 138. Череп № 5 *Coelodonta antiquitatis jacuticus* Russ.
Вид сбоку, сверху и снизу



Фиг. 139. Нижняя челюсть № 313 *Coelodonta antiquitatis jacuticus* Russ. Вид сбоку и сверху