

CJ
4865
.R84

TESSERARUM

URBIS ROMAE ET SUBURBI

PLUMBEARUM

SYLLOGE.

EDIDIT

M. ROSTOWZEW;

Koostovoy, Mikhail Ivanovich

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1903. ST.-PETERSBOURG.


Продается у комиссионеровъ Императорской Академіи Наукъ:



И. И. Глазунова, М. Эггера и Коми. и К. Л. Риккера
въ С.-Петербургѣ,
П. П. Карбасникова въ С.-Петербурѣ, Москвѣ, Варшавѣ
и Вильнѣ,
П. Я. Фгобллина въ С.-Петербургѣ и Кіевѣ,
М. К. Кляшнина въ Москвѣ,
Е. П. Распопова въ Одессѣ,
П. Книжеля въ Ригѣ,
Фоссъ (Г. Гессель) въ Лейпцигѣ,
Люэксъ и Коми. въ Лондонѣ.

Commissionnaires de l'Académie Impériale des Sciences:


J. Glasounof, M. Eggers & Cie. et C. Ricker à St.-Petersbourg,
X. Karbasnikof à St.-Petersbourg, Moscou, Varsovie et
Vilna,
X. Oglobline à St.-Petersbourg et Kief,
H. Klukine à Moscou,
E. Raspopof à Odessa,
X. Kummel à Riga,
Voss' Sortiment (G. Haessel) à Leipsic,
Luzac & Cie. à Londres.

Цена: 7 р. — Price: 17 Mk. 50 Pf.


		Diam. mm.
365	Modius, ex quo eminent spicae tres. R̄ Mercurius stans sinistr. 1—2) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 279.	18; 13 (2)
366	Modius in aedacula arcuata. R̄ X a s. II a d. infra. Mercurius stans sinistr. Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 11, 5.	16,5
367	Modius, ex quo eminent spicae tres. R̄ Caduceus alatus. 1) Lovatti-Feuudent. 2—3) Mus. Berol. 4) Mus. Paris. Rostovtsew et Prou, Catalogue, 78 (Rev. num., 1899, 212).	18
		
Fig. 28. ^a		
368	Modius, ut supra. R̄ Gallus stans dextr. Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Garrucci, P. A., 85; Ruggiero, Catalogo, 1772.	16
369	Modius, ut supra. R̄ Homo stans sinistr. s. vas (?) tenens. Mus. Th. Rom. in Tiberi reperta. Notizie degli Scavi, 1888, 440, 12.	10
370	Modius. R̄ Manus coniunctae spicas tres (vel duas cum caduceo) tenentes. Mus. Brit.	14
371	Modius, ex quo eminent spicae tres. R̄ Manus coniunctae. 1) Mus. Brit. 2) Ficoroni. Ficoroni, P. ant., II, 32, 2.	16
372	Modius, ex quo eminent spicae tres. R̄ Caput vetulae dextr. 1) Tran. Scholz, 465. 2) Mus. Paris. Rostovtsew et Prou, Catalogue, 79 (Rev. num., 1899, 213).	17 Tab. III, 63
373	Modius, ex quo eminent spicae tres. R̄ Rhinoceros stans dextr. 1) Tran. Scholz, 890. 2) Rostovtsew-Mus. Paris. Rostovtsew et Prou, Catalogue, 128 (Rev. num., 1899, 282). 3) Mus. Brit. 4—5) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 1530. 1771. 6) Mus. Th. Rom., in Tiberi reperta. Rostovtsew et Vaglieri, Not. d. Sc., 1900, 261, 57. 7) Guardabassi nunc Mus. Perus. 8) Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 19, 19. 9) Mus. Havn.	18 Tab. IV, 8
374	Modius, ut supra. R̄ Spicae tres. 1—2) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 1874. 1775.	Quadr. 13
375	Modius, ut supra. R̄ Spicae vel papavera duo. 1) Lovatti-Feuudent. 2) Mus. Flor. 3) Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 32, 3. 4) Gaecehi.	Hexag. 13—16 Tab. III, 65



		Diam. mm.
441	Elephantus stans dextr. Mus. Brit.	R; Musca vel apis de dorso. 18 Tab. IV, 13
442	Elephantus (?) stans dextr. 1) Trau. Scholz, 876. 2) Lovatti-Fenardent. nunc Mus. Paris. Garrucci, P. a., 124; Rostovtsew et Prou, Catalogue, 118 a (Rev. num., 1900, 325). In parte aversa in tessera superiore in typo reimpresso quadr. LIV. R — L. Jul(i) R....., cf. Mowat, Riv. ital. di num., 1898, 15, 13, qui legit: LIV. IR — L. Jul(i) Ir(mac).	R; Cochlea sinistr. repens. 12; 13 (2) Tab. IV, 14
443	Elephantus dextr. stans proboscide sublata. Mus. Brit. Cuniculus Hispaniae symbolum notum, v. Eckhel, VI, 495, cf. I, 8 sqq.	R; Cuniculus vel mus sedens in pedibus posterioribus dextr. nucem rodens. 13 Tab. IV, 11
444	Elephantus stans dextr. 1—2) Mus. Paris. Rostovtsew et Prou, Catalogue, 120, 121. 3) Trau. Scholz, 888.	R; Aratrum. 16
445	Rhinoceros stans dextr. 1) Lovatti-Fenardent. 2) Mus. Massil. 3) Ficoroni, nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 19, 6.	R; Psittacus sedens in cornucopiae dextr., post collum caduceus; infra globulus. 19,5 Tab. IV, 9
446	Rhinoceros stans dextr. Trau. Scholz, 882	R; Psittacus sedens in cornucopiae de fronte, post collum caduceus, infra globulus. 19
		
Fig. 35.		
447	Fortuna stans dextr. 1) Fenardent. 2) Mus. Berol. 3) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 1700. 4) Falcioni nunc Mus. Vatic. (Gregorianum).	R; Formica de tergo. 14 Tab. III, 70
448	Formica repens granum ore portans de tergo. Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 1701.	R; Capricornus dextr. 17 Tab. III, 72
449	Formica, ut supra. Mus. Brit.	R; Scorpio. 11
		
Fig. 36.		

		Diam. mm.
475	Palma arbor. R̄ Fortuna stans sinistr. 1) Mus. Brit. 2) Feuardent. 3) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 712. 4) Falcioni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 27, 7.	16
476	Palma arbor. R̄ Annona vel Fides publica talari amicta stans de fronte capite dextr. converso d. demissa spicas, s. sublata lancem pomis plenam tenens. Mus. Paris. Rostovtsew et Pron, Catalogue, 64 (Rev. num., 1899, 210).	17
477	Palma arbor. R̄ Rhinoceros stans dextr. 1) Mus. Flor. 2) Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 25, 14. 3) Gnecchi.	16,5
478	T a s. D a d. Palma arbor. R̄ CM in corona. 1) Mus. Brit. 2) Lovatti-Feuardent. Garrucci, P. a., 109. 3) Dressel. 4) Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 25, 13. 5) Vollard descr. Kellermann (comm. Dressel).	16,5
479	L a s. D a d. Palma arbor. R̄ Ornamentum rosaceum octo foliorum, in angulis globuli singuli. Mus. Brit.	21,5
480	Palma arbor. R̄ CCS in m. t. Lovatti-Feuardent. Garrucci, P. a., 107.	17,5
481	Palma arbor. R̄ CC in m. t. Gnecchi.	15
482	Palma arbor. R̄ FOR in m. t. Falcioni nunc Mus. Vatic. (Gregorianum).	13
483	Palma arbor. R̄ INS in m. t. Mus. Brit.	15
484	Uva. R̄ Fortuna stans sinistr. 1) Mus. Brit. 2) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Garrucci, P. A., 87; Ruggiero, Catalogo, 661. 3) Mus. Vatic.	16,5 Tab. III, 51
485	Uva. R̄ Fortuna stans dextr. 1) Trau. Scholz, 297. 2) Feuardent. 3) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 662. 663. 4) Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 18, 24. 5) Mus. Vatic.	14
486	Uva. R̄ Rhinoceros stans dextr. Dressel.	19
487	Uva. R̄ Aratrum. Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 1910.	11
488	Uva. R̄ Palma in corona. 1) Feuardent. 2) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 1909.	12,5

		Diam. mm.	
622	Elephantus dextr. stans proboscide sublata. 1—3) Mus. Brit. 4) Rostovtsew nunc Mus. Paris. Rostovtsew et Prou, Catalogue, 119 (Rev. num., 1899, 281), 5—14) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Garrucci, P. A., 94; Ruggiero, Catalogo, 1138—1147 (formis diversis fusae). 15) Mus. Berol. 16) Mus. Vatic. 17) Mus. Mediol. 18) Mus. Havn.	R) Tunicati duo inter se intuentes manibus iunctis hastis innixi.	14 Tab. III, 25
623	Elephantus stans dextr. proboscide sublata. 1—3) Mus. Brit. 4) Mus. Paris. Rostovtsew, Etude, 119 (Rev. num., 1899, 27) et Rostovtsew et Prou, Catalogue, 122 (Rev. num., 1899, 291), t. IV, 18. 5) Mus. Berol. 6) Mus. Flor. 7—10) Trau. Scholz, 872. 11) Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 19, 2, cf. Cohen, V, 37, 165; Martialis, lib. spect., 17.	R) Taurus stans dextr. cauda, capite, pede sin. anteriore sublatis pugnaturi instar.	18 Tab. IV, 69
624	FAV in summa tessera. Elephantus stans dextr. 1) Trau. Scholz, 878. 2) Altieri. Garrucci, P. A., 94; P. s., 116.	R) Taurus stans sinistr.	17
625	Elephantus stans dextr. proboscide sublata. Mus. Brit.	R) Rhinoceros stans dextr.	11,5 Tab. V, 1
626	VITELLI in parte superiore tesserae in circulo, infra a s. V, a d. S. Elephantus stans dextr. V[?]tellius-fugia. 1) Mus. Brit. Rostovtsew, Etude, 119 (Rev. num., 1899, 27), fig. 26. 2) Mus. Paris. Rostovtsew et Prou, Catalogue, 123 (Rev. num., 1899, 281); litterarum vestigia incerta sola manent. 3) Dressel. 4) Mus. Hannov. In n. 3 et 4 litterae desiderantur.	R) FVCIS in parte superiore tesserae in circulo. Animal incertum fortasse rhinocerotis vel elephanti vitulus stans dextr. cauda sublata.	20 Tab. V, 2
627	Elephantus stans dextr. proboscide sublata. 1) Mus. Lugdun. 2—3) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 1520. 1521. 5) Mus. Mediol. 5) Mus. Havn.	R) Animal incertum praegrandi capite auriculis arrectis cauda sublata stans dextr.	19
			
Fig. 46.			
628	Elephantus rectorem suum vehens dextr. Mus. Havn.	R) Dromas stans dextr.	22 Tab. V, 4

		Diam. mm.
637	Elephantus rectorem suum vehens dextr. 1) Feuarent. 2) Saulini. Garrucci, P. s., 111.	R̄ C ST campum occupans. 11
638	Elephantus dextr. progrediens proboscide sublata rectorem suum vehens. 1) Mus. Berol. 2) Trans. 3—5) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Garrucci, P. A., 72; P. s., 123; Ruggiero, Catalogo, 1534. 1725. 1726 ¹⁾ . 6—7) Mus. Brit. 8—9) Lovatti-Feuarent. Garrucci, P. s., 123. 10—12) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Garrucci, H. II.; Ruggiero, Catalogo, 1536. 1723. 1724. 13) Coloredo. Garrucci, P. s., 123. 14) Mus. Vatic. 15—16) Mus. Thorw. Müller, Mus. Thorw., 65. 66. 17) Guecchi.	R̄ LAS in media tessera. 10; 18,5 (7—17)
639	Elephantus stans dextr. 1) Mus. Brit. 2) Feuarent.	R̄ L N I deorsum positae in media tessera, a sin. V cubans. 11,5
640	Elephantus stans dextr. Mus. Havn.	R̄ MA in media tessera. 17
641	Elephantus dextr. stans proboscide sublata. Mus. Brit.	R̄ TFN in media tessera. 16,5
642	Elephantus stans dextr., supra fortasse litterarum vestigia. 1) Mus. Brit. 2) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Garrucci, P. A., 79; P. s., 144; Ruggiero, Catalogo, 1537. 3) Mus. Th. Rom. in Tiberi reperta. Rostovtsev et Vaglieri, Not. d. Sc., 1900, 261, 60. 4) Lovatti. Garrucci, P. s., 144.	R̄ TMA in media tessera. 18,5
643	Rhinoceros bicornis stans dextr., ante eum in campo palma curvata, supra fortasse venabulum. 1—2) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Garrucci, P. A., 94; Ruggiero, Catalogo, 1539. 1540. 3) Mus. Hannov.	R̄ Bison stans dextr. capite demisso pugnaturi instar. 21 Tab. V, 6
644	Rhinoceros bicornis capite demisso minantis instar stans dextr., ante eum in campo palma curvata, supra globulus. 1—2) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Garrucci, P. A., 94, t. II, 17; Ruggiero, Catalogo, 1541. 1543. 3—4) Mus. Brit. 5—6) Mus. Paris. Rostovtsev et Pron, Catalogue, 125. 126 (Rev. num., 1899, 280). 7—8) Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 19, 5. 9) Mus. Massil. 10) Mus. Mediol. 11) Mus. Havn., cf. Martialis, lib. spect., 23, 4.	R̄ Bison barbatus stans dextr. 21
1) Cf. Garrucci, P. A., 72; P. s., 128: LAS R̄ Cignale. Altieri-Kircheriano.		

			Diam. mm.
645	Rhinoceros bicornis stans dextr.	R̄ Taurus dextr. progrediens capite et cauda sublati pugnaturi instar.	21 Tab. V, 7
	1) Tran. Scholz, 884. 2) Rostovtsev nunc Mus. Paris. Rostovtsev et Prou, Catalogue, 127 (Rev. num., 1899, 281), cf. Etude, 119 (Rev. num., 1899, 27). 3) Mus. Berol. 4) Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 19, 9, cf. Martialis, I, 9.		
646	Rhinoceros (?) stans dextr. Mus. Brit.	R̄ AAL supra in circulo. Taurus stans dextr.	17 Tab. V, 8
647	Rhinoceros stans dextr.	R̄ Gallus dextr. progrediens coronam rostro tenens.	18
	1) Tran. Scholz, 439 (?) 2—3) Mus. Th. Rom. in Tiberi repertae. Rostovtsev et Vaglieri, Not. d. Sc., 1900, 261, 58. 59. 4) Mus. Berol. 5) Dressel. 6) Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 19, 8.		
			
	Fig. 49.		
648	Rhinoceros stans dextr. Mus. Havn.	R̄ Avis aquatica stans dextr.	12
649	Rhinoceros stans dextr. capite demisso. Dressel.	R̄ Damma dextr. stans.	14 Tab. V, 9
650	Rhinoceros stans dextr. capite demisso.	R̄ P a s. A a d., in medio palma.	19 Tab. V, 10
	1—3) Tran. Scholz, 885. 4) Mus. Brit. 5—8) Lovatti-Feuardent. Garrucci, P. a., 183. 9—10) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 1549, 1727. 11) Mus. Paris. Rostovtsev et Prou, Catalogue, 129 (Rev. num., 1899, 282). 12) Pignoria. Pignorius, de servis, 248, tab. n. 3. 13) Mus. Masil. (litterae desiderantur). 14—15) Mus. Havn.		
651	AVR in parte superiore tesserae. Rhinoceros bicornis	R̄ Palma.	19
	Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Garrucci, P. A., 94; P. a., 104; Ruggiero, Catalogo, 2078.		

			Diam. mm.
652	Rhinoceros stans dextr., supra palma cubans. 1) Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 28, 10. 2) Mus. Brit. 3) Mus. Massil.	℞ Fortuna stans dextr.	23
			
Fig. 50.			
653	Rhinoceros (?) stans dextr. Mus. Brit.	℞ AP PO campum occupans.	14
654	Rhinoceros stans dextr. Lovatti-Feuardent. Garrucci, P. s., 108.	℞ CLS in media tessera.	17,5
655	Rhinoceros stans dextr. 1) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Garrucci, P. A., 72; P. s., 124; Ruggiero, Catalogo, 1548. 2) Lovatti-Feuardent. Garrucci, P. s., 124.	℞ LIA in media tessera.	11
656	Rhinoceros (?) dextr. progrediens. Lovatti-Feuardent nunc Mus. Paris. Rostovtsew et Prou, Catalogue, 130 b (Rev. num., 1900, 325); Garrucci, P. s., 135; in parte obversa media in typo reimpresso caput radiatum, cf. Mowat, Rivista ital. di numismatica, 1898, 17, n. 17.	℞ PNC in media tessera.	16
			
Fig. 51.			
657	Rhinoceros (?) dextr stans. Mus. Brit. 1).	℞ SP in media tessera.	16
658	Rhinoceros vel elephantus stans dextr. 1) Lovatti-Feuardent. Garrucci, P. s., 141. 2) Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 1728. 3) Mus. Vindob., n. 97. Scholz, 1771. 4—5) Webster nunc Mus. Brit. 6) Mus. Paris. Rostovtsew et Prou, Catalogue, 130. 7) Mus. Massil.	℞ SPS campum occupans.	14
659	Rhinoceros vel elephantus stans dextr. Mus. Brit.	℞ S'QS campum occupans.	12

1) Cf. Garrucci, P. s., 191: ST ℞ Rinoceronte. Coloredo.

			Diam. mm.
2896	Protome galeata Minervae vel Romae dextr. 1) Mus. Brit. 2) Lovatti-Feuardent. 3—4) Altieri-Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 150 et 157.	R; Equus stans dextr. ore pedem sin. anteriorem scabens.	12,5
2897	Protome Minervae galeata et loricata dextr.; collo nescio quid rotundi (bulla?) suspensum est. 1—2) Mus. Brit. (formis variis fuisse). 3) Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 5, 4.	R; Gryllus qui dicitur: caput equi, pars posterior—arietis caput, pectus—Sileni persona, pedes galli.	19 Tab. VII, 70
2898	Protome galeata imberbis (Mar- tis? Minervae?) dextr. Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 5, 2.	R; Rhinoceros stans dextr. cauda sublata.	23
2899	Protome Minervae dextr. Mus. Havn. Ramus, Catalogus, II, 2, 384, 12.	R; CM in m. t., in corona palmea.	18
2900	Caput Minervae galeatum dextr. Feuardent, cf. Garrucci, P. s., 109.	R; CMF in m. t., in corona palmea.	18
2901	Protome Minervae galeata et loricata dextr. 1) Dressel. 2) Webster nunc Mus. Brit. 3—4) Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 173. 1485. 5) Mus. Paris. Rostovtsew et Prou, Catalogue, 262 (Rev. num., 1899, 299). 6) Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 11, 2. 7) Dressel. 8) Webster nunc Mus. Brit. 9—12) Mus. Brit. 13) Lovatti-Feuardent. Garrucci, P. s., 111. 14) Rostovtsew nunc Mus. Paris. Rostovtsew et Prou, Catalogue, 263 (Rev. num., 1899, 299). 15) Mus. Kirch. nunc Mus. Th. Rom. Ruggiero, Catalogo, 174. 16) Mus. Maasil. 17) Ficoroni nunc Mus. Vatic. Ficoroni, P. ant., II, 11, 2. 18) Mus. Vatic., cf. Saulini. Garrucci, P. s., 111.	R; C SS aream occupans, in corona palmea.	18; 16 (7—18)
2902	V a s R a d. in area. Protome Mi- nervae vel Romae dextr. Mus. Brit.	R; Sine typo.	16
2903	Protome Minervae vel Romae dextr. Mus. Vatic.	R; CVM in m. t.	17
2904	Protome Minervae vel Romae sinistr. Mus. Brit.	R; 9VO in m. t.	17,5
2905	Protome Minervae (?) dextr. 1—2) Falcioni nunc Mus. Vatic. (Gregorianum).	R; DCS in m. t.	16