

CAROLI LINNAEI

EQVITIS DE STELLA POLARI,

ARCHIATRI REGII, MED. ET BOTAN. PROFESS. VPSAL.

ACAD. VPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPER.

LOND. MONSPEL. TOLOS. FLORENT. SOC.

SYSTEMA
NATVRAE

PER

REGNA TRIA NATVR

SECVNDVM

CLASSES, ORDINES,
GENERA, SPECIES,

CVM

CHARACTERIBVS, DIFFERENTIIS, SYNONYMIS, LOCIS.
TOMVS I.

PRAEFATVS EST

IOANNES IOACHIMVS LANGIVS

MATH. PROF. PVBL. ORD. HALENS. ACAD. IMP. ET BORVSS. COLLEGA

Numeros et Nomina



AD EDITIONEM DECIMAM REFORMATAM HOLMIENSEM.

HALAE MAGDEBVRGICAE

TYPIS ET SVMTIBVS IO. IAC. CVRT. MDCC LX.

V. GLIRES.

22. RHINOCEROS *Cornu nasale.*
 23. HYSTRIX *corpus Spinis testum.*
 24. LEPUS *Dentes primores superiores duplicati.*
 25. CASTOR *Dentes primores superiores angulo recto excauati.*
 26. MUS *Dentes primores superiores subulati.*
 27. SCIURUS *Dentes primores superiores cuneati; inferiores compressi.*

VI. PECORA.

28. CAMELUS *ecornis dentibus laniariis pluribus.*
 29. MOSCHUS *ecornis dentibus laniariis solitariis: superioribus exsertis.*
 30. CERVUS *Cornua solida, ramosa, decidua.*
 31. CAPRA *Cornua tubulosa erecta.*
 32. OVIS *Cornua tubulosa reclinata.*
 33. BOS *Cornua tubulosa porrecta.*

VII. BELLVAE.

34. EQUUS *Dentes primores approximati.*
 35. HIPPOPOTAMUS *Dentes primores distantes.*

VIII. CETE.

36. MONODON *Dens in maxilla superiore exsertus.*
 37. BALAENA *Dentes cornei in maxilla superiore.*
 38. PHYSETER *Dentes in maxilla tantum inferiore.*
 39. DELPHINUS *Dentes in utraque maxilla.*

V. GLIRES.

Dentes Primores bini supra et infra, a molaribus remoti.

Laniarii nulli.

22. RHINOCEROS. *Dentes Primores II.*
Cornu naso infidens.

- unicornis. 1. R. cornu vnico conico. *Syst. nat. II. n. 1.*
Rhinoceros. *Inst. quadr. 98. t. 38. Bont. iau. 50. t. 51. Bergen. orat. 1746. t. I. Gesn. quadr. 842. Aldr. bisulc. 878.*
Habitat in Africa, India, coeno se volutans, victitans vepretis.
Statura prioris fere Elephantis.
Cornu in rostro, solidum, recuruum, perpetuum, conicum.
Labium superius acuminatum aduncum.
Oculi et Aures paruae.
Cutis nuda. Rugae transuersales: 1. Capitis postica. 2. Scapularis: 3. Abdominalis ante femora. 4. Femoralis trans femora. Ungulae tres.
Cauda attenuata pedibus breuior.
Animal mite, ni laceffatur, tum arbores fragore prosternit, cornu eiicit omnia.
Quantus erat cornu, cui pila Taurus erat. Martialis.
- bicornis. 2. R. cornibus duobus cuneiformibus. *Syst. nat. II. n. 2.*
Habitat in India Kolbius, Iacobaeus, Schroeckius.
Species obscura, cranium tantum cum cornibus duobus compressis altero minori supra alterum nobis visum.

23. HYSTRIX. *Dentes Primores II oblique scissi.*
(Rai.)
Molares octo.
Corpus spinis tectum.

- cristata. 1. H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, capite cristato, cauda abbreviata. *Syst. nat. 9. n. 1.*