

LUCIE A. PLUYGERS



Natuurbescherming en Wildbeheer

*Speciaal
met betrekking tot
Indonesië*

J. B. WOLTERS • DJAKARTA • GRONINGEN

2. De betrokken bosbeheerders en de door hen aan te wijzen ambtenaren en beambten van het Boswezen.

3. Waar overeenkomstig de bepalingen der „Jachtordonnantie 1940” jachtcommissies zijn ingesteld, de leden van deze commissies.

4. Andere, hiertoe speciaal aangewezen personen.

Artikel 7 bepaalt, dat alle op de bepalingen van de Ordonnantie van 18 Maart 1916 (Staatsblad No. 278) gegronde voorschriften en maatregelen, voor zover niet strijdig met de bepalingen van deze ordonnantie, van kracht blijven, totdat zij door andere, overeenkomstig de bepalingen dezer ordonnantie gegeven voorschriften of getroffen maatregelen, zijn vervangen.

Artikel 8 regelt ten slotte de naamgeving en de datum van inwerking-treding van deze ordonnantie, t.w.:

1. Deze ordonnantie kan worden aangehaald als „Natuurmonumenten- en Wildreservatenordonnantie”.

2. Zij is met ingang van 1 Februari 1932 in werking getreden.

HOOFDSTUK VII

BESCHERMDE DIEREN IN INDONESIË

Op grond van de Dierenbeschermingsordonnantie en -Verordening 1931 (Staatsbladen no. 134 en no. 266) worden de navolgende in artikel 1 van bovengenoemde verordening vermelde diersoorten volledig beschermd.

1. Spookdiertjes (*Tarsius*-soorten). Dit zijn kleine, tot de halfapen behorende zoogdieren, van ongeveer 15 cm lichaamslengte met een iets langere staart. Zij zijn geheel grauwbrown gekleurd en kenmerken zich door de zeer grote ogen en de eigenaardige verbredingen aan de toppen der vingers en tenen. Er komen twee soorten voor, verspreid over Borneo, Sumatra, Celebes en Sangir.

Deze diertjes dienen beschermd te worden tegen embryonen-jagers, doch tegenwoordig vooral tegen vangst ten behoeve van de z.g. „geneeskrachtige olie”, welke van de dieren gekookt wordt en die door bepaalde Chinese toko's hoog wordt aanprezen.

2. Orang utan (*Simia satyrus*). Deze grote, langbehaarde, roodbruine mensaap mag verondersteld worden voldoende bekend te zijn. Bescherming is hier gewenst, vooreerst omdat het verspreidingsgebied

van de soort slechts zeer klein is (Borneo en Noord-Sumatra) en ten tweede, omdat het dier aan al te grote vervolging bloot staat terwille van de voorziening van dierentuinen en circussen. In Borneo maken bovendien de Dajaks jacht op het dier, daar zij het vel voor feestkleding gebruiken.

3. Gibbonsoorten (*Hylobatidae*). Deze, aan mensapen nauw verwante dieren, zijn evenals deze gekenmerkt door het gemis van een staart. Zij dienen om dezelfde redenen als de orang utan, beschermd te worden. De kleur van het haar is grijs, geelachtig, bruin of zwart.

Gibbons komen voor op de Grote Sunda-eilanden; op Java is slechts één soort bekend: de gewone grijze gibbon of wou-wou (*Hylobates*).


4. Neusaap van Borneo (*Nasalis larvatis*). Deze vrij grote aap, uitsluitend in Borneo voorkomend, is dadelijk te herkennen aan de grote slappe neus, die echter bij wijfjes en jonge dieren veel geringer afmeting heeft.

Het zeer kleine verspreidingsgebied van dit dier maakt het nodig, de neusaap in bescherming te nemen.

5. Neushoorns (*Rhinoceros sondaicus* en *Dicerorhinus sumatrensis*). In de Indonesische Archipel komen twee soorten neushoorns (*Badak*) voor, waarvan er één, de Javaanse (*Rhinoceros sondaicus*), beperkt is tot enkele streken van West-Java en Sumatra, en reeds zo goed als uitgeroeid is. De tweede soort, welke, in tegenstelling met de Javaanse, twee kleine hoorns op de kop draagt, bewoont Sumatra en Borneo, waar hij echter sterk in aantal afneemt. Buiten Indonesië komen beide soorten voor in Malaya, Tenasserim en ten dele nog in Assam, doch ook hier in slechts enkele exemplaren.




Tarsius tarsier saltator Ell. Spookdiertje, Tarsier, Krabuku.



Orang utan (Simia satyrus).

De dieren worden vervolgd terwille van de hoorns en andere lichaamsdelen, die vooral bij Chinezen als zeer geneeskrachtig gelden, hetgeen echter geheel op bijgeloof berust.



*Eenhoornige neushoorn
(Rhinoceros sondaicus).*

*Tweehoornige neushoorn
(Dicerorhinus sumatrensis).
Opn. Zoölogisch Museum, Bogor.*