

NATUURKUNDIGE
VERHANDELINGEN

VAN DE BATAAFSCHE
MAATSCHAPPY

DER
WETENSCHAPPEN

TE HAARLEM.

TWEEDE DEELS EERSTE STUK.



TE AMSTERDAM, BIJ
JOHANNES ALLART.

MDCCCLII.



N A A M L Y S T
VAN HET
NATURALIEN-KABINET
VAN DE BATAAFSCHE
M A A T S C H A P P Y
DER
WETENSCHAPPEN
TE HAARLEM

VOORBERICHT.

Ik voldoe thans aan het verlangen, het geen verscheide Beoeffenaars der Natuurlyke Historie my meermalen te kennen gaven, door het uitgeven van dit eerste gedeelte der Naamlyst van het Naturalien-Kabinet van de Bataafsche Maatschappy der Wetenschappen; het vervolg hier van zal achter volgende stukken, die door de Maatschappy worden uitgegeven, te vinden zyn.

Door de uitgaaf dezer naamlyst zullen die geenen, die genegen mogen zyn dit Naturalien-Kabinet, het zy door giften of by ruiling, te verryken, kunnen zien, welke voorwerpen van het Dierenryk in hetzelfde ontbreken, en deswegens aan de Maatschappy aangenaam zullen zyn. Tot dit oogmerk zal ik ook telkens by elk stuk, het geen door de Maatschappy wordt uitgegeven, een lyst geven der stukken, aan de Maatschappy vereerd, met melding by elk stuk van den naam des geenen, die hetzelfde geschonken heeft, als ook der stukken die door aankoop of ruiling verkregen zyn. Ook zal voortaan, om aan elk, die dit Kabinet met eenige nieuwe voorwerpen gelieve te verryken, de dankerkentenis der Maatschappy voor hnnne giften te doen blyken, de naam des gevers, by elk stuk door hem geschonken, worden bygeplaatst; zo als ik hier merende reeds een aanvang gemaakt heb by die stukken, die zederd het begin dezer eeuw aan de Maatschapp.

* 2

schap.

schappy geschonken zyn. Van dezelve vindt men een lyst hier by gevoegd.

Het Kabinet gerangschikt zynde volgens de 13^{de} of laatste editie van LINNÆI Systema Naturæ, door J. T. GMELIN Gott. 1788, heb ik van elke soort eerst de Linnæaansche naam gegeven, met byvoeging van de nummers der soorten en bladzyden; wyders de Fransche benaamingen volgens BUFFON, en de nummers der platen van BUFFON, als ook die van SCHREBER: van andere afbeeldingen van viervoetige dieren en vogelen heb ik alleen de zulk en aangehaald, die beter zyn dan die van BUFFON, of daar by ontbreken; wordende dezelve aldus aangewezen.

L. sp. 1.	betekent	Linnæi systema Naturæ species 1.
Buffon xiv.	——	Buffon, Histoire Naturelle, Tome xiv.
Schreb.	——	Schreber, Saugthiere.
Aud.	——	Audebert, Hist. Nat. der Singes.
Seb. thes.	——	Seba, Thesaurus rerum Naturalium.
Buff. pl.	——	Buffon, planches enluminées des oiseaux.
Vaill O d.Afr.	——	Vaillant, Oiseaux d'Afrique.
—— O. d.Am.	——	—— Oiseaux d'Amerique.
Frisch.	——	Frisch, Vogelen Deutschlands.
N. & S.	——	Neseman & Sepp, Nederl. Vogelen.
Cat. H. N. de Car.	——	Catesby, Hist. Nat. de Carolina.
Edw	——	Edwards. Natur. Hist. of Birds.
Alb.	——	Albin, Natur. Hist. of Birds.

M. VAN MARUM,

Haarlem. Directeur van het Natuurhistien-
no Mey, Kabinet der Maatschappy.
183.

NAAMLYST VAN HET NATURALIEN KABINET
DER BATAAFSCHE MAATSCHAPPY DER
WETENSCHAPPEN TE HAARLEM.

MAMMALIA. — ZOOGENDE DIEREN.

SIMIA SATYRUS, Linnæi species 1, pag. 26. — *Le Jocko*, Buffon Hist. Natur. Tom. xiv. pl. 1. Audébert Hist. Natur. des Singes, Fam. 1. Sect. 1. pl. 1. Schrebers Saugthiere, pl. 1. — *De Orang-Outang*, — Van Borneo.

— *INOUS*, L. sp. 3. p. 28. — *Le Magot*, Buff. xiv. pl. 8. Aud. F. 1. S. 1. pl. 2. Schreb. pl. 5. — Uit het Noordelyké Africa.

— *NEMESTRINA*, L. sp. 4. p. 28. — *Le Maimon*, Buff. xiv. pl. 19. Aud. F. 2. S. 1. pl. 2. Schreb. pl. 9. — *De Varckenstaart*. — Van Sumatra.

— *SPHINX*, L. sp. 6. p. 28, *Le Grand Papion*, Buff. xiv. pl. 13. Aud. F. 3. S. 1. pl. 1. Schreb. pl. 6. — *De Groote Bayiaan*. — Van Borneo.

— *MAIMON*, L. sp. 7. p. 29. *Le Mandril*, Buff. xiv. pl. 16. Aud. F. 2. S. 2. pl. 1. Schreb. pl. 7. — Van Guiné.

— *SILENUS*, L. sp. 10. p. 31. — *L'Ouanderou*, Buff. xiv. pl. 18. Aud. F. 2. S. 1. pl. 8. Schreb. pl. 11. — Van Ceylon.

— *CYNOMOLGUS*, L. sp. 15. p. 31. — *Le Macaque*, Buff. xiv. pl. 20. — Van Zuid America.

— *DIANA*, L. sp. 17. p. 32. — *Le Roloway ou Palatine*, Buff. Suppl. vii. pl. 20. — *La Diane*, Aud. F. 4. S. 2. pl. 6. Schreb. pl. 26. — Van Guiné.

— *SABEA*, L. sp. 18. p. 32. — *Le Callitriche*, Buff. xiv. pl. 37. Aud. F. 4. S. 2. pl. 4. Schreb. pl. 18. — Van de Kaap de Goede Hoop.

— *CEPHUS*, L. sp. 19. p. 32. — *Le Moustac*, Buff. pl. 39. Aud. F. 4. S. 2. pl. 12. Schreb. pl. 19. — Van Guiné.

— *NICTITANS*, L. sp. 23. p. 33. — *Le Guenon à nez blanc prochainent*, Buff. Suppl. vi. pl. 18. *Le Hacheur* Aud. F. 4. S. 1. pl. 2. Schreb. pl. xix. A. — Van Guiné.

— *MONA*, L. sp. 41. p. 34. — *La Mone*, Buff. pl. 36. Aud. F. 4. S. 1. pl. 7. Schreb. pl. 15. — Van Guiné.

— *TALAPOIN*, L. sp. 43. p. 35. — *Le Talapoin*, Buff. pl. 40. Schreb. pl. 17.

— *SENICULUS*, L. sp. 13. p. 36. — *L'Alouate*, Buff. Suppl. vi. pl. 25. Aud. F. 5. S. 1. pl. 1. — Van Cayenne.

— *PANISCUS*, L. sp. 14. p. 36. — *Le Coatta*, Buff. xv. pl. 1. Aud. F. 5. S. 1. pl. 2. Schreb. pl. 26. — *De Boschhuivel of Sitingeraap* (by Vosmaar) — Van Suriname.

- SIMIA APPELLA*, L. sp. 29. p. 37. — *La Sajou brun*, Buff. xv. pl. 4. Aud. F. 5. S. 2. pl. 2. Schreb. pl. 28. — Van Guyana.
- *CAPUCINA*, L. sp. 30. p. 37. — *Le Sai*, Buff. xv. pl. 8. Aud. F. 5. S. 2. pl. 5. Schreb. pl. 29. — Van Zuid-America.
- *SCIUREA*, L. sp. 31. p. 28. — *Le Saintiri*, Buff. xv. pl. 10. Aud. F. 5. pl. 2. pl. 7. Schreb. pl. 30. — Van Zuid-America.
- *JACCHUS*, L. sp. 24. p. 39. — *L'Ouistiti*, Buff. xv. pl. 14. Aud. F. 6. S. 2. pl. 4. Schreb. pl. 33. — Van Brasilië.
- *OEDIPUS*, L. sp. 25. p. 40. — *Le Pinche*, Buff. xv. pl. 17. Aud. F. 6. S. 2. pl. 1. Schreb. pl. 34. — Van Zuid-America.
- *MIDAS*, L. sp. 27. p. 41. — *Le Tamarin*, Buff. xv. pl. 13. Aud. F. 6. S. 2. pl. 5. Schreb. pl. 37. Varietas magis albida.
- *ROSALIA*, L. sp. 26. p. 40. — *Le Marikina*, Buff. xv. pl. 16. Aud. F. 6. S. 2. pl. 3. Schreb. pl. 35. — Van Zuid-America.
- LEMUR GRACILIS*, — *Le Long Grêle*, Aud. Hist. Nat. des Makis, pl. 2. des Loris. — Van Ceylon.
- *MONGOZ*, L. sp. 2. p. 42. *Le Mongouz*, Aud. H. N. des Makis, pl. 1. — Van Madagascar.
- *CATTA*, L. sp. 4. p. 43. — *Le Mocoço*, Buff. pl. 22. Aud. H. N. des Makis pl. 4. Schreb. pl. 41. — Van Madagascar.
- VESPERTILIO VAMPIRUS*, L. sp. 1. p. 45. — *La Rous ferre*, Buff. x. pl. 14. Schreb. pl. 44. — *De Vliegende Hond* van Ternate.
- L. sp. 1. p. 45. — *La Rougette*, Buff. x. pl. 17. Van Nieuw Guiné.
- *SPECTRUM*, L. sp. 2. p. 46. — *Le Vampire*, Buff. p. 55. Seb. Mus. I. pl. 58. Schreb. pl. 45. Van Zuid America.
- *AURITUS*, L. sp. 5. p. 47. — *L'Oreiller*, Buff. viii. pl. 17. fig. 1. Schreb. pl. 50.
- *MURINUS*, L. sp. 6. p. 48. — *Le Lente-fousis*, Buff. viii. pl. 16. Schreb. pl. 51.
- BRADYPUS TRIDACTYLUS*, L. sp. 1. p. 41. — *L'At* Buff. xiii. pl. 6. — *De Luiaard*. — Van Zuid America.
- *DIDACTYLUS*, L. sp. 2. p. 51. — *L'Onas*, Buff. xiii. pl. 1. Schreb. pl. 65. — Wit Gostindien.
- MYRMECOPHAGA DIDACTYLA*, L. sp. 1. p. 52. — *Le Fourmillier* Buff. x. pl. 30. Schreb. pl. 66. *De Mieremeter*. — Van Zuid America.
- *JUBATA*, L. sp. 3. p. 52. — *Le Tamanoir*, Buff. Suppl. iii. pl. 55. Schreb. pl. 67. — *De groote Micrometar*, — Van Zuid America.
- *TETRADACTYLA*, L. sp. 4. p. 53. — *Le Tamandua*, Buff. Suppl. iii. pl. 56. Schreb. pl. 68. — Van Zuid America.
- *CAPENSIS*, L. sp. 5. p. 53. — *Van de Kaap de G. H.*

ANIS PENTADACTYLA, L. sp. 9. pl. 53. — *Le Pangolin*, Buff. x. pl. 34. Schreb. pl. 69. — Van Güine.

— **TETRADACTYLA**, L. sp. 2. p. 54. — *Le Phatagin*, Buff. x. pl. 35. Schreb. pl. 70. — Uit Oostindien.

ASYPUS OCTOCINCTUS, L. sp. 8. p. 55. — *Le Tatou à huit bandes*, Buff. x. p. 212. Schreb. pl. 73. — Van Zuid-America.

— **NOVEMCINCTUS**, L. sp. 9. p. 56. — *Le Cachicame*, ou *Tatou à neuf bandes*, Buff. x. pl. 37. Schreb. pl. 74. — Van Guiana.

— **DUODECIMCINCTUS**, — *Le Kabassou ou Tatou à douze bandes*, Buff. x. pl. 41. Schreb. pl. 75.

ORNITHORHYNCHUS PARADOXUS, Philos. transact. 1800. pl. 432. Natuurk. Verhand. van deze Maatsch. II. pl. 2 en 23. — Van Nieuw Holland.

PHOCA VITULINA, L. sp. 3. p. 63. — *Le Phoque*, Buff. xiii. pl. 45. Schreb. pl. 84. — *De Zeehond*. — Uit de Noordzee.

CANIS AUREUS, L. sp. 7. p. 72. — *Le Chacal Adivi*, Buff. Suppl. vii. pl. 32. Schreb. pl. 94. — *De Oostindische Bosch-hond*, by Vosmaer. — Van Ceylon.

— **MESOMELAS**, L. sp. ii. p. 73. — Schreb. pl. 95. — *De Jackhals*. — Van de Kaap de Goede Hoop.

— **VULPES**, L. sp. 4. p. 73. — *Le Renard*, Buff. vii. pl. 4. Schreb. pl. 90. — *De Vos*.

— **LACOPUS ALBUS**, L. sp. 6. p. 75. — *Le Renard blanc*, Buff. Suppl. vii. pl. 51. Schreb. pl. 93. — *De witte Vos*. — Uit Greenland.

FELIS LEO, N. as. L. sp. 1. p. 75. — *Le Lion male*, Buff. ix. pl. 182. Schreb. pl. 97. A. — *De Leeuw*. — Van Afrika.

— **PARDUS**, L. sp. 3. p. 77. — *La Panshere*, Buff. ix. pl. 19. Schreb. pl. 99. — *De Panther*. — Van Afrika.

— **LEOPARDUS**, L. sp. 10. p. 77. — *Le Leopard*, Buff. ix. pl. 141. Schreb. pl. 101. — *Het leupard*. — Van Africa.

— **ONCA**, L. sp. 4. p. 77. — *Le Jaguar*, Buff. ix. pl. 178. Schreb. pl. 102. — Van Guyana.

— **PARDALIS**, L. sp. 5. p. 78. — *L'Ocelot male*, Buff. xiii. pl. 35. Schreb. pl. 103. — *De Panther Kat*. — Van Mexico.

— **CONDOLOR**, L. sp. 9. p. 79. — *Le Cougour*, Buff. ix. pl. 19. Schreb. pl. 104. — Van Canada.

— **TIGRINA**, L. sp. 13. p. 80. — *Le Margay*, Buff. xiii. pl. 37. Schreb. pl. 106. — *De Fygerkat*. — Van Cayenne.

— **CARACAL**, L. sp. 18. p. 82. — *Le Caracal*, Buff. ix. pl. 24. Schreb. pl. 116. — Uit Oost Indien.

VIVERRA ICHNEUMON, L. sp. 1. p. 84. Schreb. pl. 115. B. — Van Egypte.

- VIVERRA MUNGO, L. sp. 7. p. 84. — *La Grande Mangouste*, Buff. Suppl. iii. pl. 26. Schreb. pl. 116. B. — *De Krocodille-dooder*, by Vosmaar. — Van Bengalen.
- TETRADACTYLA, L. sp. 9 p. 85. — *Le Suricate*, Buff. xiii. pl. 8. Schreb. pl. 117. — *Vande Kaap de Goede Hoop*
- NASUA, L. sp. 2. p. 86. — *Le Coati noirâtre*, Buff. viii. pl. 47. Schreb. pl. 118. — *Van Zuid-America*.
- NARICA, L. sp. 3. p. 86. — *Le Coati brun*, Buff. viii. pl. 48. Schreb. pl. 119. — *Van Zuid-America*.
- VULPECULA, L. sp. 10 p. 87. — *Le Coati*, Buff. xiii. pl. 38. Schreb. pl. 120. — *Van Virginie*.
- ZORILLA, L. sp. 14. p. 88. — *Le Zorille*, Buff. xiii. pl. 41. Schreb. pl. 123. — *Van Zuid America*.
- ZIBETHA, L. sp. 5. p. 89. — *Le Zibet*, Buff. ix. pl. 31. Schreb. pl. 112. — *Van Malabar*.
- GENETTA, L. sp. 6. p. 90. — *La Genette*, Buff. ix. pl. 36. Schreb. pl. 113. — *Uit Spanje*.
- CAUDIVOLVULA, L. sp. 23 p. 91. — Schreb. pl. 125. B. — *De Potto*, by Vosmaar. — *Van Surinamen*.
- MUSTELA MARTES, L. sp. 6. p. 95. — *La Martre*, Buff. vii. pl. 22. Schreb. pl. 130. — *De Marter*.
- PUTORIUS, L. sp. 7. p. 97. — *Le Butois*, Buff. vii. pl. 23. Schreb. pl. 131. — *De Batssem*.
- ERMINEA ALBA, L. sp. 10 p. 98. — *L'Hermine*, Buff. vii. pl. 29 fig. 2. Schreb. pl. 137. B. — *De Hermelyn*.
- VULGARIS, L. sp. 11. p. 99. — *Le Belotte*, Buff. vii. pl. 29. fig. 1. Schreb. pl. 138. — *De Wazel*.
- URSUS MELES, L. sp. 2. p. 102. — *Le Blaireau*, Buff. vii. pl. 7. Schreb. pl. 142. — *De Des*.
- LOTOR, L. sp. 3. p. 103. Schreb. pl. 143. — *Van Noord-Amerca*.
- BIDELPHIS MARSUPIALIS, L. sp. 1. p. 104. Seb. thes. I. pl. 33. Schreb. pl. 145. — *De Buidelrat*. — *Van Surinamen*.
- PHILANDER, L. sp. 2. p. 104. Seb. thes. I. pl. 36. fig. 4. Schreb. pl. 147. — *Van Zuid-America*.
- OPOSSUM, *mas & foemina* L. sp. 3. p. 105. — *Le Suri-gue*, male & femelle. Buff. x. pl. 45, 46. Schreb. pl. 146. A. B. — *Van Zuid-America*.
- MURINA, *mas & foemina* L. sp. 4. p. 105. — *La Marmose*, male & femelle. Buff. x. pl. 52, 53. Schreb. pl. 149. — *Van Zuid-America*.
- DORSIGERA, L. sp. 5. p. 107. — Seb. thes. II. tab. 84. fig. 4. Schreb. pl. 150. — *Van Surinamen*.
- CAYOPOLLIN, L. sp. 6. p. 106. — *Le Cayopollin*, Buff. x. pl. 55. Schreb. pl. 148. — *Van Mexico*.

- TALPA EUROPEA VARIEGATA*, L. sp. I. p. 110. — *De Mol.*
- — — — — *ALBA*. — — — — — *De Witte Mol.*
- BOREX MINUTUS*, L. sp. 2. p. 112. — Schreb. pl. 161. B. — *Het Spitsmuise.*
- ERINACEUS EUROPAEUS*, L. sp. 1. p. 115. — *Le Herisson*, Buff. vii. pl. 6. Schreb. pl. 167.
- MYSTRIX CRISTATA*, L. sp. 1. p. 118. — *Le Pors-Epte*, Buff. xii. pl. 34. Schreb. p. 167. — *Het Stekel Zwijn.* — Van Africa.
- — — — — *PREHENSILIS*, L. sp. 2. p. 118. — — — — — *Le Coendou à longue queue*, Buff. Suppl. vi. pl. 78. Schreb. pl. 168. — Van Brasillie.
- CAVIA PACA*, L. sp. 1. p. 120. — *Le Paca*, Buff. Suppl. iii. pl. 35. Schreb. pl. 171. — Van Brasillie.
- — — — — *AGUTI*, L. sp. 3. p. 121. — *L'Agouti*, Buff. viii. pl. 30. Schreb. pl. 172. — Van Brasillie.
- — — — — *COBAYA*, L. sp. 5. p. 122. — *Le Cochon d'Inde*, Buff. viii. pl. 1. Schreb. pl. 173. — Van Brasillie.
- — — — — *CARYACA*, L. sp. 6. p. 123. — *Le Cabiat*, Buff. xii. pl. 49. Schreb. pl. 174. — Van Surinamen.
- CASTOR FIBER*, L. sp. 1. p. 124. — *Le Castor*, Buff. viii. pl. 36. Schreb. pl. 175. — *De Beyer.*
- MUS RATTUS ALBUS*, L. sp. 12. p. 127. — *Le Rat blanc*, Buff. vii. pl. 36. — *De witte Rat.*
- — — — — *MUSCULUS ALBUS*, L. sp. 13. p. 118. — *Le Souris blanc*, Buff. vii. pl. 39. — *De witte Muis.*
- — — — — *CRICETUS*, L. sp. 9. p. 137. — *Le Hamster*, Buff. xiii. pl. 14. Schreb. pl. 198. A. — *De Hamster.* — Uit Thuringen.
- SCIURUS VULGARIS*, L. sp. 1. p. 145. — *L'Ecureuil*, Buff. vii. pl. 32. Schreb. pl. 212.
- — — — — *PALMARUM*, L. sp. 3. p. 149. — *Le Palmiste*, Buff. x. pl. 26. Schreb. pl. 220. — Van de Kaap de Goede Hoop.
- — — — — *GETULUS*, L. sp. 6. p. 150. — *L'Ecureuil Barbaresque*, Buff. x. pl. 27. Schreb. pl. 221. — Van Barbaryeh.
- — — — — *VOLANS*, L. sp. 10. p. 154. — Schreb. pl. 223. — Van Siberie.
- — — — — *VOLUCELLA*, L. sp. 26. p. 153. — — — — — *Le Palatouche*, Buff. x. pl. 21. Schreb. pl. 222. — Van Noord-America.
- — — — — *PETAURISTA*, L. sp. 26. p. 155. — *Le Taguan ou Grand Ecureuil Volant*, Buff. Suppl. iii. pl. 21. — *De Vliegende Inkhoorn*, by Vosmaer. — Uit Oostindien.
- — — — — *STRIATUS*, L. sp. 7. p. 156. — *L'Ecureuil Suisse*, Buff. x. pl. 28. Schreb. pl. 219. — Uit Zwitserland.
- DIPUS CAFER*, L. sp. 3. p. 159. — *La grande Gerholse*, Buff. Suppl. vi. pl. 41. Schreb. pl. 230. — Van de Kaap de G. H.

LEPUS CUNICULUS, L. sp. 2. p. 163. — *Le Lapin*, Buff. vi. pl. 50. Schreb. pl. 236. A — *Het Konyn*.

HYRAX CAPENSIS, L. sp. i. p. 166. — *La Marmotte du Cap de B. E.* Buff. Suppl. iii. pl. 29. Schreb. pl. 240. — *Het Africaansch Basserd Mormeldier*, by Vosmaer. — Van de Kaap de G. H.

MOSCHUS PYGMÆUS, L. sp. 3. p. 172. — *Le Chevreton*, Buff. xii. pl. 42. Schreb. pl. 244. — Van Java.

AMERICANUS, L. sp. 6. p. 174. — *Seb. thes. I.* pl. 44. fig. 2. — Van Surinamen.

ANTILOPÆ LEUCOPHYA, L. sp. i. p. 182. — *La Gazelle Treiran*, Buff. Suppl. vi. pl. 20. Schreb. pl. 278. — *De bligauwe Bok*. — Van de Kaap de Goede Hoop.

GRIMMIA, L. sp. 19. p. 191. — *La Grimmer*, Buff. xii. Suppl. iii. pl. 14. Schreb. pl. 260. — Van Guiné.

STREPSICEROS, L. sp. 21. p. 192. — *Le Condama ou Kaëdaes*, Buff. Suppl. vi. pl. 13. Schreb. pl. 267. — *De Koudou*, by Vosmaer. — Van de Kaap de Goede Hoop.

OVIS ARIES POLYCRATA, L. sp. i. β. p. 199. — *La Brebis d'Islande*, Buff. xi. pl. 31, 32. — Van Ysland.

EQUUS ZEBRA, L. sp. 3. p. 213. — *La Zebre*, Buff. xii. pl. i. Schreb. pl. 316. — *De Zebra*. — Van de Kaap de G. de H.

SUS PORCUS, L. sp. 2. p. 219. — *Le Cochon de Chine*, Buff. xv. p. 146. — Van Surinamen.

TAJASSU, L. sp. 3. p. 219. — *Le Pecari ou Tajaçu*, Buff. x. pl. 3, 4. Schreb. pl. 325. — Van Brasilië.

BEENDEREN VAN ZOOGENDE DIEREN.

Het Cranium of bekkeneef van een Jongen Walvisch, (*Balaenæ Mysticetus*) beschreven in het iſte Deel's 2de Stuk der Verhandelingen van deze Maatschappij.

Het Geraamte van *Delphinus Phocaenæ*.

Het Cranium van *Delphinus Delphis*.

_____ van *Delphinus Oreg.*

Het Geraamte van *Simia Sciurea*.

Het Cranium van *Antelope Kervella*.

_____ *Dorcæ.*

_____ *Ovis Aries polycrata.*

_____ *Ursus Meles.*

_____ *Felis Leo.*

_____ *Sus Barbaryus.*

_____ *Africanus.*

De Horens van *Rhinoceros bicornis*.

————— *Bos Caffer.*

————— *Antelope Cervicapra.*

————— *Rupicapra.*

————— *Oryx.*

————— *Cervus Dama.*

————— *Cervus Elaphus.*

AVES.

VOGELS.

ACCIPITRES.

ROOFVOGELS.

VULTUR PAPA, L. sp. 3. p. 245. — *Le Roi des Vautours de Cayenne.* Buff. pl. 428.

FALCO SERPENTARIUS, L. sp. 33. p. 250. — *Le Messager du Cap de B. E.* Buff. pl. 411. — *Le Mangeur de serpents,* Vaill. Q. d' A. L. pl. 25.

MALANOTUS, L. sp. 2. p. 454. — *L' Aigle Commun,* Buff. pl. 409. — *De zwarte Arend.*

OSTRERAGUS, L. sp. 4. p. 255. — *Le grand Aigle de mer,* Buff. 117. — *De groote Zee-Arend.*

FALVUS, L. sp. 6. p. 256. — *De gemene Arend.*

MILVUS, L. sp. 12. p. 261. — *Le Milan,* Buff. pl. 422. — *De-Schaarsstaart, Kuikendief.*

FURCATUS, L. sp. 25. p. 262. — *Le Milan de Caroline,* Cat. H. N. de Car. 1. pl. 4. —

HALIETUS, L. sp. 26. p. 263. — *Le Bulbusard,* Buff. pl. 414. — *De Fisch-arend.*

BUTEO, L. sp. 15. p. 265. — *La Buse,* Buff. pl. 419. — *De Buizerd.*

APIVORUS, L. sp. 28. p. 267. — *La Bondrie,* Buff. pl. 420. — *De Byeneeter of Muisvalk.*

PEROINOSUS, L. sp. 29. p. 267. — *Le Busard de marais* Buff. pl. 424. — *De Kiem (de Wouw) N. & S.* pl. 8.

PALUMBARIUS, L. sp. 30. p. 269. — *L' Autour* Buff. pl. 418. — *De Havik,*

————— *L' Autour Sors,* Buff. pl. 461.

COMMUNIS, L. sp. 86. p. 270. — *Le Faucon,* Buff. pl. 421. — *De Valk,*

————— *HORNOTINUS,* — *Le Faucon Sors,* Buff. pl. 470.

CAN.

FALCO CANDICANS, L. sp. 101. p. 275. — *Le Gerfaut de Norwege*, Buff. pl. 462.

————— *Le p. Gerfaut d'Islande* Buff. pl. 210.

————— CYANEUS, L. sp. 10. p. 276. — *L'Oiseau St. Martin* Buff. pl. 459. *L'Acolit*, Vaill. O. d. Afr. pl. 31.

————— PYGARGUS, L. sp. 11. p. 277. — *Le Sousbuse*, male Buff. pl. 480.

————— TINNUNCULUS, mas & foemina, L. sp. 16 p. 278. — *La Croseralle*, male & femelle, Buff. pl. 401, 471. — *De Toorenvalk*, N. & S. pl. 154, 155.

————— NISUS, L. sp. 31. p. 286. — *L'Epervier*, Buff. pl. 412. — *De Sperwer*.

————— SUBBUTEO, L. sp. 14. p. 283. — *Le Hobreaux*, Buff. pl. . . — *De Boornvalk*, N. & S. pl. 115.

————— ? — *L'Emerillon de Cayenne*, Buff. pl. 444.

————— STRIX BUBO, L. sp. 1. p. 286. — *Le Grand Duc*, Buff. pl. 435. — *De Schijf-uit*.

————— OTUS, L. sp. 4. p. 288. — *Le moyen Duc ou Hibou*, Buff. pl. 29. — *De Oornil, Ransuil*.

————— NYCTEA, L. sp. 6. p. 291. — *Le Harfang de Norwege*, Buff. pl. 458.

————— FLAMMEA, L. sp. 8. p. 293. — *L'Efrate*, Buff. pl. . . — *De Kerkuil*, N. & S. pl. 153.

————— ULULA, L. sp. 10. p. 294. — *La Chouette*, Buff. pl. 438. — *De Katuil*, N. & S. pl. 34.

————— PASSERINA, L. sp. 12. p. 296. — *La Chevalche ou petite chouette*, Buff. pl. 439. — *Het Vogelaars Uiltje* N. & S. pl. 38.

————— LANIUS EXCUBITOR, L. sp. 11. p. 300. — *La Pie-grieche* Buff. 445. — *De Blaauwe Klawier* N. & S. pl. 64.

————— COLLURIO, L. sp. 12. p. 300. — *L'Ecorcheur* Buff. pl. 31, f. 2. — *De Pinkebyster* N. & S. pl. 66.

————— COLLURIO BUFUS, L. sp. 12. p. 300. — *La Pie grise rousse*, — Buff. pl. 9. Vaill. O. d. Afr. u. pl. 63.

————— CAYANUS, L. sp. 20. p. 304. — *La Pie grièche grise de Cayenne*, — Buff. pl. 304.

————— SENEGALENSIS, L. sp. 21. p. 304. — *La Pie grièche du Senegal*, — Buff. pl. 297.

————— DOLIATUS, L. sp. 16. p. 309. — Buff. pl. 297.

PICAR

EXTREMES

- PSITTACUS MACAO, L. sp. 1. p. 312. — *L'Ara Macao*,
Vaill. H. N. des Perroquets. pl. 1.
- ARACANGA, L. sp. 52. p. 313. — *L'Ara Congo*,
Vaill. pl. 2. *L'Ara rouge*, Buff. pl. 12.
- MILITARIS, L. sp. 2. p. 313. — *L'Ara militaire*
Vaill. pl. 6.
- ARARAUNA, L. sp. 3. p. 313. — *L'Ara bleu et
jaune du Brésil*, Buff. pl. 36. — *L'Ararauna*, Vaill. pl. 3.
- GUAROUNA, L. sp. 66. p. 320. — *La Perruche
L'Ara Guarouna*, male Vaill. pl. 18. — *La Perruche jaune*,
Buff. pl. 525.
- ? *L'Ara à bandeau rouge*, Vaill. pl. 17.
- ? *L'Ara Pavonane*, Vaill. pl. 14.
- ALEXANDRI, L. sp. 14. p. 31. Vaill. pl. 30. *La
Perruche à collier*, d'Asie, Vaill. pl. 30. *La Perruche à collier*,
Buff. pl. 642.
- RUFIROSTRIS, L. 18. p. 323. — *Le Stuviale*, Buff.
pl. 550.
- GUJANENSIS, L. sp. 70. p. 324. — *La Perruche
de la Guyane*, pl. 407.
- VERSICOLOR, L. 1. sp. 78. p. 327. — *La Perru-
che à gorge tacheté de Cayenne*, Buff. pl. 144.
- AGILIS, L. sp. 20. p. 330. — *Le Criq de Cayen-
ne*, Buff. pl. 839.
- SULPHUREUS, L. sp. 94. p. 330. — *Le Kaka-
soës à hupe jaune*, Buff. pl. 14.
- MOLUCCENSIS, L. sp. 96. p. 334. — *Le Kakatoës,
à hupe rouge*, Buff. pl. 498.
- CRISTATUS, L. sp. 22. p. 331. — *Le Kakatoës à
hupe blanche de Moluques*, Buff. pl. 263.
- ERITHRACUS, L. sp. 24. p. 332. *Le Perroquets
cendré ou Jaco*, Buff. pl. 311.
- DOMICELLA, L. sp. 26. p. 334. — *Le Lori malg
des Indes orientales*, Buff. pl. 119.
- LORY, L. sp. 27. 335. — *Le Lori tricolor des Phi-
lippines*, Buff. pl. 168.
- GARRULUS MOLUCCENSES, L. sp. 25. v. p. 324. —
Le Lori des Moluques, Buff. pl. 216.
- PUNICEUS, L. sp. 100. p. 335. — *Le Lori
d'Amboine*, Buff. pl. 518.
- LEUCOCEPHALUS, L. sp. 30. p. 338. — *Le Per-
reques à front blanc, de Martinique*, Buff. pl. 549.

PSIT-

- *ESTIVUS*, L. sp. 32. p. 340. — *Le Perroquet Amazone*, — Buff. pl. 547.
 ——— *AMAZONIUS*, L. sp. 33. p. 343. Buff. vi. p. 327.
 ——— *DOMINICENSIS*, L. sp. 119. p. 343. — *Le Perroquet de St. Domingue*, — Buff. pl. 792.
 ——— *ACCESTRINUS*, L. sp. 38. p. 345. — *Le Perroquet maille*, — Buff. pl. 506.
 ——— *MELANOCEPHALUS*, L. sp. 41. p. 346. — *Le Mâpourt de Cayenne*, Buff. pl. 547.
 ——— *PILEATUS*, L. sp. 125. p. 347. — *Le Calca ou Perruche à tête noire de Cayenne*, — Buff. pl. 744.
 ——— *PULLARIUS*, L. sp. 46. p. 348. — *Le Perruche à tête rouge de Guinée*, Buff. pl. 60.
 ——— *CANUS*, L. sp. 121. p. 350. — *Le Perruche à tête grise de Madagascar*, Buff. pl. 791. fig. 2.
 ——— *MELANOPTERUS*, L. sp. 130. p. 350. — *Le Perruche aux ailes noires de Batavia*, Buff. pl. 791. fig. 1.
 ——— *CAPENSIS*, L. sp. 133. p. 350. — *Le Perruche aux ailes bleues du Cap de B. E.*, Buff. pl. 455. fig. 1.
 ——— *TIRICA*, L. sp. 137. p. 351. — *La Petite jaseuse*, Buff. pl. 837.
 ——— *SOSOVE*, L. sp. 138. p. 352. — *Le Perruche à tête jasi, mâle*, Vaill. pl. 58. — *La Petite Perruche de Cayenne*, Buff. pl. 456. fig. 2.
 ——— *PHAMPHASTOS VIRIDIS*, mas & foemina L. sp. 1. p. 353. — *Le Toucanverd de Cayenne*, mâle & femelle, Buff. pl. 727, 128. — *L'Aracari verd.* Vaill., H. N. des Toucans, pl. 16, 17.
 ——— *PIPERIVORUS*, L. sp. 2. p. 353. — *Le Toucan à ventre gris de Cayenne*, Buff. pl. 729. — *L'Aracari Koutik, femelle* Vaill. pl. 14.
 ——— *ARARARI*, L. sp. 3. p. 354. — *Le Toucan Verd du Bresil*, Buff. pl. 166. *L'Aracari à ceinture rouge*, Vaill. pl. 109.
 ——— *PISCIVORUS*, L. sp. 4. p. 355. — *Le Toucan à gorge blanche de Cayenne*, Buff. pl. 362. — *Le Toucan*, Vaill. pl. 3.
 ——— *TUCANUS*, L. sp. 5. p. 355. — *Le Toucan à gorge jaune du Bresil*, Buff. pl. 307. — *Le Grand Toucan à gorge rouge*, Vaill. pl. 5.
 ——— *MOMOTA*, L. sp. 8. p. 357. — *Le Momot du Bresil*, Buff. 370.
 ——— *CROTOPHAGA ANI*, L. sp. 1. p. 362. — *Le Petit Bout de Petun*, Buff. pl. 102. fig. 2.
 ——— *MAJOR*, L. sp. 3. p. 362. — *Le Grand Bout de Petun*, Buff. pl. 102. fig. 1.

- CORVUS CORAX, L. sp. 2. p. 364. — *Le Corbeau*, Bristch. pl. 63. — *De Raro*.
- CORONE, L. sp. 3. p. 365. — *Le Cornetille*, Buff. pl. 483. — *De Knaai*, N. & S. pl. 115.
- FRUGILEGUS, L. sp. 4. p. 366. — *Le Pigeon ou Fraydane*, Buff. pl. 484. — *De Rack*, N. & S. pl. 103.
- CORNIX, L. sp. 5. p. 366. — *Le Cornetille Man-tesse*, Buff. pt. 76. — *De Bönsekrant*, N. & S. pl. 106.
- MONEDULA, L. sp. 6. p. 367. — *Le Choucar*, Buff. pt. 523. — *De Knaai*, N. & S. pl. 119.
- GLANDARIUS, L. sp. 7. p. 368. — *Le Geay*, Buff. pt. 487. — *De Plaamfche Geay*, N. & S. pl. 117.
- CARYOCATACTES, L. sp. 10. p. 370. — *Le Caperon*, Buff. pl. 504. — *De Woodenraker*, N. & S. pl. 37.
- PICA, L. sp. 13. p. 373. — *Le Pie*, Buff. pl. 482. — *De Exter*, N. & S. pl. 11.
- FLAVUS, L. sp. 38. p. 373. — *Le Geay à ventre jaune de Cayenne*, pl. 245.
- CORACIAS GARRULA, L. sp. 1. p. 378. — *Le Rollier*, pl. 486.
- ORIOLUS GALBULA, L. sp. 1. p. 382. — *Le Loriot*, Buff. pt. 16. — *De Nicolson*, N. & S. pl. 11.
- ICTERUS, L. sp. 4. p. 384. — *Le Troupiale*, Buff. pt. 532.
- CRISTATUS, L. sp. 33. p. 387. — *Le Casique huppé de Cayenne*, Buff. pl. 394.
- PERSICUS, L. sp. 7. p. 388. — *Le Casique jaune de Brésil*, pl. 184.
- GUJANENSIS, L. sp. 9. p. 388. — *Le Troupiale de Cayenne*, Buff. pl. 236, fig. 2.
- HÆMORRHOUS, L. sp. 6. p. 387. — *Le Casique rouge de Brésil*, Buff. pl. 482.
- XANTHORUS, L. sp. 23. p. 391. — *Le Casique de Marique*, Buff. pl. 5, fig. 2.
- ICTEROCEPHALUS, L. sp. 16. p. 392. — *Le Casique de Cayenne*, Buff. 343.
- MELANCHOLICUS, L. sp. 17. p. 392. — *Le Troupiale tacheté de Cayenne*, Buff. pl. 448.
- GRACULA BARETTA, L. sp. 4. p. 395.
- USSEAN, L. sp. 1. p. 397. — *Le Pie de la Jamaïque*, Buff. III. p. 97. *Le Calitt male Vaillaux II. M. des Oiseaux de Paradis*, pl. 332.

PARADIETA APODA, L. sp. I. p. 390. — *L'Oiseau de Paradis*, Buff. pl. 254. — *Le grand Oiseau de Paradis, Emerald male*, Audubert, H. N. des Oiseaux de Paradis, Vaill. H. N. d. Oisf. de Par. pl. 1.

———— REGIA, L. sp. 2. p. 400. — *Le Manacode*, Buff. pl. 496. — *Le Manacode male*, Aud. pl. 5. Vaill. pl. 7.

———— AUREA, L. sp. 7. p. 402. — *Le Manacode à six filets*, Buff. pl. 633. *Le Sifilet*, Aud. pl. 6. Vaill. pl. 12 & 13.

———— MAGNIFICA, L. sp. 4. p. 401. — *Le Magnifique de la Nouvelle Guinée*, Buff. pl. 3. Aud. pl. 4. Vaill. pl. 9.

TROGON STRIBULATUS, L. sp. 1. p. 402. — *Le Couroucou de la Gujane*, Buff. pl. 795.

———— CURUCUI, L. sp. 2. p. 403. — *Le Couroucou à ventre rouge de Cayenne*, Buff. pl. 452.

———— VIRIDIS, L. sp. 3. p. 404. — *Le Couroucou de Cayenne*, Buff. pl. 195.

BUCCO TAMATIA, L. sp. 2. p. 405. — *Le Barbu à ventre tacheté de Cayenne*, Buff. pl. 746. fig. 1.

———— CAYENNENSIS NEVIUS, L. sp. 3. p. 405. — *Le Barbu de Cayenne*, Buff. pl. 206. fig. 2.

———— PHILIPPINENSIS, L. sp. 7. p. 407. — *Le Barbu des Philippines*, Buff. pl. 331.

———— VIRIDIS, L. sp. 11. p. 408. — *Le Barbu de Mahé*, Buff. pl. 870.

CUCULUS CANORUS, L. sp. 1. p. 409. — *Le Coucou*, Buff. pl. 811. — *De Koekoek*, N. & S. pl. 69.

———— NEVIUS, L. sp. 9. p. 413. — *Le Coucou tacheté de Cayenne*, Buff. pl. 812.

———— PERSA, L. sp. 17. p. 419. — *Le Tauraco de Guinée*, Buff. pl. 601.

———— TENEBROSUS, L. sp. 39. p. 417. — *Le Petit Coucou noir de Cayenne*, Buff. pl. 505.

TUNX TORQUILLA, L. sp. 1. p. 423. — *Le Totcol*, Buff. pl. 698. — *De Draaihal*.

PICUS MARTIUS, Femina, L. sp. 1. p. 424. — *Le Pic noir*, Buff. pl. 596.

———— CINEATUS, L. sp. 4. p. 425. — *Le Pic noir hupé de Cayenne*, Buff. pl. 717.

———— HIRUNDINACRUS; L. sp. 5. p. 426. — *Le Petit pic noir de Cayenne*, Buff. pl. 694. fig. 2.

———— AURATUS, L. sp. 9. p. 430. — *Le Pic rayé du Canada*, Buff. pl. 693.

———— VIRIDIS, *Mal & femina* L. sp. 12. p. 433. — *Le Pic vert male*, Buff. 879. N. & S. pl. 22. — *De Specht*.

FIGUS MAJOR, mas & foemina, L. sp. 17 p. 436. — *L'E. pêche ou Pie varié*, Buff. 196. &c. 595.

———— **MEDIUS**, L. sp. 18 p. 436. *Le Pie varié à tête rouge*, Buff. 611.

BITTA EUROPEA, L. sp. 1. 440. — *La Sittelle ou To-cho-
por*, Buff. pl. 623. fig. 1.

TODUS,

ALCEDO CRISTATA, L. sp. 1. p. 447. — *Le Petit Martin pêcheur huppé de l'Isle de Luçon*, Buff. pl. 756. fig. 1.

———— **ISPIDA**, L. sp. 3. p. 448. — *Le Martin-pêcheur*, Buff. pl. 77. — *De Inlandsche Tsvogel*, N. & S. pl. 146.

———— **SUPERCILIOSA**, L. sp. 6. p. 450. fig. 2, 3. — *Le Martin pêcheur petit vert de Cayenne*, Buff. pl. 756.

———— **AMERICANA**, mas & foemina, L. sp. 23. p. 451. — *Le Martin-pêcheur vert et blanc de Cayenne*, Buff. pl. 591. fig. 1, 2.

———— **ALCYON**, L. sp. 7. p. 451. — *Le Martin-pêcheur huppé de la Louisiane*, Buff. 715.

———— **BICOLOR**, mas, L. sp. 24. p. 451. — *Le Martin-pêcheur vert & roux de Cayenne*, male, Buff. pl. 592. fig. 1.

———— **CHLOROCEPHALA**, L. sp. 31. p. 454. — *Le Martin-pêcheur à tête verte du Cap de B. E.* Buff. pl. 783. fig. 2.

———— **SMYRNENSIS**, L. sp. 11. p. 456. — *Le Martin-pêcheur de la côte Malabar*, Buff. pl. 894.

———— **MAXIMA**, L. sp. 34. p. 455. — *Le Martin-pêcheur huppé du Cap de B. E.* Buff. pl. 679.

———— **GALBULA**, L. sp. 15. p. 459. — *Le Jacamar du Brésil*, Buff. pl. 238. Audebert H. N. des Jacamar. pl. 1.

MEROPS APIASTER, L. sp. 1. p. 460. — *Le Guepier*, Buff. pl. 938.

———— **VIRIDIS**, L. sp. 4. p. 460. — *Le Guepier à collier de Madagascar*, Buff. pl. 740.

UPUPA EPOPS, L. sp. 1. p. 466. — *La Huppe*, Buff. pl. 52. Audebert H. N. des Promerops, pl. 1. — *De Hop*, N. & S. pl. 67.

———— **PROMEROPS**, L. sp. 2. p. 467. — *Le Promerops du Cap de B. E.* Buff. pl. 637. Aud. pl. 4.

CERTHIA FAMILIARIS, L. sp. 1. p. 469. — *Le Grimpereau*, Buff. pl. 681. fig. 1. Audebert H. N. des Grimpereaux, pl. 72. — *De Boomkruiser*, N. & S. pl. 31.

———— **CHALYBEA**, L. sp. 10. 475. — *Le Grimpereau du Cap de B. E.* Buff. pl. 246. fig. 3. *Le Souimanga à ceinture bleue*, Aud. pl. 10.

———— *Le Souimanga pourpre*, Aud. pl. 11.

**

CER-

- CERTHIA FANOSA, L. sp. 20. p. 481. — *Le grand Soudmanga à longue queue, male, du Cap de B. E.* Aud. pl. 37. — *Le Grimp reau à longue queue*, Buff. pl. 83. fig. 1.
- VIOLACEA, L. sp. 22. p. 482. — *Le Soudmange à capuchon violet*, Aud. pl. 39.
- CYANEA, L. sp. 24. p. 483. — *Le Guit-guit*, Aud. pl. 41.
- COERULEA, L. sp. 8. p. 474. — *Le Guit-guit noir & bleu, ou le Bicolor*, Aud. pl. 44.
- — — — — *Le jeune Guit-guit noir & bleu*, Aud. pl. 46.
- SPIRA, mas & foemina, L. sp. 12. p. 476. — *Le Guit-guit vert*, Aud. pl. 47, 48.
- FLAVEOLA, L. sp. 18. p. 479. — *Le Guit-guit Sucrier*, Aud. pl. 51.
- CINNAMOMEA, L. sp. 47. p. 480. *Le Cinnamon*, Aud. pl. 62.
- TROCHILUS CINEREUS, L. sp. 41. p. 490. — *Le Colibri à ventre cendré*, Audebert. H. N. des Colub. is. pl. 5.
- GRAMINEUS, L. sp. 30. p. 488. — *Le Hauffe-col vert*, Aud. pl. 9.
- MACULATUS, L. sp. 32. p. 488. — *Le Colibri à cravate verte*, Aud. pl. 10.
- ALBUS, L. sp. 34. p. 488. — *Le Colibri à queue violette*, Aud. pl. 11.
- MANGO, L. sp. 10. p. 491. — *Le Colibri de Mexique*, Buff. pl. 680. fig. 2.
- COLUBRIS, L. sp. 12. p. 492. — *Le Rubis femelle*, Aud. pl. 32.
- MELLIVORUS, L. sp. 20. p. 499. — *L'Oiseau mouche à collier, dit la Jacabine*, Aud. pl. 23.
- MOSCHITUS, L. sp. 14. p. 494. — *Le Rubis Topaze, male*, Aud. pl. 29.
- MELLISUGUS, L. sp. 15. p. 494. — *L'Oiseau mouche à gorge verte*, Aud. pl. 39.
- VIRIDIS, *Le Vert doré à queue blanche & verte*, — Aud. pl. 41.
- LEUCOGASTER, L. sp. 48. p. 495. — *L'Oiseau mouche à gorge & ventre blanc*, Aud. pl. 43.
- NIGER, L. sp. 17. p. 496. — *L'Oiseau mouche à ventre gris, male avec son nid*, Aud. pl. 53.
- CARBUNCULUS, L. sp. 61. p. 498. — *L'Escarboucle*, Aud. pl. 54.

ANSERES WATERVOGELS.

- ANAS CYGNUS, L. sp. 1. p. 501. — *Le Cygne Sauvage*; Buff. pl. 913. — *De Zwaan*.
- CYGNOIDES, L. sp. 2. p. 502. — *L'Oye de Guinée*, Buff. pl. 347.
- TADORNA foemina, L. sp. 4. p. 506. — *La Tadorne*, Buff. pl. 53. — *De Bergeend*, N. en S. pl. 100.
- FUSCA, mas & foemina, L. sp. 6. p. 507. — *La grande Macreuse*, male, Buff. pl. 958. — *De Bruine Zee-eend*, 't wiffje, N. & S. pl. 169.
- NIGRA, L. sp. 7. p. 508. — *La Macreuse*, Buff. pl. 978. — *Dezwarte Zee-eend*, *Wigstaart*, N. & S. pl. 171.
- MARILA, mas & foemina, L. sp. 8. p. 509. — *Le Millonnan*, Buff. pl. 1092. — *De Topper*, *Veld duiker*, N. & S. pl. 138.
- ANSER, L. sp. 9. p. 510. — *L'Oye Sauvage*, Buff. 985. — *De grauwe Gans*, N. & S. pl. 105.
- A. DOMESTICUS ALBUS, *Frisch*, pl. 157.
- EGYPTIACA, L. sp. 10. p. 512. — *L'Oye d'Egypte*, Buff. pl. 379.
- ERYTHROFUS, L. sp. 11. p. 512. — *De Kolgans*, N. & S. pl. 107.
- BERNICLA, L. sp. 13. p. 513. — *Le Cravant*, Buff. pl. 342. — *De Rotgans*, N. & S. pl. 48.
- A. BRENTA, *Le Bernacle*, Buff. pl. 855. — *De Brandgans*, N. & S. pl. 102.
- MOLLISSIMA, foemina, L. sp. 15. p. 514. — *L'Esder*, femelle, Buff. pl. 208.
- MOSCHATA, L. sp. 16. p. 515. — *De West Indische Eend*, uit Brasilië.
- Var. ALBA.
- CYPEATA, mas. & foemina, L. sp. 19. p. 518. — *Le Souchet*, Buff. pl. 971, 972. — *De Slodde*, *Schildend*, N. & S. pl. 130, 131.
- STREPERA, mas & femina, sp. 20. p. 520. — *Le Chipeau*, Buff. pl. 958. — *De Roeper Eend of Krak*, N. & S. pl. 161, 162.
- AFRICANA, L. sp. 28. p. 522. — *La Sarcelle d'Egypte*, Buff. pl. 1000.
- CLANGULA, mas & foemina, L. sp. 23. p. 523. — *Le Carrot*, Buff. pl. 802. — *De Bril-eend of Kwaaker*, N. & S. pl. 172.
- PENELOPE, mas. & foemina, L. sp. 27. p. 525. — *Le Canard Siffleur*, Buff. pl. 825. — *De Smitent*, N. & S. pl. 109, 110.

- ANAS ACUTA, mas & foemina, L. sp. 28. p. 528. — *Le Canard à longue queue*, Buff. pl. 954. — *De Pylsbaart Zee-eend*, N. & S. pl. 92, 93.
- GLACIALIS, L. sp. 30. p. 529. — *Le Canard de Miclon*, Buff. pl. 1008.
- PERINA, L. sp. 31. p. 530. — *Le Milouin*, Buff. pl. 1003.
- β. NIGRA, mas & foemina, — *De Bruinkop, Zeeduiker*, N. & S. pl. 159, 160.
- CRECCA, mas & foemina, L. sp. 33. p. 532. — *La petite Sarcelle*, Buff. pl. 647. — *De Wintertaling*, N. & S. pl. 76, 77.
- CIRCIA, mas & foemina, L. sp. 34. p. 533. — *La Sarcelle*, Buff. pl. 946. — *De Zomertaling*, N. & S. pl. 94, 95.
- MINUTA, mas & foemina, L. sp. 36. p. 534. — *Le Canard brun*, Buff. pl. 1007.
- AUTUMNALIS, L. sp. 39. p. 537. — *Le Canard Siffleur de Cayenne*, Buff. pl. 826.
- BOSCHAS, mas & foemina, L. sp. 40. p. 538. — *Le Canard sauvage*, Buff. pl. 776, 777. — *De wilde Eend*, N. & S. III, 112.
- ADUNCA, L. sp. 41. p. 538. — *De Krombek*.
- GALERICULATA, mas & foemina, L. sp. 42. p. 539. — *La Sarcelle de la Chine*, Buff. pl. 805, 806. — *De Waaijer Eend*.
- ARONSA, mas & foemina, L. sp. 43. p. 539. — *Le Canard huppé, de Caroline*, Buff. pl. 980, 981. — *De Carohynsche Eend*.
- RUFUS, mas & foemina, L. sp. 118. p. 541. — *Le Canard Siffleur huppé de Tartaria*, Buff. pl. 928.
- FULIGULA, mas & foemina, L. sp. 45. p. 543. — *Le Morillon*, Buff. pl. 1001. — *Het Rouwbondje*, N. & S. pl. 142, 143.
- MERGUS MERGANSER, L. sp. 2. p. 544. — *Le Harle*, Buff. pl. 951. — *De groote Duiker-gans*, N. & S. pl. 166.
- β. CASTOR. — *Le Harle femelle*, Buff. pl. 953.
- SERRATOR, mas, L. sp. 3. p. 546. — *Le Harle huppé, male*, Buff. pl. 207. — *De Zaagbek; kleine Duiker-gans*, N. & S. pl. 524.
- ALBELLUS, mas, L. sp. 5. p. 547. — *Le petit Harle huppé*, Buff. pl. 449.
- MINUTUS, mas, L. sp. 6. p. 548. — *Le Harle étoilé*, Buff. pl. 450. — *De kleine Zaagbek*, N. & S. pl. 151.
- ALCA TORDA, foemina, L. sp. 1. p. 551. — *Le Pinguin, femelle*, Buff. pl. 104.

- ALCA PICA, L. sp. 2. p. 551. — *De Zee papagaai.*
 — IMPENNIS, L. sp. 3. p. 550. — *Le grand Pinguin des mers du Nord*, Buff. pl. 367.
 — ARCTICA, L. sp. 4. p. 549. — *Le Macareux*, Buff. 275. — *De Grœnlandfche of Zee-papagaai-duiker.*
 — ALBE, L. sp. 5. p. 554. — *Le petit Guillemot*, Buff. pl. 917.
 APTENODYTES CHRYSOCOME, L. sp. 1. p. 555. — *Le Manchot huppé de Sibirie*, Buff. pl. 984.
 — DEMERSA, L. p. 6. p. 557. — *Le Manchot du Cap de B. E.*, Buff. pl. 382.
 PROCELLARIA POMAGICA, L. sp. 1. p. 561. — *Le Puffin ou l'Oiseau Tempête*, Buff. 993. — *De Storm-Swaluw, Onweersvogel.*
 — GLACIALIS, L. sp. 3. p. 562. — *Le Petrel de l'Isle S. Kilda*, Buff. 69.
 — CAPENSIS, L. sp. 5. p. 565. — *Le Damier*, Buff. 964.
 PELECANUS ONOCROTALUS, L. sp. 1. p. 569. — *Le Pelican*, Buff. pl. 87. — *De Pelicaan.*
 — CARBO, L. sp. 3. p. 573. — *Le Cormoran*, Buff. pl. 927. — *De Scheld-ranae*, N. & S. pl. 49.
 — BASILEANUS, L. sp. 5. p. 577. — *Le Fou de Basfan*, Buff. pl. 278.
 — SULA, L. sp. 7. Varietas 2 Willughbey. pl. 72.
 PLOTUS ANHINGA, L. sp. 1. p. 580.
 — SURINAMENSIS, L. sp. 3. p. 581. — *Le Grebifouquet de Cayenne*, Buff. pl. 893.
 COLYMBUS GRYLLE, L. sp. 1. p. 584. — *Le petit Guillemot noir*, Buff. pl. 97.
 — TROILE, L. sp. 2. p. 585. — *Le Guillemot*, Buff. pl. 903.
 — SETTENTRIONALIS, L. sp. 3. p. 586. — *Le Plongeon à gorge rouge de Sibirie*, Buff. pl. 308.
 — GLACIALIS, L. sp. 5. p. 588. — *L'Imbrim des mers du Nord*, Buff. pl. 952.
 — IMMER, L. sp. 6. p. 588. — *Le grand Plongeon*, Buff. pl. 914.
 — CRISTATUS, mas. & foemina, L. sp. p. 8. p. 589. — *Le Grêbe huppé*, Buff. 400. — *De Prankvogel*, N. & S. p. 88.
 — AURITUS, L. sp. 8. p. 590. — *Le petit Grêbe huppé*, Buff. viii. p. 235.
 — URINATOR, L. sp. 9. p. 591. — *Le grêbe*, Buff. pl. 941.

COLYMBUS MINOR, L. sp. 20 p. 594. — *De kleinste Fuus*, N. & S. pl. 119.

LARUS TRIDACTYLUS, L. sp. 3. p. 595. — *La Mouette cendrée tachetée*, Buff. pl. 387.

— CANS, L. sp. 3. p. 597. — *La grande Mouette cendrée*, Buff. pl. 977. — *De groote Zee-meew*, N. & S. pl. 101. aldaar verkeerdelyk *Larus cinereus* genaamd.

— NEVIUS, L. sp. 5. p. 598. — *Le Grisard*, Buff. pl. 266.

— MARINUS, L. sp. 61 p. 598. — *Le Noir-manteau*, Buff. pl. 990. *De Mantel-meew*.

— RIDIBUNDUS L. sp. 9 p. 601. — *La Mouette risée*, Buff. pl. 970. — *De Kokmeew*, *Bruinkap*, N. & S. pl. 80.

— CATARRACTES, L. sp. 11. p. 603. — *Le Goéland brun*, Buff. viii p. 408. *Albin II* pl. 85.

— GRACULUS L. sp. 17. p. 600. — *Le Goéland cendré*, Buff. pl. 253.

STERNA STOLIDA, L. sp. 1. p. 610. — *La Mouette brune de la Louisiane*, Buff. pl. 997. — *De Zet of Americaansche Störn*.

— HIRUNDO, L. sp. 2. p. 606. — *La Grande Hirondelle de mer*, Buff. pl. 987. — *De Zee-Zwaluw*, N. & S. pl. 56.

— NIGRA, L. sp. 3. p. 608. — *La Hirondelle de Mer*, Buff. pl. 339. — *De zwarte Juffer*, N. & S. pl. 68.

— NEVIA, L. sp. 5. p. 609. — *La Guifette*, Buff. pl. 924.

PHYNCOPE NIGRA, L. sp. 1. p. 611. — *Le Bec-en-ciseaux*, Buff. pl. 357. — *De Watersnyder*.

GRALLÆ. STELTLOOPERS.

PHOENICOPTERUS RUBER, L. sp. 1. p. 612. — *Le Flamant d'Amérique*, Buff. pl. 63.

PLATALEA LEUCORODIA, L. sp. 1. p. 613. — *Le Spatule*, Buff. pl. 405. — *De Lepelaar*, N. & S. pl. 89, 90.

— AJAJA, L. sp. 2. p. 614. — *Le Spatule couleur de rose, de Cayenne*, Buff. pl. 165.

PSALAMDEA CORNUTA, L. sp. 1. p. 615. — *Le Kamichy de l'Amérique méridionale*, Buff. pl. 451.

PANGROMA COCHLEARIA, L. sp. 1. p. 617. — *Le Sava-cou de Cayenne*, Buff. pl. 38.

ARDEA PAVONINA, L. sp. 1. p. 619. — *L'Oiseau-Royal, male, de Guinée*, Buff. pl. 265.

— VIRGO, L. sp. 2. p. 619. — *La Demoiselle de Nubie*, Buff. pl. 241.

GRUS,

- ARDEA CRUS, L. sp. 4. p. 620. — *Le Grue*, Buff. pl. 769. —
De Kraan,
 — CICONIA, L. sp. 7. p. 622. — *La Cigogne blanche*,
 Buff. 866. — *De Ojewaar*, N. & S. pl. 91.
 — NIGRA, L. sp. 8. p. 623. — *La Cigogne brune*,
 Buff. pl. 399.
 — MYCTICORAX, mrs & foemina, L. sp. 9. p. 624.
Le Bihoreau, Buff. pl. 758, 759. — *De blaauwe Kwak*, N.
 & S. pl. 78, 79.
 — PURPURA, L. sp. 10. p. 626. — *Le Heron pour-*
pre, Buff. pl. 788.
 — MAJOR, L. sp. 12. p. 627. — *Le Heron huppé*, Buff.
 pl. 755.
 — MAJOR CYNEREA, L. sp. 12. p. 627. — *Le He-*
ron, Buff. pl. 787. — *De blauwe Reiger*, N. & S. pl. 148.
 — GARZETTA, L. sp. 13. p. 628. — *L'Aigrette*,
 Buff. pl. 901.
 — COMATA, L. sp. 14. p. 632. — *Le Heron huppé de*
Mahon, Buff. pl. 248.
 — VIRGATENS, L. sp. 20. p. 635. — *Le Crabier*,
de Cayenne, Buff. p. 908.
 — SPILLIARIS, L. sp. 21. p. 635. — *Le Butor*, Buff.
 pl. 789. — *De Raerdomp*, N. & S. pl. 41, 42.
 — LINEATA, L. sp. 56. p. 638. — *L'Honoré rayé de*
Cayenne, Buff. pl. 860.
 — TIGRINA, L. sp. 55. p. 638. — *L'Honoré de Cayen-*
ne, Buff. pl. 790.
 — HELIAS, L. sp. 60. p. 640. — *Le Canral de Cay-*
enne, Buff. pl. 782.
 — GARDENI, L. sp. 81. p. 643. — *Le Pouarre de Cay-*
enne, Buff. p. 939.
 — MINOTA, L. sp. 86. p. 646. — *Le Blongios de*
Suisse, Buff. pl. 323.
 — TANTALUS LOQUELATOR, L. sp. 10. p. 647. — *Le Curicua*
de Carolina, Buff. pl. 868.
 — FALCINELLUS, L. sp. 2. p. 648. — *Le Courlis d'*
Italie, Buff. pl. 819.
 — RUBER, L. sp. 5. p. 65. — *Le Courlis rouge du*
Bresil, Buff. 80, 81.
 — ALBUS, L. sp. 6. p. 65. — *Le Courlis blanc d'Ame-*
rique, Buff. pl. 389.
 — CALVUS, L. sp. 11. p. 649. — *Le Courlis à tête nuë*
d'Afrique, Buff. pl. 307.

- TANTALUS CAYENNENSIS, L. sp. 17. p. 652. — *Le Courtis vert de Cayenne*, Buff. pl. 820.
- SCOLOPAX ARCUATA, L. sp. 3. p. 655. — *Le Courtis*, Buff. pl. 818. — *De grauwe Wulp*, N. & S. pl. 58.
- PHAEOPUS, L. sp. 4. p. 657. — *Le Courtis ou petit Courtis*, Buff. pl. 842. — *De Kleine Wulp*, N. & S. pl. 156.
- FUSCA, L. sp. 5. p. 657. — *La Barge bruno*, Buff. pl. 875.
- RUSTICOLA, L. sp. 6. p. 660. — *La Becasse*, Buff. pl. 885. — *De Hoofsnep*, N. & S. pl. 147.
- GALLINAGO, L. sp. 7. p. 662. — *Le Becassine*, Buff. pl. 883. — *De Watersnep*, N. & S. pl. 120.
- GALLINULA, L. sp. 8. p. 662. — *La petite Becassine*, Buff. pl. 884. — *Het Haisfneppje, de Haisfnepp*, N. & S. pl. 122.
- GALLINA, L. sp. 9. p. 662. — *De Poelsnep, Dubbelsnep*, N. & S. pl. 127.
- TOTANUS, L. sp. 12. p. 665. — *De Tuurluur*.
- LIMOSA, L. sp. 13. p. 666. — *La grande Barge*, Buff. pl. 874. — *De Marri*, N. & S. pl. 164.
- TRINGA PUGNAX, L. sp. 1. p. 669. — *Le Paon de Mer*, Buff. pl. 505. — *De Kemphaan*, N. & S. pl. 16.
- VANELLUS, L. sp. 2. p. 670. — *Le Vanneau*, Buff. pl. 243. — *De Kieper*, N. & S. pl. 36.
- INTERPRES MORINELLA, L. sp. 4. p. 671. — *Le Cou-leu-chaud gris, de Capenne*, Buff. pl. 837.
- MACULARIA, L. sp. 7. p. 672. — *La Grise d'eau*, Buff. pl. 140. — *De vialkige Strandlooper*, N. & S. pl. 149.
- HEDYETICA, L. sp. 12. p. 676. — *La Vanneau de Suisse*, Buff. pl. 853.
- ALINGIUS, L. sp. 18. p. 680. — *L'Aloette de mer*, Buff. pl. 851. — *De Zee-Lewrik*, N. & S. pl. 139.
- GRUS, L. sp. 4. p. 681. — *Le Maubeche grise*, Buff. pl. 366.
- L. sp. 1. — *Le Chevalier*, Buff. pl. 844.
- CHARADRIUS HIATICULA, L. sp. 1. p. 669. — *Le petit Pluvier à collier*, Buff. pl. 921.
- PLUVIALIS, L. sp. 7. p. 688. — *Le Pluvier doré*, Buff. pl. 904. — *De Goud-Pluvier*, N. & S. pl. 128, 129.
- OEDICNEMUS, L. sp. 10. p. 689. — *Le grand Pluvier*, Buff. pl. 99. — *De Doornsluiper*.
- HIMANTOPUS, L. sp. 11. p. 690. — *L'Eschasse*, Buff. pl. 878.

- CHARADRIUS CORONATUS*, L. sp. 24. p. 691. — *Le Blavier au Cap de bonne Esperance*, Buff. pl. 800. . . .
- RECURVEROSTRA AVOCETTA*, L. sp. 1. p. 693. — *L'Avocette*, Buff. pl. 353. — *De Kluis*, N. & S. pl. 37.
- HEMATOPUS OSTRALGUS*, L. sp. 1. p. 694. — *Le Hérisier*, Buff. pl. 929. — *De Scholekher*, N. & S. pl. 27.
- FULICA ATERRIMA*, L. sp. 2. p. 702. — *Le Poule ou Marelle*, Buff. pl. 397. — *De Meerkops*, N. & S. pl. 32, 33.
- *CHLOROPUS*, L. sp. 4. p. 698. — *La Poule d'eau*, Buff. pl. 377. — *Het Katerhoentje*, N. & S. pl. 39.
- *PORPHYRIO*, L. sp. 5. p. 699. — *La Tâche de Madagascar*, Buff. pl. 810.
- *CAYENNENSIS*, L. sp. 12. p. 700. — *La grande Poule d'eau de Cayenne*, Buff. pl. 352.
- ARDEA JACANA*, L. sp. 3. p. 707. — *Le Jacana du Mexique*, Buff. pl. 322.
- ALLUS CREX*, L. sp. 1. p. 711. — *Le Rale de Gent ou le Roi des Cailles*, Buff. pl. 750. — *De Kwartekoning*, N. & S. pl. 141.
- *AQUATICUS*, L. sp. 2. p. 712. — *Le Rale d'eau*, Buff. pl. 749. — *Het Rietshoentje*, N. & S. pl. 134, 135.
- *FUSCUS*, L. sp. 4. p. 713. — *Le Rale brun des Philippines*, Buff. pl. 773.
- *VARIEGATUS*, L. sp. 26. p. 715. — *Le Rale tacheté de Cayenne*, Buff. pl. 775.
- *CAYENNENSIS*, L. sp. 27. p. 718. — *Le Rale à ventre roux de Cayenne*, Buff. pl. 753.
- GALLINAE HOENDERS.
- OTIS FARDUS*, L. sp. 1. p. 722. — *L'Ousarde*, Buff. pl. 247. — *De Iegg*.
- STRUTHIO CAMELUS*, L. sp. 1. p. 726. — *L'Austruche*, Buff. pl. 457. — *De Strausvogel*.
- *CASUARIUS*, L. sp. 2. p. 726. — *Le Casoar*, Buff. pl. 313. — *De Kalyaris*.
- PAVO CRISTATUS*, mas & foemina, L. sp. 1. p. 729. — *Le Paon*, Buff. pl. 433, 434. — *De Paauw*.
- MELEAGRIS GALLOPAVO*, L. sp. 1. p. 732. — *Le Dindon*, Buff. pl. 97. — *De Kalkoen*.
- RENELORE CRISTATA*, L. sp. 2. p. 733. — *Le Guan*, Edw. l. p. 13. — *Van Brasilië*.
- *CUMANENSIS*, L. sp. 3. p. 734.

GRAX ALLECTOR, L. sp. 1. p. 735. — *Le Hoeca de la Guyane.*
Buff. pl. 86.

β. MITU, corpore nigro, abdomi-
ne fusco, — van Brasilia.

γ. cauda apice albo.

δ. RUERHA. — *Le Hoeca de Perou*, Buff.
pl. 123.

ε. GLOSSICERA, L. sp. 4. p. 736. Edw. pl. 995, f. 1. — van
Guyana.

ζ. CAUXI, L. sp. 3. p. 737. — *La Pierre de Cayenne*, Buff.
pl. 78.

PHASIANUS GALLUS, L. sp. 1. p. 737. — *Le Coq & la Poule.*

α. CRISPUS, p. 738.

β. PUMILIO, — van Java.

γ. FUSILLUS, — van Bantam.

δ. LANATUS, p. 739. — *La
Poule à duvet du Japon*, Buff. pl. 98.

ε. COLGHICUS, L. sp. 3. p. 741. mas & foemina. — *Le
Faisan de France*, Buff. pl. 121, 122. — *De Faisant*, N. & S. pl.
83, 84.

β. TORQUATUS, — *De Ring faisant*.

γ. VARIUS, — *De Bonte-faisant*
Fisch. pl. 124.

δ. ALBUS.

ε. HYBRIDUS.

ζ. GALLOPAVONIS.

PHASIANUS RICTUS, mas & foemina, L. sp. 5. p. 743 —
Le Faisan d'ore de la Chine, Buff. pl. 217.

NYCTHEMERUS, mas & foemina, L. sp. 6. p. 743.
— *Le Faisan blanc de la Chine*, Buff. pl. 123, 124.

NUMIDA MELEAGRIS, L. sp. 1. p. 745. — *La Peintade*,
Buff. pl. 108.

β. pectore albo.

γ. CRISTATA, L. sp. 2. p. 746. — *Uit. Africa*.

TETRAO UROGALLUS, mas & foemina, L. sp. 1. p. 749.
— *Le Grand Coq de Bruyère*, Buff. pl. 78, 74.

TETRIX, mas & foemina, L. sp. 748. — *Le Coq de Bruy-
ère à queue fourchée*, Buff. pl. 172, 173. — *De Korhaen*,
N. & S. pl. 86, 87.

LAGOPUS, L. sp. 4. p. 749. — *La Gelinotte blan-
che*, Buff. pl. 129, 494. — *De Sneeuwhaen*.

BONASIA, mas & foemina, L. sp. 2. p. 753. — *La Geli-
nette*, Buff. pl. 474, 475. — *De Hazelhaen*.

- TETRAO RUFUS, L. sp. 12. p. 756. — *Le Bartavelle*, Buff. pl. 231.
 — — — — — *Le Perdrix rouge de France*, Buff. pl. 150.
 — — — — — *PERDIX*, L. sp. 13. p. 757. — *Le Perdrix grise*, Buff. pl. 27. — *De Patrys*, N. & S. pl. 96, 97.
 — — — — — MEXICANUS, L. sp. 14. p. 762. — *Le Caille de la Louisiane*, Buff. pl. 149.
 — — — — — CRISTATUS, L. sp. 18. p. 765. — *Le Caille huppé du Mexique*, Buff. pl. 126.
 — — — — — COTURNIX, L. sp. 22. p. 765. — *Le Caille*, Buff. pl. 176. — *De Kwartel*, N. & S. pl. 74.
 PASSERES. MUSCHENBENDE.
 — — — — — *COUMBA ORNATA*, L. sp. 1. p. 769. — *Le Bisas*, Buff. pl. 192. — *De blaauwe Duif*, *Haut. Duif*, N. & S. pl. 72.
 — — — — — DOMESTICA, L. sp. 2. p. 769.
 — — — — — *DASYPUS*, — *De Paggades*, — — — — —
 — — — — — CUCULLATA, — *Frisch*, — — — — —
 — — — — — *De Rüppel*, — — — — —
 — — — — — *A. TURBITA*, Buff. II. pl. 28. — *Van Meuwijze*.
 — — — — — GUINEA, L. sp. 16. p. 774. — *Le Pigeon de Guinée*, Edw. II. pl. 95.
 — — — — — CORONATA, L. sp. 17. p. 774. — *Le Faisan couronné des Indes*, Buff. pl. 118. — *De Kroonduif*.
 — — — — — PALUMBUS, L. sp. 19. p. 776. — *Le Pigeon ramier*, Buff. pl. 316. — *De Bosch*, *Ring- of Koalduif*, N. & S. pl. 4, 5.
 — — — — — CYANOCEPHALA, L. sp. 20. p. 778. — *La Tourterelle de la Jamaïque*, Buff. pl. 174.
 — — — — — JAVANICA, L. sp. 55. p. 781. — *La Tourterelle de Java*, Buff. pl. 177.
 — — — — — NICOBARICA, L. sp. 27. p. 783. — *Le Pigeon de Nicobar*, Buff. pl. 491.
 — — — — — CUNATA, L. sp. 66. p. 578. — *La Tourterelle grise enlangante de l'île de Luçon*, Sonnerat, Voyage à la nouvelle Guinée, pl. 21.
 — — — — — AFRA, L. sp. 31. p. 786. — *La Tourterelle de Senegal*, Buff. pl. 169.
 — — — — — TURTUR, L. sp. 92. p. 786. — *La Tourterelle*, Buff. pl. 394. — *De Tortelduif*, N. & S. pl. 6.
 — — — — — PASSERINA, L. sp. 34. p. 787. — *La petite Tourterelle de St. Domingue*, Buff. pl. 243. fig. 1.
 — — — — — BISOBA, L. sp. 33. p. 787. — *La Tourterelle à Collier*, Buff. pl. 244.

- COLUMBA CAPENSIS, mas & foemina, L. sp. 39. p. 790. — *La Tourterelle à Cravate noire du Cap de B. E.* Buff. pl. 140.
- ALAUDA ARVENSIS, L. sp. 1. p. 791. — *L'Alouette*, Buff. pl. 363. fig. 1. — *De Leuwerik*, N. & S., pl. 15.
- CAPENSIS, L. sp. 8. p. 799. — *Le Calandre du Cap de B. E.* Buff. pl. 504. fig. 2.
- STURNUS VULGARIS, L. sp. 1. p. 801. — *L'Esourneau*, Buff. pl. 78. — *De Sprucew*, N. & S. pl. 12.
- LUDOVICIANUS, L. sp. 3. p. 802. — *L'Esourneau de Louislade*, Buff. pl. 236.
- CINCLUS, L. sp. 4. p. 803. — *Le Merle d'Eau*, Buff. pl. 649. — *De Waterspreuw*, N. & S. pl. 14.
- TURDUS PILARIS, L. sp. 2. p. 807. — *La Tourdelle*, Buff. pl. 802. — *De Groot Keldyster*, Kramsvogel, N. & S. pl. 121.
- FLAECUS, L. sp. 3. p. 808. — *Le Mauvis*, Buff. pl. 51. — *De Koperwiek*, N. & S. pl. 12.
- MUSCICUS, L. sp. 4. p. 809. — *La Ceeu*, Buff. pl. 496. — *De Lyster*.
- CAFER, L. sp. 16. p. 820. — *Le Merle huppé du Cap de B. E.* Buff. pl. 563. — *Le Curouge*, Vaill. O. d'Afr. III. pl. 107.
- SENEGALENSIS, L. sp. 78. p. 822. — *Le Merle byun du Senegal*, Buff. pl. 563. fig. 1.
- MERULA, mas & foemina, L. sp. 32. p. 831. — *Le Merle*, Buff. pl. 2, 555. — *De zwarte Lyster*, N. & S. pl. 10.
- TORQUATUS, L. sp. 23. p. 832. — *Le Merle à plastron blanc*, Buff. pl. 555. — *De Ring-yster*, N. & S. pl. 123.
- ARUNDINACEUS, L. sp. 25. p. 834. — *De Groot Karrakiet*, N. & S. pl. 51.
- MORIO, L. sp. 26. p. 835. — *Le Merle du Cap de B. E.* Buff. pl. 199.
- ZEYLONUS, L. sp. 28. p. 837. — *Le Merle à collier de Cap de B. E.* Buff. pl. 272.
- AMPELIS GARRULUS, L. sp. 1. p. 838. — *Le Juseur de Boheme*, Buff. pl. 261. — *De Pestvogel*, N. & S. pl. 104.
- POMPADORA, L. sp. 2. p. 839. — *Le Cotinga rouge de Cayenne*, Buff. pl. 379. Vaill. O. d'Am. pl. 31.
- CAYANA, L. sp. 6. p. 840. — *Le Cotinga de Cayenne*, Buff. pl. 614. Vaill. O. d'Am. pl. 27.
- COLIUS SENEGALENSIS, L. sp. 2. p. 842. — *Le Colibri huppé du Senegal*, Buff. pl. 842. fig. 1.
- LOXIA CURVIROSTRA, L. sp. 1. p. 842. — *Le Bec-croisé*, Buff. pl. 218. — *De Kruisvink*, N. & S. pl. 114.
- COCCOTHAUSTES, L. sp. 2. p. 844. — *Le Gros bec*, Buff. pl. 99. — *De Appelsink*, Diabe, N. & S. pl. 71.

- LOXIA ERUCLEATOR**, mas & foemina, L. sp. 3. p. 845. — *Le Gros-bec de Canada*, Buff. pl. 135. fig. 1.
- **PERRHOLA**, L. sp. 4. p. 846. — *Le Bouvreuil*, Buff. pl. 145. — *De Goudvink*, N. & S., pl. 69.
- **NEVIA**, L. sp. 51. p. 845. — *Le Gros-bec tacheté du Cap de B. E.*, Buff. pl. 659. fig. 1.
- **CARDINALIS**, L. sp. 5. p. 847. — *Le Gros-bec de Virginie*, Buff. pl. 37.
- **DOMINICA**, L. sp. 8. p. 848. — *Le Cardinal-Dominicain*, Buff. pl. 55. fig. 2.
- **ORYZIVORA**, L. sp. 14. p. 850. — *Le Gros-bec de la Chine*, Buff. pl. 152. fig. 1. — *Het Kystvogeltje*.
- **PUNCTULATA**, L. sp. 18. p. 851. — *Le Gros-bec tacheté de Java*, Buff. pl. 139. fig. 1.
- **MALACCA**, L. sp. 16. p. 851. — *Le Gros-bec de Java*, Buff. pl. 139. fig. 3.
- **CHLORIS**, L. sp. 27. p. 854. — *Le Verdier*, Buff. pl. 267. fig. 2. — *De Groenling*, Groninger, N. & S. pl. 40.
- **ORIX**, L. sp. 52. p. 863. — *Le rouge noir du Cayenne*, Buff. pl. 309. fig. 2.
- EMBERIZA NIVALIS**, L. sp. 1. p. 866. — *L'Ortolan de neige*, Buff. pl. 497. fig. 1. — *De Strandputter*, Sneeuwvogel, N. & S. pl. 154.
- **MILIARIA**, L. sp. 3. p. 868. — *Le Proyer*, Bruant de France, Buff. pl. 233. — *De grauwe Gerstvogel*.
- **HORTULANA**, mas & foemina, L. sp. 4. p. 869. — *L'Ortolan*, Buff. pl. 247. fig. 1. — *De Geerit Kneeu*, N. & S. p. 75.
- **CITRINELLA**, mas & foemina, L. sp. 5. p. 870. — *Le Bruant*, Buff. pl. 30. fig. 1. — *De Geelgerst*, Flaver-Kneeu, N. & S. pl. 61.
- **SCHOENICLUS**, mas & foemina, L. sp. 17. p. 881. — *L'Ortolan de roseaux*, Buff. pl. 247. fig. 2. 497, 2. — *De Sloop-musch*, N. & S. pl. 44.
- **PARADISEA**, L. sp. 19. p. 882. — *La grande Pheue d'Angola*, Buff. pl. 194. fig. 1.
- **REGIA**, L. sp. 23. p. 884. — *La Pheue Dominicaine*, Buff. pl. 8. fig. 2.
- **LONGICAUDA**, L. sp. 69. p. 884. — *La Pheue à ailes rouges du Cap de B. E.* Buff. pl. 635.
- TANAGRA JACAPA**, L. sp. 1. p. 88. — *Le Bec d'Argent*, Edw. pl. 267.
- **VIOLACEA**, L. sp. 5. p. 890. — *Le Tangara du Brésil*, Buff. pl. 114. fig. 2.

- TANAONA *S. VIOLACEA CHLOROTICA.* — *Le Tangara d' Cayenne*, Buff. pl. 114. fig. 1.
- GYRELA, L. sp. 74 p. 891. — *Le Tangara du Perou*, Buff. pl. 133. fig. 2.
- GULARIS, L. sp. 13. p. 894. — *Le Tangara brun d' Amerique*, Buff. 155. 2.
- CAYANA, L. sp. 8. p. 894. — *Le Tangara à tête rousse de Cayenne*, Buff. pl. 290. fig. 1.
- CAYENNENSIS, L. sp. 13. p. 894. — *Le Tangara de Cayenne*, Buff. pl. 114. fig. 3.
- PUNCTATA, L. sp. 21. p. 897. — *Le Tangara vert tacheté des Indes*, Buff. pl. 133. fig. 1.
- NIGERRIMA, L. sp. 45. p. 899. — *Le Tangara noir d' Amerique*, Buff. 179. fig. 4.
- FRINGILLA COERULES, L. sp. 3. p. 901. — *Le Pinçon*, Buff. pl. 54. fig. 1. — *De Fink*, N. & S. pl. 73.
- MONTIFRINGILLA, L. sp. 4. p. 902. — *Le Pinçon d' Ardennes*, Buff. pl. 54. fig. 2. — *De Keep*, N. & S. pl. 116.
- CARDUELLIS, L. sp. 7. p. 903. — *Le Chardonneret*, Buff. pl. 4. fig. 1. — *De Disfelynk*, Putter, N. & S. pl. 168.
- AMANDAFA, L. sp. 10. p. 905. — *Le Bengali piqué*, Buff. pl. 115. fig. 3.
- CANARIA, L. sp. 23. p. 913. — *Le Serin*, Buff. 262. fig. 1.
- SPINUS, L. sp. 25. p. 914. — *Le Serin de Provence*, Buff. pl. 658. — *Het Sysje*, N. & S. pl. 70.
- CANNABINA, mas & foemina, L. sp. 28. p. 916. — *La Grande Linotte des Vignes*, Buff. pl. 485. fig. 1. — *De Flam-Sys*, N. & S. pl. 82. fig. 1, 2.
- FLAVIROSTRIS, L. sp. 27. p. 915. — *De Ceelbek*, Fryter, N. & S. pl. 173.
- LINARIA, L. sp. 29. p. 917. — *Het Sysjesjtertje, Paapje?*
- TRICOLOR, L. sp. 34. p. 923.
- DOMESTICA, L. sp. 36. p. 925. — *Le Moineau franc.*, Buff. pl. 29. fig. 1. — *De Musch*, N. & S. pl. 43.
- MONTANA, L. sp. 37. p. 925. — *Le Friquet*, Buff. pl. 247. fig. 1. — *De Boom- of Ring-musch*, N. & S. pl. 44.
- CRISTATA, L. sp. 108. p. 926. — *Le Moineau de Cayenne*, Buff. pl. 181.
- ... L. sp? — *Le Moineau du Bresil*, pl. 291. fig. 1.
- MUSCICAPA PARADISI, L. sp. 1. p. 929. — *Le Cobe mouche à longue queue, de Madagascar*, Buff. pl. 248. fig. 2. — *De Vliegenvanger.*

- MUSCICAPA MARTINICA**, L. sp. 3. p. 930. — *Le Gobe-mouche huppé de la Martinique*, Buff. pl. 568. fig. 1.
- **TYRANNUS**, L. sp. 4. p. 931. — *Le Tyran à queue-fourchue de Cayenne*, Buff. pl. 571. fig. 2.
- **ATRICAPILLA**, L. sp. 9. p. 935. — Buff. pl. 571-572. — *Le Gobe-mouche noir de Lorraine*, Buff. pl. 565. fig. 2.
- L. sp. ? — *Le Manikup de Cayenne*, Buff. pl. 707. fig. 1.
- MOTACILLA LUSCINIA**, L. sp. 1. p. 950. — *Le Rosignol*, Buff. pl. 615. fig. 1. — *De Nachtegaal*, N. & S. pl. 65.
- **MODULARIS**, L. sp. 3. p. 952. — *Le Mouchet*, Buff. pl. 615. fig. 2.
- **CURRUCIA**, L. sp. 6. p. 954. — *La Fauvette Babil-larde*, Buff. pl. 580. fig. 3. — *De basterd-Nachtegaal*.
- **SALICARIA**, L. sp. 8. p. 955. — *La Fauvette de ro-seaux*, Buff. pl. 581. fig. 2.
- **SYLVIA**, L. sp. 9. p. 956. — *La Fauvette grise ou Grisette*, Buff. pl. 579. 3. — *De Rietvink*, N. & S. pl. 52.
- **ALBA**, L. sp. 11. p. 960. — *La Lavandiere*, Buff. pl. 652. — *De witte Kwikstaart*, N. & S. pl. 63.
- **FLAVA**, L. sp. 12. p. 963. — *La Bergérenotte jaune; male*, Buff. 28, fig. 1. — *De gele Kwikstaart*, N. & S. pl. 55.
- **OENANTHE**, mas & foemina, L. sp. 15. p. 966. — *Le Vitree ou Moteur*, Buff. pl. 554. — *De Wyntapper*, N. & S. pl. 85.
- **RUBETRA**, L. sp. 16. p. 957. — *Le Tarier*, Buff. pl. 678, fig. 2.
- **RUBICOLA**, L. sp. 17. p. 969. — *Le Fraquet*, Buff. pl. 678. fig. 1.
- **ATRICAPILLA**, L. sp. 18. p. 970. — *La Fauvette à tête noire*, Buff. pl. 580. fig. 1.
- **PHOENICURUS**, mas & foemina, L. sp. 34. p. 987. — *Le Rosignal de Muraille*, Buff. pl. 351, fig. 1. — *Het Roodstaartje*, N. & S. pl. 46.
- **RUBECULA**, L. sp. 45. p. 993. — *La gorge rouge*, Buff. pl. 361. fig. 1. — *Het Roodborstje*, N. & S. pl. 48.
- **TROGLODYTES**, L. sp. 46. p. 993. — *Le Rottelet*, Buff. pl. 651. fig. 2. — *Het Winterkoningje*, N. & S. pl. 55.
- **REGULUS**, L. sp. 48. p. 995. — *Le Souci*, Buff. pl. 651. fig. 3. — *Het Goudhaansje*, N. & S. pl. 150.
- PIPERA RUFICOLA**, L. sp. 1. p. 998. — *Le Coq de Roche*, Buff. 39. — *Het Roischaantje*.
- **PAROLA**, L. sp. 2. p. 999. — *Le Manakin noir huppé de Cayerne*, Buff. pl. 687, fig. 2.

- TANAORA *S. VIOLACEA CHLOROTICA*. — *Le Tangara de Cayenne*, Buff. pl. 114. fig. 1.
- *CYRULA*, L. sp. 71 p. 891. — *Le Tangara du Perou*, Buff. pl. 133, fig. 2.
- *GLARIS*, L. sp. 13. p. 894. — *Le Tangara brun d'Amerique*, Buff. 155, 2.
- *CAYANA*, L. sp. 8. p. 894. — *Le Tangara à tête rouge de Cayenne*, Buff. pl. 290. fig. 1.
- *CAYENNENSIS*, L. sp. 13. p. 894. — *Le Tangara de Cayenne*, Buff. pl. 114. fig. 3.
- *PUNOTATA*, L. sp. 21. p. 897. — *Le Tangara vert sâché des Indes*, Buff. pl. 193. fig. 1.
- *NIGERRIMA*, L. sp. 45. p. 899. — *Le Tangara noir d'Amerique*, Buff. 179. fig. 2.
- TRINGILLA COELEBS*, L. sp. 3. p. 901. — *Le Pinceau*, Buff. pl. 54. fig. 1. — *De Pink*, N. & S. pl. 73.
- *MONTIFRINGILLA*, L. sp. 4. p. 902. — *Le Pinceau d'Ardennes*, Buff. pl. 54. fig. 2. — *De Keep*, N. & S. pl. 116.
- *CHARDUBELIS*, L. sp. 7. p. 903. — *Le Chardonneret*, Buff. pl. 4. fig. 1. — *De Disfelynk*, Putter, N. & S. pl. 168.
- *AMANDAVA*, L. sp. 10. p. 905. — *Le Bengali piqué*, Buff. pl. 115, fig. 3.
- *CANARIA*, L. sp. 23. p. 913. — *Le Serin*, Buff. 202, fig. 1.
- *SPINUS*, L. sp. 25. p. 914. — *Le Serin de Provence*, Buff. pl. 658. — *Het Sysje*, N. & S. pl. 70.
- *CANNABINA*, mas & foemina, L. sp. 28. p. 916. — *La Grande Linotte des Vignes*, Buff. pl. 485. fig. 1. — *De Flam-Sys*, N. & S. pl. 82. fig. 1, 2.
- *FLAVIROSTRIS*, L. sp. 27. p. 915. — *De Ceelbek*, Fryter, N. & S. pl. 173.
- *LINARIA*, L. sp. 29. p. 917. — *Het Sysje-fryterste*, Paapje?
- *TRICOLOR*, L. sp. 34. p. 923.
- *DOMESTICA*, L. sp. 36. p. 925. — *Le Moineau franc.*, Buff. pl. 29. fig. 1. — *De Musch*, N. & S. pl. 49.
- *MONTANA*, L. sp. 37. p. 925. — *Le Friquet*, Buff. pl. 247. fig. 1. — *De Boom- of Ring-musch*, N. & S. pl. 44.
- *CRISTATA*, L. sp. 102. p. 926. — *Le Moineau de Cayenne*, Buff. pl. 181.
- L. sp.? — *Le Moineau du Bresil*, pl. 291. fig. 1.
- MUSCICAPA PARADISI*, L. sp. 1. p. 929. — *Le Cobe mouche à longue queue, de Madagascar*, Buff. pl. 248. fig. 2. — *De Vliegenvanger*.

- MUSCICAPA MARTINICA**, L. sp. 3. p. 930. — *Le Gobe-mouche huppé de la Martinique*, Buff. pl. 568. fig. 1.
- **TYRANNUS**, L. sp. 4. p. 931. — *Le Tyran à queue-fourchue de Cayenne*, Buff. pl. 571. fig. 2.
- **ATRICAPILLA**, L. sp. 9. p. 935. — Buff. pl. 571 & 572. — *Le Gobe-mouche noir de Lorraine*, Buff. pl. 565. fig. 2.
- L. sp. ? — *Le Manikup de Cayenne*, Buff. pl. 707. fig. 1.
- MOTACILLA LUSCINIA**, L. sp. 1. p. 950. — *Le Rosignol*, Buff. pl. 615. fig. 1. — *De Nachtegaal*, N. & S. pl. 65.
- **MODULARIS**, L. sp. 3. p. 952. — *Le Mouchet*, Buff. pl. 615. fig. 2.
- **CURRUCIA**, L. sp. 6. p. 954. — *La Fauvette Babil-larde*, Buff. pl. 580. fig. 3. — *De basterd-Nachtegaal*.
- **SALICARIA**, L. sp. 8. p. 955. — *La Fauvette de ro-seaux*, Buff. pl. 581. fig. 2.
- **SYLVIA**, L. sp. 9. p. 956. — *La Fauvette grise ou Grissette*, Buff. pl. 579. 3. — *De Rietvink*, N. & S. pl. 52.
- **ALBA**, L. sp. 11. p. 960. — *La Lavandiere*, Buff. pl. 652. — *De wisse Kwikstaart*, N. & S. pl. 63.
- **FLAVA**, L. sp. 12. p. 963. — *La Bergerenotte jaune*; male, Buff. 28, fig. 1. — *De gele Kwikstaart*, N. & S. pl. 55.
- **OENANTHE**, mas & foemina, L. sp. 15. p. 966. — *Le Vitte ou Moteur*, Buff. pl. 554. — *De Wyntapper*, N. & S. pl. 85.
- **RUBETRA**, L. sp. 16. p. 957. — *Le Tardier*, Buff. pl. 678, fig. 2.
- **RUBICOLA**, L. sp. 17. p. 969. — *Le Fraquet*, Buff. pl. 678. fig. 1.
- **ATRICAPILLA**, L. sp. 18. p. 970. — *La Fauvette à tête noire*, Buff. pl. 580. fig. 1.
- **PHOENICURUS**, mas & foemina, L. sp. 34. p. 987. — *Le Rosignal de Muraille*, Buff. pl. 351, fig. 1. — *Het Roodstaartje*, N. & S. pl. 46.
- **RUBECULA**, L. sp. 45. p. 993. — *La gorge rouge*, Buff. pl. 361. fig. 1. — *Het Roodborstje*, N. & S. pl. 48.
- **TROGLODYTES**, L. sp. 46. p. 993. — *Le Rottelet*, Buff. pl. 651. fig. 2. — *Het Winterkoningje*, N. & S. pl. 59.
- **REGULUS**, L. sp. 48. p. 995. — *Le Souci*, Buff. pl. 651. fig. 3. — *Het Goudhaantje*, N. & S. pl. 150.
- PIPPA RUFICOLA**, L. sp. 1. p. 998. — *Le Coq de Roche*, Buff. 39. — *Het Rotshaantje*.
- **PAROLA**, L. sp. 2. p. 999. — *Le Manakin noir huppé de Cayenne*, Buff. pl. 687, fig. 2.

- PIPERA ERITHROCEPHALA, L. sp. 6. p. 1001. — *Le Manakin à tête d'or*, Buff. pl. 34. fig. 1.
- AUREOLA, L. 7. sp. p. 1001. — *Le Manakin rouge*, Buff. pl. 34. fig. 3.
- LEUCOCEPHALA, L. sp. 8. p. 1001. — *Le Manakin à tête blanche*, Buff. pl. 34. fig. 2.
- GUTTURALIS, L. sp. 10. p. 1002. — *Le Manakin à gorge blanche*, Buff. pl. 324. fig. 1.
- SERENA, L. sp. 11. p. 1002. — *Le Manakin à front blanc de Cayenne*, Buff. pl. 324. 2.
- MANACUS, L. sp. 12. p. 1002. — *Le Manakin à tête noire de Cayenne*, Buff. pl. 303. 1.
- PARUS MAJOR, L. sp. 3. p. 1006. — *Le grosse Mefange ou Charbonnière*, Buff. pl. 3. fig. 1. — *De Koolmees*, Plakker, N. & S. pl. 60.
- COERULEUS, L. sp. 5. p. 1009. — *Le Mefange bleue*, Buff. pl. 3. fig. 2. — *De Pimpelmees*, N. & S. pl. 24.
- PALUSTRIS, L. sp. 8. p. 1009. — *Le Mefange de marais*, Nonette cendrée, Buff. pl. 3. fig. 3. — *De Rietmees*, N. & S. pl. 25.
- CAUDATUS, L. sp. 11. p. 1010. — *Le Mefange à longue queue*, Buff. 202. fig. 3. — *De Stairt-meets*, N. & S. pl. 26.
- BIARMICUS, L. sp. 12. p. 1011. — *Le Mefange barbe ou Monstache*, Buff. pl. 618. fig. 1, 2. — *Het Baard-mannetje*, N. & S. pl. 47.
- MIRUNDO RUSTICA, L. sp. 1. p. 1015. — *La Hirondelle des chemins*, Buff. pl. 543. 1. — *De Huis-Zwaluw*, N. & S. pl. 17.
- ESCULENTA, L. sp. 2. p. 1016. — *Le Salangane*, Buff. vi. p. 682.
- URBICA, L. sp. 3. p. 1017. — *Le petit Martinet*, Buff. pl. 542. fig. 2. — *De gemeene Zwaluw*, N. & S. pl. 18.
- RIPARIA, L. sp. 4. p. 1019. — *La Hirondelle de rivage*, Buff. pl. 543. fig. 2. — *De Aard- of Oeyer-Zwaluw*, N. & S. pl. 19.
- APUS, L. sp. 6. p. 1020. — *Le grand Martinet*, Buff. pl. 542. fig. 1. — *De Gier Zwaluw*, N. & S. pl. 20.
- LEUCOPTERA, L. sp. 26. p. 1022. — *L'Hirondelle à ventre blanc de Cayenne*, Buff. pl. 546. fig. 2.
- DOMINICENSIS, L. sp. 33. p. 1025. — *L'Hirondelle d'Amérique*, Buff. pl. 545. fig. 1.
- CAPRIMULGUS EUROPAEUS, L. sp. 1. p. 1027. — *L'Engoule-vent*, Buff. vi. p. 512. — *De Dagslaap*, Geitmelker, N. & S. pl. 21.
- GRANDIS, L. sp. 7. p. 1029. — *Le grand Crapeaud volant de Cayenne*, Buff. pl. 325.

1834

NAAMLYST DER DIEREN ZEEHND, VAN
 HET NATURALIËN CABINET DER MAAT-
 SCHAAPPY, GESCHONKEN.

De Directie van het NATIONAL MUSEUM van
 Natuurlyke Historie te Parys heeft aan dit Ka-
 binet, op voorwaarde van ruiling in 't toekomende,
 de volgende Dieren afgestaan.

Simia Seniculus (Linn.) L'Alouate (Buff.), van
 Cayenne.

Myrmecophaga Jubata (Linn.) Le Tamanoir (Buff.),
 van Zuid-America.

Felis Onca (Linn.) Le Jaguar (Buff.), van
 Guyana.

— *Concolor* (Linn.) Le Cougouar (Buff.),
 van Canada.

Hystrix Prehenilis (Linn.) Le Coëndou à longue
 queue, (Buff.), van Braslie.

Struthio Casuaris (Linn.) Le Cafoar (Buff.)

Palamedea Cornuta (Linn.) Le Kamichy (Buff.),
 van Zuid-America.

Ardea Pavonina (Linn.) L'Oiseau Royal male (Buff.)

Tantalus Loculator (Linn.) Le Curicaca (Buff.),
 van Carolina.

De

De Heer J. VAN DER STEEGE heeft gegeven:

Squalus Zygaena (Linn.) een jonge Kruis-Haay,
uit de Indische Zee.

Cancer Latro (Linn.) De Beurs-Krab, uit Oost Indië.

De Heer JOAN CALKOEN heeft gegeven:

Ornithorynchus Paradoxus, van Nieuw-Holland.