

B L A D W I J Z E R

VAN DE VOORWERPEN VAN NATUURLIJKE HISTORIE, DOOR LE VAILLANT OP ZIJNE REIZEN WAARGENOOMEN,

GERANGSCHIKT NAAR HET

Systhema Naturæ Linnæi edit. Gmelin, Lipsf. 1788.

M A M M A L I A.

Simia Sphinx, Baviaan, Deel I, bladz. 306.

Simia Cercopithecus, langgestaerte Aapen of Meerkatten, II, 278.

Simia Cercopithecus, langgestaerte zwarte Aap of Meerkat, V, 214.

Vespertilio auritus, nova spec. aut var., geoorde Vleermuis, V, 196.

Myrmecophaga Capensis, het Aardvarken, III, 135; V, 308.

Rhinoceros bicornis, tweehoornige Rhinoceros; IV, 174, 322, 356, 362, 366.

Elephas maximus, de Olyphant, I, 200.

Elephantis maximi varietas, Poeskop Olyphant; III, 312.

Phoca vitulina, Zeekalf, I, 47, 49.

Phoca leonina, Zee-leeuw, I, 47, 49.

Canis familiaris ferus, wilde Honden, I, 191.

Canis Hyena, gestreepte Hyena, gestreepte Wolf, V, 6.

Canis Crocuta, gevlaakte Hyena, IV, 259, gevlekte Wolf, V, 6.

Canis, Strandwolf, V, 6.

Canis mesomelas, Jakhals, I, 319, IV, 261.

- Felis Leo*, de Leeuw, V, 169.
Felis pardus, de Panther, I, 61, II, 302, IV, 81.
Felis pardalis, de Ocelot, I, 68.
Felis *nova spec. an Caracal?* wilde Kat, IV, 223.
Viverra varia species, Muishonden, III, 229, V, 197.
Hystrix cristata, het Stekelvarken, I, 254, 255.
Sciurus, *nov. spec.* Aguimp, soort van Inkhoorn, V, 196.
Dipus cafer, Springhaas, groote Gerboa, IV, 270.
Lepus *nova spec.* roode gat haas, IV, 106, 165.
 *nova spec.* Haas met een vagt als een Konijn, IV, 165.
Hyrax Capensis, Das, Klipdas, III, 212, IV, 106.
Camelopardalis Giraffa, de Kameelpardel, de Giraffe, II, 253, IV, 208, V, 183.
Antilope leucophaea, blaauwe Bok, blaauwe Antilope, Tzeiran, I, 114.
Antilope dama, Steenbok-gazelle, III, 228.
Antilope dama variet. grijze Bok, III, 135.
Antilope pygarga, de Springbok, de Pronkbok, de sierlijke Gazelle, de Trekbok, I, 264, 296, II, 204, 287, III, 258, IV, 196, IV, 343.
Antilope bubalis, het Hartebeest, I, 109, 180, II, 9.
Antilope Gnu, Gnou, I, 274, II, 209.
Antilope Oryx, de Pafan, III, 319, V, 69.
Antilope oreotragus, Kainfi, Klipspringer, III, 134, 301.
Antilope orcas, Elantdier, II, 295. Elant-gazelle Canna, IV, 80.
Antilope scripta, bonte Bok, I, 109.
Antilope sylvatica, Boschbok, I, 160, 190, 230, II, 209.
Antilope Strepsiceros, de Koedoe, I, 261, 297, de Condoma, IV, 69.

- Antilope Grimmia*, Duiker, III, 135.
Antilope Pygmaea, Noemetjes Gazelle, II, 217.
Antilope capreolus, *nova spec.*, Reebokken, I, 108.
Capra hircus, Geit, II, 72, IV, 344.
Ovis arcis, Schaap, II, 71.
Bos Taurus, Stier, Koe, II, 68.
Bos Bubalus, de Buffel, I, 166, 169, IV, 272.
Equus asinus, *nov. var.* witte Ezel, graauwe Zebra, IV, 348, V, 199.
Equus zebra, de Zebra, gestreepte Ezel, IV, 69. *seqq.*
Equus Quagga, de Kwagga, wild Paerd, IV, 348. *seqq.*
Hippopotamus amphibius, Hippopotamus, Rivierpaerd, II, 165, IV, 146, 192.
Sus Aethiopicus, Afrikaansch Zwijn, breedsnuitig Varken, V, 162.
Phryseter macrocephalus, Cachelot, I, 42, III, 228, V, 377.

A V E S.

- Vultur Percnopterus*, Gier, I, 73.
Vultur Percnopterus Aegyptius, Gier van Aegypte, witte Raaf, IV, 114.
Vultur witte Kraai, III, 308.
Vultur *nova spec.* Gier, V, 298.
Vultur *nova spec.* Corbivau, Ringhals Kraai, III, 318.
Falco Serpentarius, de Secretaris, IV, 182.
Falco Haliaëtus, Visch - arend, *nov. spec.* Vocifer, I, 187, 190.
Falco nifus, Sperwer, III, 123.
Falco . . . *nova spec.* Arendjen met eene kuif, II, 218.
Falco . . . *nova spec.* nieuwe soort van Arend, I, 332.

- Falco* . . . *nova spec.* de Klaauwert (de *Griffard*)
IV, 272.
- Falco* . . . *an nova spec.?* kleine gekuifde Valk,
V, 375.
- Lanius insaufus*, *nova spec.* Rotsmeerel, III, 106.
- Psittacus viridis*, *nova spec.* groene Papegaai, I, 305.
- Psittacus* *nova spec.* kleine Papegaaitjens nieu-
we foort, IV, 148.
- Buceros Rhinoceros*, *nov. spec.* Calao, Rhinoceros-
vogel, II, 276.
- Coracias Senegalensis*, Straasburgsche Gaai van Se-
negal, V, 46.
- Bucco Capensis*, Baardvogeltjen, I, 257, 308, IV, 257.
- Bucco dubius*, Barbican, IV, 353.
- Cuculus Persa*, Touraco, I, 149, II, 276. *nov.*
var. V, 162.
- Cuculus Brasiliensis*, Couroucoucou, I, 229.
- Cuculus auratus*, goudgroene Koekkoek, I, 308,
II, 316.
- Cuculus indicator*, *var.* Byën verraader, Honigwij-
zer, I, 330.
- Cuculus* *nov. spec.* de Schreeuwert, I, 308.
- Cuculus* *nov. spec.* nieuwe foort van Koek-
koek, II, 209.
- Picus* *nov. spec.* Specht met een' groen-
achtigen buik, III, 134.
- Picus* *spec. nova* [aut *rara*, Rots-specht,
V, 361.
- Alcedo* *nov. spec.* Jagt-vogeltjen, I, 229,
II, 218.
- Merops Nubicus*, roozenkleurde Byën-eeter, V, 46.
- Merops* *nov. spec.* Byën-eeter met een'
gevorkten staert, IV, 223.

- Certhia flaveola*, Suikervogeltjen, III, 123.
Certhia flaveola, nov. spec. Suikervogeltjen met den
 purperen hals, I, 229.
Anas marila, Berg eend, IV, 79.
Anas anser, wilde Gans, V, 360.
Alca impennis, Pinguin, Magellaansche Gans, I, 47.
Aptenodytes chrysocome, springende Pinguin, ge-
 knifde Pinguin, V, 374.
Diomedea exulans, Albatros, III, 129.
Pelecanus onocrotalus, Pelikaan, III, 129, V, 360.
Pelecanus Basfanus, witte Gek, III, 128.
Pelecanus aquilus, Fregat-vogel, III, 129.
Plotus Anhinga, Anhinga, Slangenhals-vogel,
 III, 176.
Colymbus cristatus, gehoornde Duiker, V, 374.
Larus tridactylus, Meeuw, III, 128.
Sterna, Zee Zwaluw, III, 128.
Phoenicopterus ruber, Flamings, I, 141, III, 226,
 V, 360.
Ardea nigra, bruine Ojevaar, V, 360.
Ardea nycticorax, Nachtraaf, V, 360.
Ardea purpurea, purperen Reiger, V, 360.
Ardea major, gekuifde Reiger, V, 360.
Ardea cinerea, gemeene Reiger, V, 360.
Ardea cocoi, kleine witte Reiger, I, 176.
Ardea herodias, groote Aigrette, I, 176.
Tantalus Ibis . . . nov. spec. soort van Ibis, III, 227.
Scolopax totanus, Watersnip, II, 343.
Fulica atra, Meerkoet, II, 343.
Fulica Porphyrio, Poule Sultane, Purpervogel,
 V, 375.
Otis nov. spec. Kwartel met drie via-
 geren, I, 92.

- Otis* *nov. spec.* Trapgans, II, 204.
Otis Tetrax nov. spec. kleine Trapgans, II, 317.
Otis Rhaad? Trapgans, II, 228.
Struthio Camelus, Struisvogel, II, 222, 325, III, 118.
Numida Meleagris, Pintades, Paerlhoenders, I,
 257, 259, IV, 269.
Tetrao bonasia, Hazelhoen, II, 333, III, 259,
 270, IV, 71.
Tetrao coturnix, Kwartel, I, 90.
Tetrao roode Faifant, I, 160.
Columba Palumbus, foort van Ringduiven, *nov. var.*
 V, 41.
Sturnus capensis? koperkleurige Spreeuw, I, 229.
Turdus merula, Meerel, III, 123.
Turdus merula, *nov. spec.* Meerel met een' oranje-
 kleurigen buik, II, 276.
Emberiza paradisea, *nov. spec.* nieuwe foort van
 Weeuwten, II, 304.
Emberiza serena, klein Dominikaaner Weeuwten,
 IV, 353.
Emberiza longicauda, Weeuwten met roode schou-
 der-vlekken, V, 178.
Fringilla granatina, Grenadin, IV, 270.
Muscicapa *nov. sp.* Vliegenvanger, I, 344.
Caprimulgus, *nov. spec.* Geitenmelker, I, 307.
Spec. non definita, de Uitlagcher, II, 272, IV, 257.
Spec. non defin. Republikeinen, V, 311, 313.

A M P H I B I A.

- Coluber cerastes*, Hoorn-mannetjen, IV, 316.
Coluber Naja, Koper-kapel, Brillang, II, 232,
 III, 203, IV, 316.

Coluber *spec. indef.* Pof-hader (Pof-adder?)
IV, 316.

P I S C E S.

Blennius capensis, Klipvisch, I, 27.

Echeneis remora, Remora, V, 394.

Sparus pagrus, de Rooman, I, 27.

Labrus Steênbraasfem, I, 28.

Scioena umbra, de Stompneus, I, 28.

Lophius piscatorius, TESTACEUM, de Zee-duivel,
V, 390, 394.

Argonauta Argo, Papieren-Nautulus, III, 127.

V E G E T A B I L I A.

Salicornia, Zoutkruid, V, 58.

Salvia . . . Salie, V, 341.

Cucumis prophetarum? kleine gedoornde Komkom-
mer, IV, 144.

Holcus Sorghum, Kafferkoorn, II, 211.

Protea arborea, Wagenboom, I, 226.

Protea argentea, I, 82.

Cissus vitiginea, Boschtouw, Daviaanstouw, II, 216.

Chenopodium Ganzenvoet, V, 58.

Lilium, *nov. spec.*, IV, 114.

Lilium *nov. spec.*, IV, 371.

Aloë dichotoma, Kokerboom, IV, 127.

Fagus sylvatica, Boekenhout, II, 215.

Euphorbium meloformis? Wolfsmelk met meloenrib-
ben, IV, 75.

Euphorbium *nov. spec.?* groote Wolfsmelk,
IV, 75.

Euphorbium *nov. spec.* Komkommervormige
Wolfsmelk, IV, 80.

Euphorbium *nov. spec.*? rupsvormige Wolfs-
melk, IV, 337.

Mimosa nilotica, I, 138, 274, II, 204, IV, 166.

Mesembrianthemum, Middagbloem, V, 58.

Geranium spinosum, doornachtige Ojevaarsbek, IV, 3.

Geranium spinosum, *alia spec.* andere foort van doorn-
achtige Ojevaarsbek, IV, 336.

Lichen geel Mosch, II, 215.

Nov. spec. indefin. Stinkhout (*), I, 185, II, 212.

Spec. indefin. Geelhout, II, 213.

Spec. indefin. Roothout, II, 213.

Spec. indefin. Boschjesmans - gras, IV, 139.

(*) Dit Stinkhout kan de *Anagyris foetida* niet zijn, dat een kleine struik is, die in *Languedoc* wast, noch ook het Stinkhout van *Cayenne* door BARRERE *hoedera arbor foetida nucis juglandis folio, fructu maximo* genaamd; dit is (volgens FORSTER) een kleine boom, die voornamelijk tot hoepels dient en zal dus eene onbeschreven foort zijn.