

T A B L E A U
D E S
DIVISIONS, SOUS-DIVISIONS,
ORDRES ET GENRES
DES MAMMIFÈRES,
PAR LE C^{en} LACEPÈDE;

Avec l'indication de toutes les espèces
décrites par Buffon , et leur distribution
dans chacun des genres ,

P A R F. M. D A U D Ì N.

A P A R I S,
Chez P L A S S A N , imprimeur-libraire , rue
de Vaugirard , n^o 1195.

L'AN X DE LA RÉPUBLIQUE.

ONZIÈME ORDRE.

Dents molaires.

CINQUANTE-TROISIÈME GENRE.

RHINOCÉROS. (*Rhinoceros*.)

*Une ou deux grosses cornes sur le nez ;
de grands sabots à chaque pied.*

ESPÈCES.

1. Le rhinocéros. *Rhinoceros unicornis*. IV, 271.
 2. Le rhinocéros d'Afrique. *Rhinoceros bicornis*.
IX, 5, 10.
-

SIXIÈME SOUS-DIVISION.

Deux sabots.

BISULQUES OU RUMINANS.

DOUZIÈME ORDRE.

Dents incisives, laniaires et molaires.

CINQUANTE-QUATRIÈME GENRE.

CHAMEAU. (*Camelus.*)

Quatre ou six dents incisives à la mâchoire inférieure.

ESPÈCES.

1. Le chameau. *Camelus Bactrianus*. V, 1; IX, 30, 45.
2. Le dromadaire. *Camelus dromedarius*. V, 1; IX, 45.
3. Le lama. *Camelus lama*. VI, 43; VIII, 201.
4. Le paco. *Camelus paco*. VI, 43.
5. La vigogne. *Camelus vicugna*. VIII, 207.