

936. † **Teleoceras**, Hatcher, 1894.

4686. † **major**, Hatcher, Amer. Natur., 1894, p. 241, pl. 1 et 2. † Pliocaen. America sept. Nebraska.

937. † **Plicatodon**, Amegh., 1881.

? *Rhinoceros*, p., Pavlow, 1892.

4687. † **perrarus**, Amegh., La Antig., II, 1881, p. 307; Mam. Fossil., 1889, p. 500, pl. 32, fig. 4. † Pliocaen. Argentina.
4688. † **sp.**, (Rhinoceros), Pavlow, Bull. Soc. Nat. Moscou, 1892, p. 187—188. † Pleistocaen. Mexico.

938. † **Diceratherium**, Marsh, 1875.

4689. † **armatum**, Marsh, Amer. Journ. Sc., 1875, p. 242. † Miocaen. America sept., Oregon.
4690. † **nanum**, Marsh, Amer. Journ. Sc., 1875, p. 242. † Miocaen. Oregon.
4691. † **proavitum**, Hatcher, Amer. Geol., 1894, p. 360. † Miocaen. America sept.
4692. † **pleuroceros**, Duvernoy, Archiv. Mus. Paris, 1854, VII, p. 42, pl. 1, fig. 2; Cope, Amer. Natur., 1879, p. 771 h. † Miocaen. infer. Gallia merid.
- minutus*, p., Lydekk., Foss. Mam., III, 1886, p. 139 (nec Cuv., nec Kaup). »

939. **Rhinoceros**, L., 1766.

Atelodus, Pomel, 1853; *Ceratorhinus*, Gray, 1867; *Dihoplus*, Brandt, 1878; *Zalabis*, Cope, 1879.

A. **Rhinoceros**.

4693. † **randanensis**, Gaudry, Ench. Monde An., Mam., 1878, p. 50, fig. 44. † Miocaen. Europa, Gallia merid.
4694. † **lamilloquensis**, Landesq., Bull. Soc. Géol., 1889. † Miocaen. Gallia.
4695. † **Laurillardi**, Lartet, Notice Coll. Sansan, 1853, p. 29. † Miocaen. Gallia.

4696. † **sansaniensis**, Lartet, Dict. Univ. Hist. Nat., 1848, p. 100; Kaup, Beitr., 1854, pl. 10, fig. 2; Gerv., Zool. et Pal. Gen., II, pl. 25; Fraas, Steinh., 1870, p. 189, pl. 6, 7; Depéret, Arch. Mus. Lyon, IV, 1887, p. 221, pl. 13; Filhol, Ann. Sc. Géol., XXI, 1891, p. 194, pl. 13, 14; Pavlow, Bull. Nat. Moscou, 1892, p. 204, 213.
Schleiermacheri, p., Gaudry, 1878; Lydekk., 1886. † Miocaen. med. et super. Europa: Gallia merid., Styria.
 »
4697. † **sivalensis**, Falc. et Cautl., Fauna antiqua Sival., VII, 1847, pl. 73, Lydekk., Mem. Geol. Surv. India, II, 1881, p. 28, 40; Foss. Mam., III, 1886, p. 130; Dubois, Naturk. Tijdschr. Nederl. Ind., LI, 1891; Pavlow, Bull. Nat. Moscou, 1892, p. 213, 214. † Pliocaen. India.
 Var. *intermedia* et *gajensis*, Lydekk., l. c., 1876. »
- a. — *sinensis*, Owen, Quart. Journ. Geol. Soc., XXXVI, 1870, p. 424, pl. 29, fig. 13. Pliocaen. China.
sivalensis et *sinensis*, Koken, Pal. Abhandl., III, 1885, p. 24 et 30, p. 3, 5, 6. »
4698. **sondaicus**, Desm. (nec F. Cuv.), Mam., II, 1822, p. 399; Horsf., Zool. Rev., 1824, cum pl.; Mull. et Schleg., Verhandl., p. 184, pl. 33; Blyth, J. A. S. B., XXXI, p. 151; Sclat., P. Z. S., 1874, p. 182, pl. 28; Trans. Zool. Soc., IX, p. 649, pl. 96; Fraser, J. A. S. B., XLIV, p. 10, pl. 5; Flower, P. Z. S., 1876, p. 454; Blanf., Mam. Ind., 1891, p. 474, fig. 155; Sclat., Cat. Mam. Mus. Calc., II, p. 202; Jentink, Notes Leyd. Mus., 1894, p. 231. Asia merid., India Sunderbunds (olim M^s Rajmahal, Bengal), Assam in rip. merid. fl. Brahmaputra, Birma, Tenasserim, Malacca, Java (nec Sumatra, nec Borneo).
javanus vel *javanicus*, Cuv., Mam., 1824, pl. 309; Gray, P. Z. S., 1867, p. 1009; Catal., 1869, p. 300; Handl., 1873, p. 45; Rainey, P. A. S. Beng., 1878, p. 139. »
nasalis et *Floweri*, Gray, P. Z. S., 1867, p. 1012, 1015, fig. 1—4; Catal., p. 304, fig. 34—37; *sumatrensis*, Owen (nec Cuv.). »
inermis, Lesson, Compl. Buffon, I, 1848, p. 514; Peters, M.-B. Acad. Berlin, 1877, p. 68, pl. 1—3 (faem.). »

4699. † **simplicidens**, Koken, Palaeont. Abhandl., 1885, p. 32, pl. 5, fig. 7, 8. † Pliocaen. China.
4700. †? **namadicus**, Falcon. et Cautl., Palaeont. Mem., 1868, I, p. 21; Mem. Geol. Surv., I, p. IX (nec Lydekk., 1876). † Pleistocaen. India orient. (Narbada).
4701. † **palaeindicus**, Falc. et Cautl., Fauna Antiqua Sival., VII, 1847, pl. 73—75; Lydekk., Mem. Geol. Surv. Ind., I, 2, 1876, p. 4, pl. IV; p. 42, pl. 7 et 10; Foss. Mam. III, 1886, p. 132, fig. 15; Pavlow, Bull. Nat. Moscou, 1892, p. 213. † Pliocaen. India.
4702. **unicornis**, L., Sys. Nat., 1766, I, p. 104; Pearsons, Phil. Trans., 1742, pl. 1, 2; Gray, P. Z. S., 1867, p. 1010; Cat. Pachyd., 1869, p. 302; Handlist, 1873, p. 46, pl. 14 et 15; Sclat., Trans. Zool. Soc., IX, p. 645, pl. 95; Flower, P. Z. S., 1876, p. 454; Blanf., Mam. Ind., 1891, p. 472, fig. 154, p. 474. Asia merid., India, Regione Terai, Nepal, (inter M^s Himalaya et flum. Ganges), a Rohilkund ad Assam (olim in Reg. Purneah), hodie in Doars (rip. orient. flum. Teesta).
- indicus*, Cuv., Menag. Mus., 1801; Regn. An., I, 1817, p. 239; F. Cuv., Mam., pl. 306, 307; Cockburn, J. A. S. B., LII, p. 56; Blyth; Jerdon; Sterndale; Lydekk., Journ. As. S. B., XLIX, p. 135.
- asiaticus*, Blumenb., Handb., 1830, p. 107. »
- stenocephalus*, Gray, P. Z. S., 1867, p. 1018, fig. 5, 6; Catal., 1869, p. 310, fig. 38, 39. »
- † *namadicus*, Lydekk. (nec Falc. et Cautl.), Mem. Geol. Surv. Ind., I, 1876, pars VIII, p. 32, et IX. † Pleistocaen. Narbada, Madras.

B. **Ceratorhinus**, Gray, 1867.

Rhinaster et *Ceratotherium*, Gray, 1867.

4703. † **Schleiermacheri**, Kaup, Isis, 1832, p. 902, pl. 18, fig. 2; Oss. Foss., 1834, III, p. 33, pl. 10—13; Beitr., 1862, I, pl. 1, 3, 5, 7, 9, 10; Wagn., Abh. Ak. Münch., VIII, 1860, p. 132, pl. 6; Beitr. Pal. Oest.-Ung., † Miocaen. super. Europa centrali et merid., Germania merid., Graecia, (Pikermi, Samos),

V, 1888, p. 280, pl. 12; Gaudry, An. Foss. Attiqu., 1862, p. 202, pl. 32; Depéret, Arch. Mus. Lyon, IV, 1887, p. 219, pl. 13; Lydekk., Quart. Journ. Geol. Soc., XLII, 1886, p. 366; Pavlow, Bull. Nat. Moscou, 1892, p. 205 et 213; 1896, p. 3, pl. 4^{bis}, fig. 2, 3.

Persia;
?Pliocaen, Gallia
centr. et I. Britannia.

4704. †**subinermis**, Pomel, Monogr. Carte Géol. Algér., 1895, Rhin. Quatern., p. 21, pl. 2, 4—12 (Atelodus).

†Pleistocaen. Africa
sept. Algeria.

4705. †**pachygnathus**, Wagner, Abh. Ak. Wiss. Münch., V, 1850, p. 349, pl. 10, 11; VIII, 1860, p. 136, pl. 7; Gaudry, An. Foss. Attiq., 1862, p. 177, pl. 26—31; Lydekk., Foss. Mam., III, 1886, p. 123; Forsyth Major, C.-R. Acad. Sc. Paris, 1888; Pavlow, Bull. Nat. Moscou, 1892, p. 205.

†Miocaen. sup. Ungria,
Graecia (Pikermi,
I. Samos).

tichorhinus, p., Duvernoy, C.-R. Acad. Sc., XXXVIII, 1854, p. 253.

»

4706. **sumatrensis**, Cuv., Régn. Anim., 1817, p. 240, ex Bell, Phil. Trans., 1793, p. 3, pl. 1—4; Sclat., P. Z. S., 1872, p. 790, pl. 67; Bartlett, P. Z. S., 1873, p. 104, pl. 11; Sclat., Trans. Zool. Soc., IX, p. 650, pl. 97; Garrod, 1873; Flower, 1876; Blyth, 1875; Flower, P. Z. S., 1880, p. 69; Blanf., Mam. Ind., 1891, p. 476; Sclat., Cat. Mam. Ind. Mus. Calc., II, 1891, p. 204; Hose, Mam. Borneo, 1893, p. 62; Jentink, Notes Leyd. Mus., 1894, p. 231.

Malacca, Sumatra,
Borneo.

sumatranus, Raffles, Linn. Trans., 1822, XIII, p. 268; »Rh. de Sumatra«, F. Cuv., Mam., 1825, pl. 308; Müll. et Schl., Verh., p. 190, pl. 34; Gray, P. Z. S., 1867, p. 1021; Ann. Nat. Hist., XI, p. 357; Cat. Pach., 1869, p. 313.

»

Crossii, Gray, Ann. Nat. Hist., X, 1872, p. 209.

»

niger et *Blythii*, Gray, Ann. Nat. Hist., XI, 1873, p. 357, 360; Handlist, 1873, p. 48, pl. 19, 20.

?Tenasserim
(Tavoy).

- b. — lasiotis*, Sclat., P. Z. S., 1872, p. 493, 791, pl. 23; 1875, p. 566; Ann. Nat. Hist., X, 1872, p. 299; Trans. Zool. Soc., IX, p. 652, pl. 98; Flower, P. Z. S., 1876, p. 455; 1878, p. 634; Sclat., Cat. Mam. Ind. Mus. Calc., II, 1891, p. 204. Birma, Tenasserim sept., (M^s Chittagong et Tipperah).
- sumatrensis*, p., Anders., P. Z. S., 1872, p. 129. »
- sumatranus*, p. Gray, Ann. Nat. Hist., X, 1872, p. 208. »
- ? *Crossii*, Gray, 1854; Blyth, 1861, 1875. »
4707. † **platyrhinus**, Falc. et Cautl., Fauna Antiq. Sival., VII, 1847, pl. 72, 74, 75; Mem. Geol. Surv. Ind., II, 1881, p. 49, pl. 8, 9; Foss. Mam., III, 1886, p. 99; Pavlow, Bull. Nat. Moscou, 1892, p. 214. † Pliocaen. India.
- sivalensis*, p., Falc. et Cautl., l. c., pl. 74, fig. 6. »
- a. — sp.*, Lydekk., Quart. Journ. Geol. Soc., 1886, p. 173. Pliocaen. Persia.
4708. **simus**, Burchell, Bull. Soc. Philom. Paris, 1817, p. 96; A. Smith, S.-Afr. Zool., pl. 19; Duvernoy, Arch. Mus., VII, pl. 2, 3, 8; Sclat., P. S. Z., 1864, p. 100; Peters Säug. Moss., 1852, p. 180; Heuglin, Fauna Roth Meer, p. 15; Fitzing., S.-B. Ak. Wien, 1867, p. 583; Hartmann, Zeitschr. Ges. Erdkunde, III, 1868, p. 365; Gray, P. Z. S. 1867, p. 1027; Cat., 1869, p. 319; Handl., 1873, p. 52, pl. 21, 22; Sclat., P. Z. S., 1886, p. 143, pl. 16, fig. 1; Jentink, Notes Leyd. Mus., 1890, p. 241; Congrès Zool. Moscou, II, 1893, p. 92; Millais, P. Z. S., 1893, p. 614; Coryndon, P. Z. S., 1894, p. 329, pl. 18. Africa centrali et merid.-orientali: Reg. Bahr-el-abiad (Albana prope Galabat); Reg. Mashona (in ripa merid. fl. Zambezia); olim Reg. Bechuana, Cafreria, Mozambica.
- Oswellii*, Gray, P. Z. S., 1854, p. 46, fig.; Parsons, Phil. Trans., 1743, pl. 3, fig. 6; Andersson, Lake N'Gami, fig., p. 388; Gerrard, Cat Bones, p. 283; Gray, Handlist, 1873, p. 52. Africa centrali, Lac. Ngami.

4709. † **mauritanicus**, Pomel, Monogr. Carte Géol. Algér., 1895, Rhin. Quatern., p. 13, pl. 1, 4, 11 (Atelodus). † Pleistocaen. Africa sept. Algeria.
4710. **bicornis**, L., Syst. Nat., 1766, I, p. 104; Sparrm., Vet. Ak. Handl., 1778, pl. 9; A. Smith, Ill. S.-Afr. Zool., pl. 2; Gray, P. Z. S., 1867, p. 1024; Catal. Pachyd., 1869, p. 316; Handl., 1873, p. 51, pl. 16—18; Sclat. P. Z. S., 1868, p. 529, pl. 41; 1886, p. 144, pl. 16, fig. 2; Trans. Zool. Soc., IX, 1876, p. 655, pl. 99; Barb. du Bocage, Journ. Sc. Lisboa, V, 1890 p. 23; Matschie, Säug. Ost-Afr., 1895, p. 97. Africa orientali, centrali et meridionali: Abyssinia, Senaar, Kordofan, Kilimandjaro, Uganda, Tanganyika, Ugogo, etc., Zambezia, Mozambica, usque ad Limpopo; Angola merid. (nec Africa occid., in sept. ripa fl. Congo).
- africanus*, Desm., Mam., 1822, p. 400; Harris, Portraits, pl. 11; Duvern., Arch. Mus., VII, pl. 8; Peters, Säug. Moss., 1852. »
- Brucei*, Blainv. Africa merid et Abyss.
- niger*, Schinz, Syn. Mam. 1845, p. 335. »
- Var. *keitloa*, A. Smith, Ill. S. Afr. Zool. pl. 1; Gray, P. Z. S., 1867, p. 1025; Cat., 1869, p. 317; Handl., 1873, p. 51; Heuglin, Reis. N.-Ost Afr., Säug., 1877, p. 92, pl. p. 93. »
- bicornis capensis*, Camper, Act. Petrop., 1777, II, p. 193, pl. 3—5. »
- Camperi*, Schinz, Monogr. pl. 1. »
- Var. *cucullatus*, Wagn., Schreb. Säug., VI, p. 317, pl. 317 F; Heuglin, Fauna Roth Meer, p. 15; Fitzing., S.-B. Ak. Wien, 1867, p. 584. Abyssinia (in montibus usque ad 2300 m.), Reg. Somali, Choa.
- b. — *Holmwoodi*, Sclater, P. Z. S., 1893, fig. p. 517 (cornua). Africa Orient., Zanzibar, Udulia in Sinu Speke.

C. **Atelodus**, Pomel, 1853; Lydekk., emend., 1886.

Caelodonta, Brandt, 1877.

4711. † **megarhinus**, Christol., Ann. Sc. Nat., 1835, IV, p. 76; Boyd-Dawkins, Quart. Journ. Geol. Soc., XXIII, p. 216; Nat. Hist. Rev., † Pliocaen. infer. Europa, Gallia merid.; Rossia merid.;

- 1865, p. 409, fig. 7—15; Lydekk., Foss. Mam., III, 1886, p. 114 (part.), fig. 14; Pavlow, Bull. Soc. Nat. Moscou, 1892, p. 156, 207, pl. 3. Pleistocaen, I. Britannia.
- monspessulanus*, Blainv., Ost., 1846, p. 143. »
4712. † **leptorhinus**, Cuv. (nec Owen), Oss. Foss., II, 1822, p. 71, pl. 9—11; Depéret, Ann. Sc. Géol., XVII, 1885, p. 165, pl. 1, 3; Mém. Soc. Géol., 1891, p. 68, pl. 5; Pavlow, Bull. Soc. Nat. Moscou, 1892, p. 173, pl. 4. † Pliocaen. Super. Gallia merid., Italia; Pleistocaen. Rossia merid.
- Cuvieri*, Desm. et Auct. »
- ? *elatus* (Croizet) Gerv., Zool. et Pal. Fr., 1852, textum ad pl. 26. Gallia Centrali.
4713. † **hemitoechus**, Falcon. Quart. Journ. Geol. Soc., XVI, 1860, p. 488; Palaeont. Mem., II, 1868, pl. 15, 16, p. 321, 309, 398; Pavlow, Bull. Soc. Nat. Moscou, 1892, p. 207, 208. † Pliocaen. super. Italia, ? Gallia merid.; Pleistocaen. I. Britannia (Essex).
- leptorhinus*, Owen (nec Cuv.), Brit. Foss. Mam., 1846, p. 356, fig. 131, p. 367, fig. 139, p. 369, fig. 140; Geol. Mag., dec. 2, I, pl. 15; Lydekk., Foss. Mam., III, 1886, p. 101, fig. 13, p. 102. »
- ? *Aymardi*, Pomel, 1853 (fide B.-Dawkins). Gallia merid.
- mesotropus*, Aymard (part.), fide Falcon. »
- ? *lunellensis*, Gervais, 1852. »
4714. † **etruscus**, Falcon., Quart. Journ. Geol. Soc., XV, 1859, p. 602; Palaeont. Mem., II, 1868, p. 310, 359, pl. 28, 29; Boyd-Dawkins, Quart. Journ. Geol. Soc., 1868, XXIV, pl. 7, 8; Lydekk., Quart. Journ. Geol. Soc. 1886, XLII, p. 366; Foss. Mam., III, 1886, p. 119; Pavlow, Bull. Soc. Nat. Moscou, 1892, p. 207. † Pliocaen. Super. Italia, ? Gallia merid.; Pleistocaen. I. Britannia.
- a. — Var. *astensis*, Sacco, Arch. Mus. Lyon, VI, 1895, p. 31, pl. 1—4. Pliocaen, Italia.

4715. † **karnuliensis**, Lydekk., Rec. Geol. Surv. Ind., XIX, 2, 1886; Mem. Geol. Surv., IV, 2, 1886, p. 40, pl. 10; Foss. Mam., III, 1886, p. 183; Pavlow, Bull. Nat. Moscou, 1892, p. 215. † Pleistocaen.
India.
4716. † **Merckii** (Jaeger), Kaup, Akten der Urwelt, 1841, p. 6, pl. 1, 2; Meyer, Palaeont., XI, 1864, p. 233, pl. 35; Brandt, Monogr. d. Tichorh., 1877, p. 66, pl. 1—11; Portis, Palaeont., XXV, 1878; Schrenck, Bull. Ac. Petersb., 1880; Mem. Ac. Pet. XXVII, p. 1, pl. 1—3; Brandt, Mel. Biol., X, p. 225; Nehring, Zeits. Deuts. Geol. Ges., 1880; Newton, Geol. Mag., 1880; Woldrich-Brandt, Diluv. Säug. Fauna, 1887, p. 120; Pavlow, Bull. Soc. Nat. Moscou, 1892, p. 209. † Pleistocaen.
Europa med. et Asia sept. (Siberia).
- kirchbergensis*, Jaeger, Foss. Saug. Wurt., 1835, p. 179. »
- megarhinus*, p., Lydekk., 1886 (nec Christol.). »
- tichorhinus*, p., Auct. »
4717. † **antiquitatis**, Blumenb. Naturg., II, 1803, p. 408; Brandt, Mem. Ac. St Petersburg., V, 1849, pl. 1—25; Mon. d. Tich., 1877, p. 6, pl. 1—11; Woldrich-Brandt, Diluv. Säug., 1887, p. 119; Lydekk., Foss. Mam., 1886, III, p. 92, fig. 12. † Pleistocaen.
Europa, Asia sept. et Africa sept.: Gallia, Germania, Anglia, Rossia, Siberia.
- tichorhinus*, Cuv., Oss. Foss., III, p. 84, pl. 44—47, 50—52; Nehring, Zeitschr. deuts. Geol. Ges., 1880; Tundren, 1890, p. 163; Thomas, Mem. Soc. Geol., III, 1884, p. 47, pl. 4, fig. 3. »
- lenensis*, Pall., Nov. Com. Petrop., 1772, p. 585; *Pallasi*, Desm., Mam. 1822, p. 402. »
- sibiricus* et *Cuvieri*, Fisch. »
- Jourdani*, Lortet et Chantre, Arch. Mus. Lyon, I, 1872, p. 80. »

Subfam. 4. † **Elasmotherinae.**940. † **Elasmotherium**, Fischer, 1808.*Stereoceros*, Duvernoy, 1853.

4718. † **sibiricum**, Fischer, Mém. Soc. Natur. Moscou, II, 1808, p. 255; Cuv., Oss. Foss., III, 4^e Ed., p. 187, pl. 57; Kaup, Jahrb. Miner., 1840, p. 453, pl. 7; Brandt, Mém. Acad. St Pet., VIII, 1864, pl. 1—5; XXVI, 1878, pl. 1—6; XXXV, 1887, p. 121; Gaudry, Matér. Quatern., 3, 1888, p. 83, pl. 16—19.

† Pleistocaen.
Europa media,
Germania (usque ad
vall. flum. Rheni),
Rossia merid. Sibiria.

Fischeri, Desm.; *Keyserlingi*, Fischer.

»

Galli et typus, Duvernoy, 1853.

»

Familia III. **Tapiridae.**Subfam. 1. **Lophiodontinae.**

1895. — Osborn et Wortm., *Perissodactyls of Lower Miocene Beds*, — Bull. Amer. Mus., VII, p. 358—366.

941. † **Heptodon**, Cope, 1882.*Pachynolophus*, p., Cope, 1881; *Lophiodon*, p., Cope, 1880.

4719. † **ventorum**, Cope, Amer. Natur., 1880, p. 747; Bull. Geol. Surv., 1881, p. 197; Tert. Vert., 1884, p. 654, pl. 58, 58^b; Am. Nat., 1887, p. 997, fig. 9; Wortm., Bull. Am. Mus., 1896, p. 86.
- † Eocaen. America sept., Wyoming.
4720. † **posticus**, Cope, Pal. Bull., N^o 34, 1881, p. 187; Tert. Vert., 1884, p. 654, pl. 56; Wortm., Bull. Amer. Mus., 1896, p. 86.
- † Eocaen. Wyoming.
4721. † **calciculus**, Cope, Amer. Natur., 1880, p. 747; Bull. Geol. Surv., 1881, p. 197; Tert. Vert., 1884, p. 656, pl. 58b; Osborn, Bull. Am. Mus., 1892, p. 127, fig. 18; Wortm. et Earle, Bull. Am. Mus., 1893, p. 178; Wortm., Bull. Am. Mus., 1896, p. 86.
- † Eocaen. Wyoming.

4722. †? **singularis**, Cope, Rep. Geol. Surv. West 100 merid., 1877, p. 267, pl. 66; Tert. Vert., 1884, p. 618, fig. 31; (= *Hyrachyus singularis*, Cope, — Vide supra Sp. 4633); Wortm., Bull. Am. Mus., 1896, p. 86. † Eocaen. Nov.-Mexico.

942. † **Helatetes**, Marsh, 1872.

Lophiodon, p. et *Hyrachius* p., Leidy, Cope, Rütim.; *Desmatotherium* et *Dilophodon*, Scott, 1883.

4723. † **boops**, Marsh, Amer. Journ. Sc., IV, 1872, p. 218; Osb. et Wortm., Amer. Mus., 1892, p. 131; 1895, p. 360. † Eocaen. Wyoming.

nanus, Leidy, Proc. Acad. Philad., 1872, p. 20; Ext. Vert. Fauna, 1873, p. 67, pl. 2, 6, 26, 27. »

4724. † **Guyoti**, Scott, Contrib. Mus. Princet. Coll., 1883, p. 46, pl. 8 (Desmat.). † Eocaen. Wyoming.

4725. † **minusculus**, Scott, Contr. Mus. Princet. Coll., 1883, p. 51, pl. 8 (Diloph.). † Eocaen. Wyoming.

4726. † **Cartieri**, Rütim., Eoc. Säug. Schw. Jura, 1862, pl. 3; Abh. Schw. Pal. Ges., XVIII, 1891, p. 25, pl. 1; Osb., Amer. Natur, 1892, p. 673. † Eocaen. Europa Helvetia (Jura).

943. † **Colodon**, Marsh, 1890.

Lophiodon, p., Cuv., Blainv., 1840, Leidy, 1869; *Mesotapirus*, Scott et Osb., 1889; *Mesohippus*, p., Osb. et Wortm.; *Pachynolophus*, p., Gerv., 1859.

4727. † **dakotensis**, Osb. et Wortm., Bull. Am. Mus., 1895, p. 362, fig. 7; Hatcher, Amer. Journ. Sc., I, 1896, p. 171, pl. 3. † Miocaen. infer. America sept., Dakota (White River).

4728. † **longipes**, Osb. et Wortm., Bull. Am. Mus., 1894, p. 214; 1895, p. 366 (forsàn pedes *C. dakotensis*). † Miocaen. infer. Dakota (White River).

? *occidentalis*, p., Hatcher, 1896. »

4729. † **minimus**, Fisch., Syn. Mam., 1829, p. 413, ex Cuv., Oss. Foss., 2^e Ed., II, 1822, p. 176; 4^e Ed., 1836, III, p. 360, pl. 80, fig. 20—25. † Eocaen. med. Europa, I. Britannia,