

NUOVI ANNALI

delle

SCIENZE NATURALI

SERIE III. TOMO III.

(Maggio e Giugno 1851)

(pubblicato il 30 Giugno anno sudd.)




BOLOGNA

TIPOGRAFIA SASSI NELLE SPADERIE.

nel Jura con profondità di 4-5000 p., nel periodo cretaceo con profondità di 4-6000 e 8000 p., nei periodi terziarj con profondità di 4-2000 p. e nel periodo attuale con profondità di 4-20000 piedi.

4.º Alla fine si perviene al risultato, che in ogni tempo il numero di 1500 sin a 2000 piedi, esprime presso a poco il valore medio della profondità del mare, e che questa profondità dee esser stata naturalmente quella del mare nel suo periodo primitivo.



CONSPECTUS SYSTEMATIS MASTOZOOLOGIAE

CAROLI LUCIANI BONAPARTE

EDITIO ALTERA REFORMATA. 1850.

CLASSIS 1. MAMMALIA.

SUBCLASSIS 1. *PLACENTALIA*. — SERIES 1. *EDUCABILIA*. —

SECTIO 1. *UNGUICULATA*.

Ordo I. Primates.

1. HOMINIDAE.

1. Hominina	Ubique Terrarum	1
-----------------------	-----------------	---

2. SIMIIDAE.

Fossil.

2. Simiina	1. Asia. Africa. Oc.	12
3. Cynocephalina.	2. Eur. As. Afr. Oc.	62

3. CEBIDAE.

4. Cebina	3. America m.	32
5. Hapalina.	2. America m.	15

8.

122

SECTIO. II. PINNATA.

Ordo III. Pinnipedia.

14. PHOCIDAE.

24. Otariina	Antarct.	8
----------------------	----------	---

25. Phocina	2. Cosmopol.	13
---------------------	--------------	----

15. TRICHEEHIDAE.

26. Tricheehina . . .	1. Arctic.	1
-----------------------	------------	---

16. HYDRARCHYDAE. Fossiles.

27. Hydrarchina . . .	3.	
-----------------------	----	--

6.	22
----	----

Ordo IV. Cete.

17. DELPHINIDAE.

28. Delphinina. . . .	8. Maria omnia.	39
-----------------------	-----------------	----

29. Monodontina . . .	1. Maria arctic.	1
-----------------------	------------------	---

30. Hyperoodontina . .	Maria arct. Med.	3
------------------------	------------------	---

18. PHYSETERIDAE.

31. Physeterina . . .	Maria omnia.	1
-----------------------	--------------	---

19. BALAENIDAE.

32. Balaenina	4. Maria omnia.	6
-----------------------	-----------------	---

13.	50
-----	----

Ordo V. Sirenia.

20. MANATIDAE.

33. Manatina	3. M. calid. Am. Afr.	3
----------------------	-----------------------	---

34. Halicorina	M. rubr. Oc. Pac.	1
------------------------	-------------------	---

35. Rytinina. (<i>Extincta</i>) .	Arctic. As. Am.	1
-------------------------------------	-----------------	---

21. DINOTHERIIDAE. Fossiles.

36. Dinotheriina . . .	3.	
------------------------	----	--

6.	5
----	---

SECTIO 3. UNGULATA.

Ordo VI. Belluae.

22. ELEPHANTIDAE.

37. Elephantina. (<i>Gen.</i> 2).	13. Asia. Afr. Oc.	3
------------------------------------	--------------------	---

23. RHINOCEROTIDAE.

38. Palaeotheriina (<i>G.</i> 4.)	30.	
------------------------------------	-----	--

39. Tapirina	As. Am. m. Oc.	3
------------------------	----------------	---

40. Rhinocerotina . . .	14. Asia. Afr. Oc.	7
-------------------------	--------------------	---

41. Elasmotheriina (<i>G.</i> 4).	5.	
------------------------------------	----	--

24. HYRACIDAE.

42. Hyracina	Africa.	3
------------------------	---------	---

25. SUIDAE.

43. Suina	15. Cosmopol.	14
---------------------	---------------	----

44. Chaeropotamina . . .	11.	
--------------------------	-----	--

26. HIPPOPOTAMIDAE. (*Gen.* 7.).

45. Hippopotamina . . .	6. Africa.	4
-------------------------	------------	---

27. ANOPLOTHERIINA. Fossil.

46. Anaploteriina . . .	13.	
-------------------------	-----	--

28. EQUIDAE. (*Gen.* 5.).

47. Equina	6. Asia. Africa.	6
----------------------	------------------	---

48. Hippotheriina (<i>G.</i> 3).	7.	
-----------------------------------	----	--

120.	40
------	----

Ordo VII. Pecora.

29. CAMELIDAE.

49. Merycotheriina (<i>G.</i> 2).	4.	
------------------------------------	----	--

50. Camelina	2. Asia. Africa.	2
------------------------	------------------	---

51. Ancheniina	2. America m.	3
--------------------------	---------------	---

8.	5
----	---