

LES MAMMIFÈRES.



AVEC UN ATLAS,

PAR MM.

MILNE EDWARDS, LAURILLARD,
ET ROULIN.



708
20

LE
RÈGNE ANIMAL

DISTRIBUÉ

J. Wyman

D'APRÈS SON ORGANISATION,

POUR SERVIR DE BASE A L'HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX,

ET D'INTRODUCTION A L'ANATOMIE COMPARÉE,

PAR

GEORGES CUVIER.

EDITION

ACCOMPAGNÉE DE PLANCHES GRAVÉES,

REPRÉSENTANT


LES TYPES DE TOUS LES GENRES,

LES CARACTÈRES DISTINCTIFS DES DIVERS GROUPES ET LES MODIFICATIONS DE STRUCTURE
SUR LESQUELLES REPOSE CETTE CLASSIFICATION;

PAR

UNE RÉUNION DE DISCIPLES DE CUVIER,

MM. Audouin, Blanchard, Deshayes, Alcide D'Orbigny, Doyère, Duges, Duvernoy, Laurillard,
Milne Edwards, Roulin et Valenciennes.



LIBRARY
M.S. COMP. ZOOLOGY
CAMBRIDGE MASS.

PARIS

FORTIN, MASSON ET C^{ie}, LIBRAIRES,

Successieurs de Crochard

PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, N. 1.

Imprimé chez Paul Renouard,

Rue Garancière, n. 5.

PACHYDERMES.

PACHYDERMES ORDINAIRES.

GENRE DAMAN. *Hyrax*. Hermann.

Fig. 1. Le DAMAN D'ÉTHIOPIE. *Hyrax Syriacus*. Figure réduite d'une planche de l'Histoire naturelle des Mammifères de MM. F. Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, planche faite d'après un individu qui a vécu à la Ménagerie; au huitième environ de la grandeur naturelle.

Fig. 1 a. Tête osseuse du Daman; d'après la figure donnée par Cuvier, Ossemens fossiles, pl. 64.

GENRE RHINOCÉROS. Linn.

Fig. 2. Le RHINOCÉROS DES INDES. *Rhinoceros Indicus*. Cuv. D'après un dessin fait à Londres sur l'animal vivant; au trente-troisième environ de la grandeur naturelle.



Fig. 2 a. Tête osseuse du Rhinocéros des Indes, vue par la face supérieure; d'après la pl. 160 des Ossemens fossiles de Cuvier.

Fig. 2 b. Tête du même Rhinocéros, vue de profil; même ouvrage, pl. 42.

Fig. 2 b et 2 c. Dents supérieures et inférieures de la même espèce; même ouvrage, pl. 40.



1.

1.^a




2.^a

2.^b



2.^d

2.



Fournier sc.

1. DAMIAN.
(Hyrax Hermann.)

2. RHINOCEROS DES INDES
(Rhinoceros indicus. Cuv)