

DISCOURS
D'OUVERTURE ET DE CLÔTURE
DU COURS
D'HISTOIRE NATURELLE

Donné dans le Muséum national d'Histoire naturelle,
l'an VII de la République,

ET

TABLEAUX MÉTHODIQUES
DES MAMMIFÈRES ET DES OISEAUX,

PAR LE C^{NS} LACEPÈDE,

De l'Institut national de France; l'un des Professeurs-Administrateurs
du Muséum d'Histoire naturelle; membre de l'Institut national de la
République Cisalpine; de la société d'Arragon; de celle des Curieux
de la Nature, de Berlin; des sociétés d'Histoire naturelle, des
Pharmaciens, Philotechnique, et Philomatique, de Paris; de celle
d'Agriculture d'Agen; de la société des Sciences et Arts de
Montauban, etc.

A PARIS,
CHEZ PLASSAN, IMPRIMEUR-LIBRAIRE.

L'AN VII DE LA RÉPUBLIQUE.

T A B L E A U
DES DIVISIONS, SOUS-DIVISIONS,
ORDRES ET GENRES
DES MAMMIFÈRES,

PAR LE C^{EN} LACEPÈDE;

De l'Institut national de France; l'un des Professeurs-Administrateurs du Muséum d'Histoire naturelle; membre de l'Institut national de la République Cisalpine; de la société d'Arragon; de celle des Curieux de la nature, de Berlin; des sociétés d'Histoire naturelle, des Pharmaciens, Philotechnique, et Philomatique, de Paris; de celle d'Agriculture d'Agen; de la société des Sciences et Arts de Montauban, etc.

A P A R I S,
CHEZ PLASSAN, IMPRIMEUR-LIBRAIRE.

L'AN VII DE LA RÉPUBLIQUE.

T A B L E A U
DES DIVISIONS, SOUS-DIVISIONS,
ORDRES ET GENRES
DES MAMMIFÈRES.

P R E M I È R E D I V I S I O N .

Point d'ailes membraneuses ni de nageoires.

Q U A D R U P È D E S P R O P R E M E N T D I T S .

P R E M I È R E S O U S - D I V I S I O N .

Les quatre pieds en forme de mains.

Q U A D R U M A N E S .

P R E M I E R O R D R E .

Dents incisives, laniaires et molaires.

I. S I N G E .

Simia.

{ Quatre dents incisives à chaque mâchoire; angle
facial de 65 degrés; point d'abajoues ni de queue.
S I N G E S A T Y R E . — *Simia satyrus.*

56. PANGOLIN. *Manis.* { Langue très-longue, déliée et extensible ; corps
couvert de grandes écailles.
PANGOLIN BRACHIURE. — *Manis brachiura.*

CINQUIÈME SOUS-DIVISION.

*Les doigts renfermés dans une peau très-épaisse, ou plus
de deux sabots.*

PACHYDERMES.

DIXIÈME ORDRE.

Dents incisives, laniaires et molaires.

57. COCHON. *Sus.* { Incisives inférieures couchées en avant ; museau en
forme de boutoir ; doigts intermédiaires de chaque
pied touchant seuls la terre.
COCHON SANGLIER. — *Sus scrofa.*
58. TAPIR. *Tapirus.* { Museau prolongé en trompe courte, mais mobile.
TAPIR AMÉRICAIN. — *Tapirus americanus.*
59. HIPPOPOTAME. *Hippopotamus.* { Quatre incisives supérieures recourbées en dessous ;
quatre incisives inférieures inclinées en avant.
HIPPOPOTAME AFRICAÎN. — *Hippopotamus africanus.*

ONZIÈME ORDRE.

Dents incisives et molaires,

60. ÉLÉPHANT. *Elephas.* { Deux défenses très longues à la mâchoire supérieure ;
trompe très-mobile et très-flexible.
ÉLÉPHANT ASIATIQUE. — *Elephas asiaticus.*

DOUZIÈME ORDRE.

Dents molaires.

61. RHINOCÉROS. { Une ou deux grosses cornes sur le nez ; de grands
Rhinoceros. { sabots à chaque pied.
 RHINOCÉROS ASIATIQUE. — *Rhinoceros asiaticus.*

SIXIÈME SOUS-DIVISION.

Deux sabots.

BISULQUES, ou RUMINANS.

TREIZIÈME ORDRE.

Dents incisives, laniaires et molaires.

62. CHAMEAU. { Quatre ou six incisives à la mâchoire inférieure.
Camelus. { CHAMEAU DE LA BACTRIANE. — *Camelus*
bactrianus.
63. CHEVROTAIN. { Huit incisives à la mâchoire inférieure ; de longues
Moschus. { laniaires à la mâchoire supérieure.
 CHEVROTAIN PORTE-MUSC. — *Moschus*
moschiferus.

QUATORZIÈME ORDRE.

Dents incisives et molaires.

64. CERF. { Huit incisives à la mâchoire inférieure ; des cornes
Cervus. { crétacées , annuelles et rameuses sur la tête des
 mâles ; des larmiers.
 CERF COMMUN. — *Cervus elaphus.*

DEUXIÈME SOUS-DIVISION.

Point de pieds de derrière.

CÉTACÉES

VINGT-UNIÈME ORDRE.

Dents molaires.

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 81. DAUPHIN.
<i>Delphinus.</i> | { | Les deux mâchoires garnies d'une rangée de dents très-fortes ; deux événements réunis ; l'œil situé près de l'angle de la bouche.
DAUPHIN VULGAIRE. — <i>Delphinus delphis.</i> |
| 82. CACHALOT.
<i>Physeter.</i> | { | Longueur de la tête égale au tiers ou à la moitié de la longueur de l'animal ; mâchoire supérieure large, haute, sans dents, ou garnie de dents petites et cachées sous la gencive ; mâchoire inférieure étroite et armée de dents grosses et coniques.
CACHALOT MICROPS. — <i>Physeter microps.</i> |
| 83. NARWAL.
<i>Monodon.</i> | { | Une ou deux longues défenses droites, ou sillonnées en spirale.
NARWAL MONOCÉROS. — <i>Monodon monoceros.</i> |

VINGT-DEUXIÈME ORDRE.

Point de dents.

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 84. BALEINE.
<i>Balaena.</i> | { | Mâchoire supérieure garnie de fanons, ou lames de corne ; deux événements placés sur le sommet de la tête.
BALEINE FRANCHE. — <i>Balaena mysticetus.</i> |
|---------------------------------|---|---|

DE L'IMPRIMERIE DE PLASSAN.