


BULLETIN  
DE LA  
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE  
DES  
SCIENCES NATURELLES

COMPTE-RENDU 1916-1917 ET 1917-1918

VOL. XXIV

Avec 4 graphiques, 1 dessin et 2 photographies



FРИBOURG  
IMPRIMERIE FRAGNIÈRE FRÈRES  
—  
1918

# **LE MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE FRIBOURG**

**en 1920**

**par le prof. M. MUSY.**

**(Rapport du Conservateur  
à la Direction de l'Instruction publique).**

---

Un musée peut rarement acquérir ce qu'il désirerait avant tout pour compléter ses collections, il est obligé de choisir parmi les objets qui se présentent et il lui est difficile d'établir d'avance un budget fixe, cependant, le choix est toujours assez considérable et varié, mais chacun est obligé de rester dans les limites de ses ressources. En 1921, nous pensons aux différents groupes d'invertébrés encore très peu représentés dans nos collections.

## **Zoologie.**

**(Collection générale.)**

### **Mammifères.**

### **Achats.**

1. La taupe aveugle — *Talpa cæca*, Savi. — Tessin.
2. Lerat à ventre blanc — *Mus alexandrinus*, Js. Geoff.  
— Queensland.

yeux, une sorte de coiffure protectrice, qui est en même temps une arme dangereuse lorsque l'animal charge un chasseur ou se défend contre les grands carnassiers. Ce bel animal vit en troupeau de 50 à 200 individus, du lac Victoria Nyanza au fleuve Orange et à l'Angola ;

- b) Le *Bubale de Lichtenstein* (*Bubalis lichtensteini*, Peters), 2 exemplaires, vulg. nommé Konzi, ses cornes droites sont contournées en spirale ;
- c) Le *Cobe à croissant* (*Cobus ellipsiprymnus*, Ogilby) ♂ ;
- d) Le *Cobe poukou* (*Adenota vardonii*, Livingst.) ♂ ;
- e) Le *Cobe léché* (*Adenota leche*, Gray) ♂ ;
- f) L'*Antilope des marais* (*Redunca arundinum*, Bod.) ;
- g) Le *Nagor* (*Redunca rudunca*, Pall.) ;
- h) Le *Pallah* ou *Aepycère à pieds noirs* (*Aepyceros melampus* Licht.) ;
- i) L'*Hippotrague noir* (*Hypotragus niger*, Harris) ♂ et ♀. — Les cornes sont remarquables par leurs dimensions ;
- j) Le *Guib* (*Tragelaphus scriptus*, Pall) adulte et jeune
- k) Le *Nakong* ou *Limnotrague de Speke* (*Limnotragus spekei*, Sclater) ;
- l) Le *grand Coudou* (*Strepsiceros strepsiceros*, Pall) ♂ ;
- m) L'*Oréas canna* vulg. *Elan du Cap* (*Taurotragus oryx*. Pall.) ♂ ;
- n) Deux paires de cornes nasales du *Rhinoceros bicornis* (*Diceros bicornis*, L.) ;
- o) Le *Ratel du Cap* (*Mellivora ratel*, Sparrm.), peau à naturaliser ;
- p) 3 dents d'*hippopotame amphibie* (*Hippopotamus amphibius* L.) ; et 2 lanières de peau (cravache ou fouet) ;