

CAROLI LINNÆI
ARCHIATR. REG. MED. ET BOT. PROFESS. UPSAL.
SYSTEMA
NATURÆ
SISTENS
REGNA TRIA NATURÆ
IN
CLASSES ET ORDINES
GENERA ET SPECIES
REDACTA,
TABULISQUE ÆNEIS ILLUSTRATA.

Accedunt vocabula Gallica.

Editio multo auctior & emendatior.



LUGDUNI BATAVORUM,
Apud THEODORUM HAAK,
MDCCLVI.

ELENCHUS AUCTORUM


Et abbreviatorum nominum Delucidatio.

- Act. Angl.* The Philosophical Transactions.
Act. Stock. Acta Stockholmienſia.
A. G. Barth. Rud. Haſt. Am. ſibia Gyllenborgiana.
Upſ. 1745. 4^o.
Ald. Orn. Aldrovandi Ornithologia, ſeu de Avibus Hiſtoria. fol. Bonon.
Alp. Aegypt. Proſperi Alpini hiſtoria naturalis ægyptiaca. 4^o.
Argenw. Argenville hiſtoire naturelle pour ſervir a la conchiologie & la lithologie. a Paris 1742. 4^o.
Art. Gen. Artedii Genera } Piſcium. Lugd. 1738.
Art. Synon. Artedii Synonyma } in 8^o.
Bell. Av. Bellonii hiſtoire de la nature des Oyſeaux. a Paris 1555. fol. cum fig.
De Bois de Taen. Godofr. du Bois diſſert. de Tænia. Upſal. 1748. 4^o.
Breyn. Monogr. J. P. Breynii Epistoſa de Melonibus petrificatis montis Carmel. Lipſ. 1722. 4^o.
Cluſ. Exot. Carol. Cluſii exoticorum libri X. Antv. 1601. fol.
Column. Obſ. Fabii Columnæ aquatilium & terreſtrium aliquot animalium aliarumque naturalium rerum obſervationes. Romæ 1606. 4^o.
Fn. Auctoris fauna Suecica. Lugd. Bat. 1746. 8^o.
Gefn. Av. C. Gefneri hiſtoriae animalium liber III, qui de Avium natura. Francof. fol.
Grew. Muſ. N. Grew Muſeum ſocietatis regalis Angliæ. Lond. 1686. fol. Anglice.
Gr. Muſ. Ichth. L. T. Gronovii Muſeum Ichthyologicum. fol. Lugd. Bat. 1754.
Alter Tomus nunc typis ſudat.
Gron. Supp. J. F. Gronovii Index Suppelleſtilis Lapideæ. Lugd. Bat. 1750. 8^o.
Hern. Mex. Fr. Hernandez nova Plantarum, Animalium & Mineralium Mexicanorum hiſtoria. Romæ 1651. fol.
It. Oel. Auctoris Iter Oelandicum & Gothicum, 8^o. Sue-tice, Stockh. 1742.
It. W. Goth. Auctoris Iter Weſtrogoticum. 8^o. Sue-tice, Stockholm. 1747.
Jul. Cæſ. Julius Cæſar.
Kæbl. } Mart. Kähler ſpecimen de Cryſtallorum gene-
K. } ratione. Upſal. 1747. 4^o.

Klein

ELENCHUS AUCTORUM.

- Klein Dub.* Kleinii summa dubiorum circa Classes quadrupedum & Amphibiorum Car. Linnæi. Gedan. 1743. 4º.
- Marcgr. Bras.* Marcgravii rerum naturalium Brasiliæ libri VIII. Amst. 1648. fol.
- M. Princ.* } Laur. Balk museum Adolpho Fridericianum,
M. P. } Upsal. 1746. 4º. cum tab. II.
M. Pr. }
- M. Tessin.* Car. Gustav. Tessin museum Tessinianum. Holm. 1753. fol.
- Petiv. Gaz.* Petiveri Gazophylacii naturæ & artis decades decem. Lond. 1702. fol.
- Pis. Bras.* Pisonis de Indiæ utriusque re naturali & medica libri XIV. Amst. 1658. fol.
- Raj. Av.* Ray synopsis methodica Piscium & Avium. 8º. Londini 1710
- Raj. Quadr.* Ray synopsis methodica Animalium Quadrupedum & Serpentine generis. 8º. Lond. 1693.
- Seb. Thes.* Sebæ locupletissimi rerum naturalium Thesauri accurata descriptio. Amst. 1734, 1735. fol.
- Tertius tomus sub prælo sudat.
- Shaw. Th.* Shaw's travels. in fol. Oxford 1738.
- Sloan. Hist.* Sloane Voyage to the Islands Madera &c. in fol. London 1707.
- Sur. Grill.* Sundii Surinamensis Grilliana. Upsal. 1748 4º.
- Syst. Nat.* Auctoris Systema Naturæ.
- Tertr. Isl.* Du Tertre histoire Generales des Antilles. in 4º. a Paris 1667.
- Trembl.* Memoires pour servir a l'Histoire d'un Genre de Polypes d'Eau douce a bras en forme de Cornes. a Leide 1744. 4º.
- Tulp. Obs.* Tulpii Observationes Medicæ. 8º. Amst. 1672
- W. Waller.* Wallerii Mineralogie, oder Mineralreich. Berlin 1750. 8º.
- Will. Orn.* Willugbeji Ornithologiæ libri III. Londini 1676. fol.
- Worm. Mus.* Muscum Wormianum. Lugd. Bat. 1655. fol.



ANIMALE REGNUM

Classes VI. habet.

I. QUADRUPEDIA. *les Quadrupèdes.*

Corpus pilosum. Pedes quatuor.

Feminæ viviparæ, lactiferæ.

II. AVES. - - - *les Oiseaux.*

Corpus plumosum. Pedes duo. Alæ duæ.

Ova crustacea. Rostrum osseum.

III. AMPHIBIA. - - *les Amphibies.*

Corpus nudum aut squamosum.

Dentes molares nulli, omnes acuti.

Pinnæ nullæ radiatæ.

IV. PISCES. - - - *les Poissons.*

Corpus squamosum, aut nudum.

Pinnæ radiatæ loco pedum vel alarum.

V. INSECTA. - - - *les Insectes.*

Corpus cute ossea tectum.

Antennæ capiti insidentes.

VI. VERMES. - - - *les Vers.*

Musculi corporis unico puncto solido affixi.

A

CLAS-



CLASSIS I.

QUADRUPEDIA.

I. ANTHROPO- MORPHA. IV. GLIRES.

Homo	1
Simia	2
Bradypus	3

Hystrix	17
Sciurus	18
Lepus	19
Castor	20
Mus	21
Sorex	22
Didelphis	23

II. FERÆ.

Ursus	4
Felis	5
Mustela	6
Lutra	7
Canis	8
Phoca	9
Meles	10
Erinaceus	11
Dasyus	12
Talpa	13
Vespertilio	14

V. JUMENTA.

Elephas	24
Rhinoceros	25
Hippopotamus	26
Equus	27
Sus	28

VI. PECORA.

III. AGRIÆ.

Myrmecophaga	15
Manis	16

Camelus	29
Moschus	30
Cervus	31
Capra	32
Ovis	33
Bos	34

Ordo I.

ANTHROPOMORPHA.

Dentes incisores IV. supra & infra. Mammæ pectorales.

I. HOMO NOSCE TE IPSUM. *

1. Homo, *cujus varietates* Europæus albus. - - - l'Homme.
 Americanus rufescens.
 Asiaticus fuscus.
 Africanus niger.

2. SIMIA. *Facies nuda. Ungues planiusculi rotundati. Cilia utrinque.*

1. Simia ecaudata subtus glabra. *Tulp. obs. t. 271. Bont. ind. 85. Satyra.*
2. Simia ecaudata, unguibus indicis subulatis. *Seb. thes. 1. t. 35. f. 1. 2.*
3. Simia ecaudata, clunibus tuberosis. *Alp. ægypt. 241. t. 16. - Singe.*
4. Simia ecaudata, raso nigricans. *Alp. ægypt. 242. t. 20. f. 1.*
5. Simia semicaudata, ore vibrissato, unguibus acutis. *Papio. Raj. quadr. 153.*
6. Simia caudata, ore ciliisque vibrissatis. *Pet. gaz. t. 13. f. 11.*
7. Simia caudata imberbis, auribus comosis. *Alp. ægypt. 242. t. 17. f. 17. 18.*
8. Simia caudata imberbis, unguibus pollicum subrotundis. *Klein. dub. t. 1.*
9. Simia caudata imberbis fusco-flava, pectore gulaque albis, cauda floccosa. *Clus. exot. t. 371.*
10. Simia caudata imberbis, naribus elatis bifidis. *Maregr. bras. 227.*
11. Simia caudata imberbis, collo pectoreque jubatis. *Clus. exot. 371. n. 2.*
12. Simia caudata, genubus auribusque barbatis. *Maregr. bras. 228.*
13. Simia caudata, cæsarie proluxa faciem cingente. *Alp. ægypt. 225. t. 23.*
14. Simia caudata barbata, cauda prehenfili. *Maregr. bras. 226.*
15. Simia caudata barbata, cauda floccosa. *Clus. exot. 371. n. 1.*
16. Simia caudata barbata, barba cana, cauda simplici. *Clus. exot. 371. n. 2.*

3. BRADYPUS. *Facies pilosa. Ungues subulati. Auric. nullæ. Dentes incisorii intermedii nulli.*

1. Bradypus manibus tridactylis, cauda brevi. *Parsseux de l'Americus. Al f. Ignavus. Seb. thes. 1. t. 33. f. 2. Maregr. bras. 221.*
2. Bradypus manibus didactylis, cauda nulla. - - *Parsseux de Ceylan. Tardigradus ceylanicus. Seb. thes. 1. t. 34. f. 1. 4.*

* NOSCE TE IPSUM.

Theologice, *Te creatum anima immortalis ad imaginem Dei.*

Moraliter, *Te unicum beatum anima rationali in laudem summi Tui Creatoris.*

Naturaliter, *Te animalium Imperatorem, & creationis ultimum finem, cujus causâ cetera omnia facta sunt.*

Physiologice, *Tuam perfectissimam & stupendam machinam.*

Diætetice, *quæque assima & inde quæ Tibi in usum & alimentum concessit naturæ Parens.*

Pathologice, *quam caduca sis bulla, quotque millenis calamitatibus subiecta. Hæc si noveris Homo es, & a reliquis distinctissimum genus.*

Ordo 2.

FERÆ.

Dentes primores utrinque 6. Canini longiores.

4. URSUS. *Dentes primores conici, introrsum emarginati: inferiores lobati. Canini a molaribus distantes, utrinque gemini: postico minimo. Pedes calcaneis incedentes. Penis osseus.*

1. Ursus cauda abrupta. *Fn. 2. - - URSUS vulgo. - - l'Ours.*
2. Ursus cauda elongata. *Ad. Stock. 1747. Worm. mus. 319.*

5. FELIS. *Dentes primores æquales, parvi, obtusi. Lingua retrorsum aculeis scabra. Pedes scandentes, unguibus retractilibus.*

1. Felis cauda elongata floccosa, thorace jubato.
Leo. Dod. gall. t. 1. & 17. - - le Lion.
2. Felis cauda elongata, maculis virgatis.
Tigris. Raj. quadr. 165. Boni. jav. 53. - - le Tigre.
3. Felis cauda elongata, maculis superioribus orbiculatis, inferioribus virgatis. Pardalis. *Raj. quadr. 166. PARDUS mas. PANTHERA femina. Alp. ægypt. t. 15. f. 2. - - le Léopard.*
4. Felis cauda elongata, maculis superioribus virgatis, inferioribus punctatis.
Catus pardus. Hern. mex. 512. - - le Chat - pard.*
5. Felis cauda elongata, auribus penicilliformibus.
6. Felis cauda elongata, auribus æqualibus. *Fn. 3. CATUS. le Chat.*
7. Felis cauda truncata, corpore rufescente maculato. *Fn. 4.*
LYNX. It. W-goth. 222. - - le Loup Cervier.
8. Felis cauda truncata, corpore albo maculato. *Fn. 5.*

6. MUSTE-

* CATUS PARDUS sp. 5. *visus in Vivario Clifortiano.* Magnitudo canis, supra fuscus, infra albicans. Lineæ punctaque nigra corpus totum longitudinaliter obrepunt, sed pedes & abdomen tantum punctis adspersuntur; Latéra lineis latioribus albis & fuscis pinguntur. Aures breves margine bifidæ absque penicillis. Pedes 5-4. Cauda proportionem Cati vulgaris, verticillato variegata.

6. MUSTELA. *Dentes primores superiores recti, distincti, acuti. Inferiores obtusi, conferti: duobus interioribus. Pedes scandentes.*

1. Mustela rufo-fusca: medio dorsi nigro. *Fn. 6. Gulo. - - le Goula.*
2. Mustela fulvo-nigricans, gula pallida. *Fn. 7. Martes. - la Martre.*
3. Mustela flavescens-nigricans, ore albo, collari flavescens. *Fn. 8. PUTORIUS. - - le Putois.*
4. Mustela sylvestris Viverra dicta. *Raj. quadr. 201. an distincta?*
5. Mustela caudæ apice atro. *Fn. 9. - la Belette.*
6. Mustela candida s. ERMINEUM. *Raj. quadr. 198. an distincta? l'Ermine.*
7. Mustela ZIBELLINA. *Raj. quadr. 201. - le Martre Zibelline.*
8. Mustela cauda annulis nigris albidisque cincta. *GENETTA.*
9. Mustela glauca. Viverra indica. *Raj. quadr. 198. - le Furet.*

7. LUTRA. *Dentes ut in Mustela. Pedes 5-5 palmato-natatorii. Aures sub oculis.*

1. Lutra digitis æqualibus. *Fn. 10. - - la Loutre.*
2. Lutra pollice digitis brevior. *Lutra brasiliensis. Raj. quadr. 187.*

8. CANIS. *Dentes primores superiores acuti: intermediis 4 minoribus trilobis. Canini superiores a primoribus remoti. Vertex cranii carinatus.*

1. Canis cauda (sinistrorsum) recurva. *Fn. 12. - - le Chien.*
 - a. Canis domesticus.
 - b. Canis sagax. - - le Chien de chasse.
 - c. Canis grajus.
 - d. Canis mastinus.
 - e. Canis aquaticus. - - le Barbet.
 - f. Canis melitæus. - - le Chien de chambre.
 - g. Canis Ægyptius.
 - h. Canis Fricatrix.
 - i. Canis mustelinus.
2. Canis cauda incurva. *Fn. 13. LUPUS. - - le Loup.*
3. Canis Lupus aureus dictus. *Kempf. 407. f. 3. - - Loup doré.*
4. Canis pilis cervicis erectis longioribus. *HYENA.*
Hyæna s. Taxus porcina. Kempf. 407. f. 4.
5. Canis cauda recta extremitate nigra. *Gmel. VULPES campestris. le Renard.*
6. Canis cauda recta extremitate alba. *Gmel. VULPES vulgaris.*
7. Canis cauda recta unicolore. *Gmel.*
 - a. Vulpes alba. *Kalm. Rabus. 236.*
 - b. Vulpes carulefcens. *Fn. 14.*

9. PHOCA. *Dentes primores superiores VI.; inferiores. IV. E. N. C. Pedes 5-5. palmati, natatorii. Auriculæ nullæ.*

1. Phoca dentibus caninis testis. *Fn. 11. - - le Veau Marin.*
2. Phoca dentibus caninis exsertis. ODOBENUS. - *la Vache Marine.*

10. MELES. *Dentes primores obtusi, superiores striati. Folliculus juxta anum.*

1. Meles unguibus anticis longissimis. *Fn. 15. TAXUS. le Taïsson, Blaireau.*
2. Meles unguibus uniformibus, cinerea. ZIBETHICA. - *la Civette.*
Animal zibeticum. Raj. quadr. 178. Dod. gall. 155.
3. Meles unguibus uniformibus, leucophæa.
Mus Pharaonis. Alp. ægypt. t. 14. f. 3. - le Rat de Pharaon.

11. ERINACEUS. *Dentes primores laterales breviores. (Raj.) Nares cristatæ. Corpus spinis tectum.*

1. Erinaceus auriculatus. *Fn. 16. ECHINUS terrestris. - - l'Herisson.*
2. Erinaceus subauriculatus.
Erinaceus americanus albus. Seb. thes. 1. p. 78. t. 49.

12. DASYPUS. *Dentes. . . . Corpus tegmine osseo tectum.*

1. Dasypus cingulo simplici, Pedes 5-5. - - *le Tatou.*
Tatu mustelinus. Raj. quadr. 235.
2. Dasypus cingulis tribus.
Tatu f. Armadillo orientalis. Seb. thes. 1. p. 62. t. 33. f. 2. 3.
3. Dasypus cingulis quatuor.
Cheloniscus. Col. aqu. 2. p. 15. t. 16.
4. Dasypus tegmine tripartito.
Tatu f. Armadillo africanus. Seb. thes. 1. p. 47. t. 30. f. 3. 4.
5. Dasypus cingulis sex, Pedes 5-5.
Tatu f. Armadillo primus. Raj. quadr. 233.
6. Dasypus cingulis septem, Pedes 4-5. *Mus. princ. 4.*
Tatuete. Marcgr. bras. 231.
7. Dasypus cingulis novem, Pedes 3-5.

13. TALPA. *Dentes*. . . . *Pedes* manibus majoribus fossoriis. *Auriculæ* nullæ.

1. Talpa caudata. *Fn.* 27. - - - - - *la Taupe.*

2. Talpa ecaudata.

Talpa variegata. *Seb. thes.* 1. p. 68. t. 41. f. 45.

14. VESPERTILIO. *Dentes primores superiores* 6, acuti, distantes. *Inferiores* 6, acuti, contigui. *Canini superiores* 2; inferiores 2 utrinque. *Pedes* 5-5: *antici* in alas expansi.

1. Vespertilio cauda nulla.

Canis volans ternatanus orientalis. *Seb. thes.* 1. p. 91. t. 57. f. 1. 2.

2. Vespertilio caudatus, ore nasoque simplici. *Fn.* 18. *la Chauve-Souris.*

3. Vespertilio caudatus, labio superiore bifido.

Vespertilio cato similis americanus. *Seb. thes.* 1. p. 89. t. 55. f. 1.

4. Vespertilio caudatus, naso foliato acuminato.

Vespertilio americanus vulgaris. *Seb. thes.* 1. p. 90. t. 55. f. 2.

5. Vespertilio caudatus, naso foliato obverse cordato.

Glis volans ternatanus. *Seb. thes.* 1. p. 90. t. 56. f. 1.

Ordo 3.
AGRIÆ.*Dentes nulli. Lingua longissima cylindrica.*15. MYRMECOPHAGA. *Corpus pilosum. Aures subrotundæ.*

1. Myrmecophaga manibus tridactylis, plantis pentadactylis. *la Chasseur Tamandua guacu. Raj. quadr. 241. Marcgr. bras. 225. du Fourmis.*
2. Myrmecophaga manibus didactylis, plantis tetradactylis.
3. Myrmecophaga manibus tetradactylis, plantis pentadactylis. *Tamandua l. Raj. quadr. 242. Marcgr. bras. 226.*

16. MANIS. *Corpus squammatum. Auriculae nullæ.*

1. Manis manibus pentadactylis, palmis pentadactylis. *le Léopard écailleux. Lacertus squamosus. Bont. Ind. 60. Clus. exot. 347. Olear. mus. 3. t. 7. f. 1. Raj. quadr. 247.*

Ordo 4.

GLIRES.

Dentes primores 2 prominentes.

17. HYSTRIX. *Dentes primores oblique truncati. (Raj.) canini nulli. Aures rotundatae. Corpus spinis tectum.*

1. Hystrix manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, capite cristato. *le Perc-épic.*
Hystrix. Raj. quadr. 206. Dod. gall. 233.

2. Hystrix pedibus tetradactylis, cauda exserta prehensili seminuda.
Hystrix americanus. Raj. quadr. 208.

3. Hystrix pedibus pentadactylis, cauda exserta.
Porcus aculeatus f. Hystrix orientalis singularis. Seb. tbes. 1. p. 84. t. 52. f. 1.

4. Hystrix pedibus pentadactylis, cauda truncata. *le Perc-épic des Indes.*
Porcus aculeatus f. Hystrix malaccensis. Seb. 1. p. 81. t. 51. f. 1.

18. SCIURUS. *Dentes primores prominuli. canini nulli. Pedes 4-5, scandentes, saltatorii.*

1. Sciurus palmis folis saliens. Fn. 21. - - *l'Ecreuil vulgaire.*

2. Sciurus hypochondriis prolixis volitans. Fn. 22. - *l'Ecreuil volant.*

3. Sciurus cauda teretiufcula, auribus subrotundis nudis. M. Pr. 5.
Sciurus americanus. Seb. tbes. 1. t. 48. f. 5. & t. 47. f. 2. 3.

19. LEPUS. *Dentes primores superiores duplicati: inferiores minimi. Canini nulli. Pedes 5-4. cursorii. Aures longae.*

1. Lepus cauda nulla. - - - *le Lapin du Brésil.*
Cuniculus brasiliensis Tapeti dictus. Raj. quadr. 205.

2. Lepus cauda abrupta, pupillis atris. Fn. 19. LEPUS. - *le Lièvre.*

3. Lepus cauda abrupta, pupillis rubris. Fn. 20. CUNICULUS. *le Lapin.*

4. Lepus cauda elongata.
Cuniculus Sibirianus. - - - *le Lapin de Sibérie.*

10 QUADRUPEDIA GLIRES.

20. CASTOR. *Dentes primores superiores angulo recto excavati. Canini nulli. Molares complicati. Pedes 5-5. Plantæ palmato natatoriæ.*

1. Castor cauda ovata plana. *Fn. 23. FIBER. - - - le Castor.*
2. Castor cauda longa lanceolata plana. *Fn. 24. - - - le Rat Musqué.*
3. Castor cauda lineari tereti. *Fn. 25. RATTUS AQUATICUS. le Rat d'eau.*

21. MUS. *Dentes primores acutiusculi. Canini nulli. Pedes fissi. Auriculæ nudæ.*

1. Mus cauda abrupta, palmis retradactylis, plantis tridactylis. *Is. W-goib. 244.*
2. Mus cauda abrupta, corpore fulvo nigroque vario. *Fn. 26. Ad. Stockb. 1740. p. 326. t. 36. f. 4. 5. Lemning, Rat de Norwege.*
3. Mus cauda brevi, capite inauri. *- - - le Loir Vulgaire.*
Mus noricus f. Citillus. Raj. quadr. 220.
4. Mus cauda brevi, corpore nigro-fusco, abdomine cinerascente. *Fn. 27.*
5. Mus cauda longa pilosa, auribus subrotundis vellere brevioribus. *Fn. 29. le Rat de Terre.*
6. Mus cauda longa subnuda, corpore fusco-cinerascente. *Fn. 28. Rat.*
7. Mus cauda longa corpore nigro flavescente, abdomine albo. *Fn. 30. le Souris des Champs.*
8. Mus cauda nudiuscula, corpore cinereo-fusco, abdomine subalbescente. *Fn. 31. le Souris.*
9. Mus cauda pilosa, elongata corpore rufo, gula albicante. *Fn. 32. le Lerat.*
10. Mus cauda elongata, corpore cinereo rutilo nigroque longitudinaliter vario. *Criticus. Raj. quadr. 221.*
11. Mus cauda elongata nuda, corpore rufo. *MARMOTA. la Marmote.*
Mus alpinus. Raj. quadr. 221.

22. SOREX. *Dentes primores superiores bifidi; inferiores ferrati. Canini superiores quatuor minimi.*

1. Sorex. *Fn. 33. MUS ARANEUS. - - - la Musaraigne.*

23. DIDELPHIS. *Dentes superiores primores obtusi 2, & conici utrinque 4. Canini utrinque 3. inferiores incisorii 8. parvi. Canini utrinque 3.*

1. Didelphis mammis intra abdomen. *M. Pr. 3. POSSUM. le Philander.*
Philander. Seb. ibef. 1. t. 36. f. 1. 2. & t. 39.
2. Didelphis mammis extra abdomen.
Mus africanus Hayopoli dictus. Seb. ibef. 1. t. 12. f. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ordo 5.
JUMENTA.

Dentes anomali a reliquis 1. 2. 3. 4. 6. diverſi.

24. ELEPHAS. *Dentes primores nulli. Canini ſuperiores elongati. Proboscis longiſſima flexilis. Mammæ 2, pectorales.*

1. Elephas. *Raj. quadr. 123.* - - - *l'Eléphant.*

25. RHINOCEROS. *Dentes inciſores utrinque 11. Canini nulli. Cornu naſi perſiſtens.*

1. Rhinoceros cornu unico conico. - - - *le Rbinoceros.*

2. Rhinoceros cornibus duobus cuneiformibus. - - -

26. HIPPOPOTAMUS. *Dentes primores ſuperiores IV, per paria remoti. inferiores prominentes: intermediis recta protenſis. canini ubique ſolitarii oblique truncati. Mammæ 2, inguinales.*

1. Hippopotamus. *Column. obſ. 28. t. 30. Raj. quadr. 123. le Cheval Marin.*

27. EQUUS. *Dentes primores ſuperiores VI, incurvi, inferiores prominentes. Canini incluſi, utrinque a reliquis ſpatio remoti. Ungulæ ſolitariæ. Mammæ 2, inguinales.*

1. Equus cauda undique ſetofa. *Fn. 34. EQUUS.* - - - *le Cheval.*

2. Equus cauda extrema ſetofa. *Fn. 35. ASINUS.* - - - *l'Ane.*

a. Onager. *Raj. quadr. 63.* - - - *l'Ane ſauvage.*

b. Mulus. *Raj. quadr. 64.* - - - *le Mulet.*

3. Equus lineis tranſverſis verſicolor. ZEBRA. - - - *le Zèbre.*

28. SUS.

12 QUDRUPEDIA. JUMENTA.

18. SUS. *Dentes primores superiores IV convergentes. Inferiores VIII patuli. Canini superiores II breviores, inferiores solitarii exserti. Vertex carinatus. Mammæ 10, pluresve.*

1. Sus dorso antice setoso, cauda pilosa. *Fr. 36. - - le Porc.*

a. Sus f. *Porcus domesticus. Raj. quadr. 92. - - le Cochon.*

b. Sus unguis simplicibus.

c. Sus africanus subnudus. - - le Porc d'Afrique.

d. Sus chinensis. *It. W-goib. 62. - - le Porc de la Chine.*

e. Sus agrestis f. *Aper. Raj. quadr. 96. APER. - - le Sanglier.*

2. Sus dorso pone setoso, cauda nuda. - - le Porc de Guinée.
Porcus guineensis. Raj. quadr. 96.

3. Sus dorso cystifero, cauda nulla. - - le Sanglier de Mexique.
Tajacu f. Aper mexicanus moschiferus. Raj. quadr. 97.

4. Sus dentibus duobus fronti innatis. - - le Sanglier - Cerf.
Babyroussa. Raj. quadr. 96. Seb. ides. 1. p. 80. t. 51. f. 2.

Ordo 6.

PECORA.

Dentes primores superiores nulli. Inferiores VI. aut VIII. Pedes ungulati. Mammæ inguinales.

29. CAMELUS. *Cornua nulla. Labium fissum. Dentes primores inferiores VI spatæformes, prominentes. Canini superiores III, inferiores II; Omnes spatio remoti.*

1. Camelus topho dorfi unico. DROMEDARIUS. - - *le Dromedaire.*
Camelus unico in dorso gibbo. *Raj. quadr. 143.*
2. Camelus tophis dorfi duobus. BACTRIANUS. - - *le Chameau.*
3. Camelus dorso lævi, pectore gibboso. GLAMA. *le Chameau du Perou.*
Camelus peruvianus Glama dictus. *Raj. quadr. 145.*
4. Camelus gibbis nullis. PACOS. - - - *le Paco.*
Camelus peruvianus laniger Pacos dictus. *Raj. quadr. 147.*

30. MOSCHUS. *Cornua nulla. Dentes canini superiores exserti.*

1. Moschus.
Animal moschiferum. *Raj. quadr. 127.*

31. CERVUS. *Cornua decidua, solida, plurimis ramosa, apice crescentia, primum pilosa, dein nuda. Dentes canini superiores, solitarii, remoti.*

1. Cervus cornibus simplicissimis, pedibus anticis longissimis. *le Giraffe, ou Camelo-pardalis. Bell. obs. 179. Raj. quadr. 90. le Came - Leopard.*
2. Cervus cornibus a caulibus palmatis. *Fn. 37. ALCE. l'Alce, l'Elan. Caruncula cylindriaca barbata sub gula. le W-goth. 221.*
3. Cervus cornibus ramosis teretibus incurvis. *Fn. 38. CERVUS. le Cerf.*
4. Cervus cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis. *Fn. 39. RANGIFER. - - - le Renne.*
5. Cervus cornibus ramosis compressis: summitatibus palmatis. *Fn. 40. DAMA. - - - le Daim.*
6. Cervus cornibus ramosis teretibus erectis. *Fn. 41. CA- le Chevreuil.*
PREOLUS, - - -

32. CA-

32. CAPRA. *Cornua* concava, sursum versa, erecta, scabra. *Dentes primores VIII*: exterioribus brevioribus, acutioribus. *Canini nulli*.

1. Capra cornibus carinatis arcuatis. *Fn. 42. CAPER. - - le Bouc.*
2. Capra cornibus depressis incurvis minimis cranio incumbentibus. *Syst. nat. Edit. 3. & 4.*
3. Capra cornibus erectis apice recurvis. *Syst. nat. Edit. 3. & 4.*
4. Capra pedibus digito humano angustioribus
Cervus perpusillus guineensis. *Seb. tbes. 1. p. 10. t. 43. f. 3.*
5. Capra cornibus erectis uncinatis. - - - *le Chamois d'Asie.*
Rupicapra. *Bell. obs. 126. Dod. gall. 225.*
6. Capra cornibus nodosis in dorsum reclinatis. - - *le Bouc-étain.*
Ibex. *Raj. quadr. 79.*
7. Capra cornibus teretibus, dimidiato annulatis, arcuatis. *la Gazelle,*
Gazella africana. *Raj. quadr. 79.*
Capricerna. *Kempf. 401. f. 1.*
l'Antilope.
8. Capra cornibus teretibus rectissimis longissimis basi annulatis. *la Ga-*
Gazella Indica, cornibus rectis longissimis *zelle des Indes.*
nigris, prope caput tantum annulatis.
Raj. quadr. 79.
9. Capra cornibus teretibus perfecte annulatis arcuatis. *la Gazelle d'Afrique.*
Gazella africana, cornibus brevibus ab imo ad summum fere annulatis, circa medium inflexis. *Raj. quadr. 80.*
10. Capra capite fasciculo tophoso, cavitate infra oculos. *le Chevre sauvage,*
Capra sylvestris africana grimmii. *Raj. quadr. 80.*
11. Capra auribus pendulis longissimis.
Capra mambrina f. tyriaca. *Raj. quadr. 81. Alp. ægypt. 229.*

33. OVIS.

- CAPRA 2. *Magnitudo hedi. Pili longi penduli. Cornua lunata vix digitum longa, crassa, cranio adpressa, ut cutem ferme perforent.*
- CAPRA 3. *Magnitudo hedi unius anni; pili breves cervini. Cornua vix digitum longa. Hæc cum precedente ex america missa, coibant & sobolem producebant non diu supersitem. Facies vix solum sexus differentiam indicabant, sed speciei.*

33. OVIS. *Cornua* concava, retrorsum flexa, intorta, rugosa. *Dentes* primores VIII; lateralibus angustioribus. *Canini* nulli.

1. Ovis cornibus compressis lunatis. *Fn.* 43. - - *le Belier Brebis.*
Ovis laticauda. *Raj. quadr.* 74.

2. Ovis cornibus erectis spiralibus. - - *le Belier de Candie.*
Strepticeros Aries cretensis. *Bell. obs.* 1. c. 14.

3. Ovis auribus pendulis, palearibus laxis, occipite prominente.
le Belier de Guinée.
Ovis guineensis f. angolensis. *Raj. quadr.* 75.

34. BOS. *Cornua* concava, antrorsum versa, lunulata, lævia. *Dentes* primores VIII. *Canini* nulli.

1. Bos cornibus teretibus flexis. *Fn.* 44. TAURUS. - - *le Taureau.*
Urus. *Jut. Caf.* 1. 6. c. 5.

2. Bos juba longissima, cornibus in se flexis. BONAUS. - - *l'Urus.*

3. Bos juba longissima, dorso gibboso. BISON. - - *le Bison.*
Taurus mexicanus. *Hern. mex.* 587.

4. Bos cornibus vastis intortis resupinatis. BUBALUS. - - *le Buffle.*